

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИ36 от 09.08.2005 г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИ36.Е00240

31 марта 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	STH101
Модификации	STH101-0, STH101-1
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Hyundai H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	Z7P17210??...
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью ТД «ФАЭТОН» (ООО ТД «ФАЭТОН») Россия, 113628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 12
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭТОН» (ООО «ФАЭТОН») <u>Юридический адрес:</u> Россия, 113628, г. Москва, ул. Старокачаловская, д. 12 <u>Производственная база:</u> Россия, 143340, Московская обл., Наро-Фоминский район, дер. Кузнецово

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа (для STH101-0) с задней двустворчатой дверью; бортовая платформа (для STH101-1) с каркасом и тентом или без них

РОСС RU.АИ36.Е00240

Назначение транспортного средства	для перевозки грузов общего назначения	
Кабина	двухдверная, трехместная	
	STH101-0	STH101-1
Габаритные размеры, мм		
- длина		4940
- ширина		1750
- высота	2750	2050
База, мм		2430
Колея передних / задних колес, мм		1455 / 1380
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1950	1890
Полная масса транспортного средства, кг		2600
- на переднюю ось		1050
- на заднюю ось		1550
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4BF, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2476	
- степень сжатия	21,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59,0 (3800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200,0 (2000)	
Топливо	дизельное	
Система питания	распределенный впрыск топлива	
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260	
ТНВД (марка, тип)	Zexel, 33104-42000	
Форсунки (марка, тип)	Doowon / Lucas, KPDNIOPDN130 / BDN10PN130, 36710-42020	
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun / Jinwoo, 28130-44000, с сухим, бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	A160	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	A18	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Hyundai, сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом	

РОСС RU.АИ36.Е00240

Коробка передач (марка, тип)	Hyundai, с синхронизаторами на всех передачах, с ручным управлением
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	I - 3,986 II - 2,155 III - 1,414 IV - 1,000 V - 0,813 3.X.- 3,814
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, гипоидная
- передаточное число	3,909
Подвеска	
- передняя	Hyundai, независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	Hyundai, рулевой механизм типа “шестерня-рейка”; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	Hyundai, гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные; предусмотрена установка АБС
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механическая, с ручным (тросовым) приводом к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.АИ36.Е00240

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

-
185R14C-6PR или 185R14C-8PR
102/100
P, R

STH101

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский**С. В. Пугачев**

Действует с "31" марта 2008 г.

РОСС RU.АИЗ6.Е00240

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На внешней стороне передней стенки фургона, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под пассажирским сиденьем автомобиля, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	P	1	7	2	1	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z7P - ООО «ФАЭТОН»;

поз. 4 – 9: 17210? – описательная часть идентификационного номера (VDS):
172100 – STH101-0;
172101 – STH101-1;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:


поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11 – 17: ??????? - производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.АИ36.Е00240

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

STH101-0



РОСС RU.АИ36.Е00240

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

STH101-1

