

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02989P1

30 июня 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	278803, 278802, 278811, 278810, 278804, 278805, 278806, 278807, 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819, 278820, 278800, 278821, 278801, 278822, 278823, 278824, 278825, 278826, 278827, 278814, 278813, 278828, 278829, 278830, 278831, 278832, 278833, 278834, 278835, 278836, 278837
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-3302, ГАЗ-33021 – для 278803, 278808, 278820, 278824; ГАЗ-33023 – для 278802, 278809, 278821, 278825; ГАЗ-33027 – для 278804, 278806, 278816, 278818, 278826, 278828, 278834; ГАЗ-330273 – для 278805, 278807, 278817, 278819, 278822, 278823, 278827, 278829, 278835; ГАЗ-3302, ГАЗ-33021, ГАЗ-330202 – для 278811, 278812, 278800, 278814, 278830, 278832, 278836, 278837; ГАЗ-33023, ГАЗ-330232 – для 278810, 278815, 278801, 278813, 278831, 278833
Категория транспортного средства	N ₁ – для 278803, 278802, 278811, 278810, 278808, 278809, 278812, 278815, 278820, 278800, 278821, 278801, 278824, 278825, 278814, 278813, 278830, 278831, 278832, 278833, 278836, 278837; N ₁ G – для 278804, 278805, 278806, 278807, 278816, 278817, 278818, 278819, 278822, 278823, 278826, 278827, 278828, 278829, 278834, 278835

РОСС RU.MT22.E02989P1

Код ОКП	45 1112 - для 278824, 278825, 278826, 278827, 278814, 278813, 278828, 278829, 278830, 278831; 45 2110 – для 278803, 278802, 278811, 278810, 278804, 278805, 278806, 278807, 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819, 278820, 278800; 45 2160 - для 278821, 278801, 278822, 278823, 278832, 278833, 278834, 278835; 45 2330 - для 278836, 278837
Код VIN	X8B2788??...
Экологический класс	2 (для мод. с дв. УМЗ-4216, ЗМЗ-40522, Sofim 8140.43С, ГАЗ-5601, Chrysler 2.4L-DOHC); 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринго-Маркетинговая Фирма "СПЕЦАВТОМАШ" (ООО ИМФ "СПЕЦАВТОМАШ") Россия, 603001, г. Нижний Новгород, пер. Кожевенный, 7; П/а: Россия, 603024, г. Нижний Новгород, пер. Бойновский, 17А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2 / задние (для 278803, 278802, 278811, 278810, 278808, 278809, 278812, 278815, 278820, 278800, 278821, 278801, 278824, 278825, 278814, 278813, 278830, 278831, 278832, 278833, 278836, 278837); 4х4 / все (для 278804, 278805, 278806, 278807, 278816, 278817, 278818, 278819, 278822, 278823, 278826, 278827, 278828, 278829, 278834, 278835)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон разного назначения – для 278803, 278802, 278811, 278810, 278804, 278805, 278806, 278807, 278820, 278800, 278821, 278801, 278822, 278823, 278832, 278833, 278834, 278835; фургон изотермический – для 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами – для 278824, 278825, 278826, 278827, 278814, 278813, 278828, 278829, 278830, 278831; специальная погрузочная платформа – для 278836, 278837
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных или промышленных грузов – для 278803, 278802, 278811, 278810, 278804, 278805, 278806, 278807; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817, 278818, 278819; автомагазин – для 278820, 278800; для перевозки грузов различного назначения – для 278824, 278825, 278826, 278827, 278814, 278813, 278828, 278829, 278830, 278831;

POCC RU.MT22.E02989P1

Назначение транспортного средства	автомастерская - для перевозки инструмента и оборудования к месту проведения ремонтных работ, доступ к оборудованию и инструменту может осуществляться через боковую дверь, одну или две задние двери распашного типа – для 278821, 278801, 278822, 278823; автолаборатория для проведения измерений – для 278832, 278833, 278834, 278835; автоэвакуатор – для 278836, 278837
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 278803, 278811, 278804, 278806, 278808, 278812, 278816, 278818, 278820, 278800, 278824, 278826, 278814, 278828, 278830, 278832, 278834, 278836, 278837) или шестиместная (для 278802, 278810, 278805, 278807, 278809, 278815, 278817, 278819, 278821, 278801, 278822, 278823, 278825, 278827, 278813, 278829, 278831, 278833, 278835)

Для модификаций:	278803/ 278808/ 278820/ 278824*	278802/ 278809/ 278821/ 278825*	278804/ 278816/ 278826	278806/ 278818/ 278828/ 278834	278805/ 278817/ 278822/ 278827	278807/ 278819/ 278823/ 278829/ 278835	278811/ 278812/ 278800/ 278814/ 278832/ 278836*	278830/ 278837/ 278831	278810/ 278815/ 278801/ 278813/ 278833
Габаритные размеры, мм									
- длина, мм	5550/ 5500*		5610	6720	5610	6840	6660/ 6700*	7370/ 7200/ 6950	6780
- ширина			2090-2095				2090- 2095/ 2030*	2095/ 2030/ 2095	2090- 2095
- высота, мм			3150				3150/ 2300*	3150/ 2300/ 3150	3150
- высота по кабине	2120	2274	2200		2350		2120	2120/ 2120/ 2274	2274
База, мм	2900			3500	2900	3500		4200	3500
Колея передних/задних колес, мм	1700 / 1560		1720/1560				1700/1560		
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	1910/ 2060/ 2100/ 1900	2180/ 2220/ 2260/ 2100	2350/ 2500/ 2100	2450/ 2600/ 2200/ 2600	2550/ 2650/ 2650/ 2300	2650/ 2750/ 2750/ 2400/ 2750	2190/ 2300/ 2390/ 2000/ 2390/ 2150	2050- 2100/ 2250/ 2300	2300/ 2360/ 2400/ 2200/ 2400

РОСС RU.MT22.E02989P1

Для модификаций:	278803/ 278808/ 278820/ 278824	278802/ 278809/ 278821/ 278825	278804/ 278816/ 278826	278806/ 278818/ 278828/ 278834	278805/ 278817/ 278822/ 278827	278807/ 278819/ 278823/ 278829/ 278835	278811/ 278812/ 278800/ 278814/ 278832/ 278836	278830/ 278837/ 278831	278810/ 278815/ 278801/ 278813/ 278833
Полная масса транс- портного средства, кг	3500								
- на переднюю ось	1200		1300				1250		
- на заднюю ось	2300		2200				2250		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый			четырёхтактный дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134		2800
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная				—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03			56044790AC	—
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705			04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK, LZTR4A-11	—	

POCC RU.MT22.E02989P1

Для двигателя:	УМЗ-4216	3МЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя		один глушитель			
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует		система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010		3302-1201010			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа		2705-1202010, резонаторного типа		—	
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКa.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		PKa.2217, 1206005, ЭМ.3302, 1206005-24		330242, 1206002, Gillette, 000A330	
			—		IVECO 500399042, KEMIRA-CCE KTT 2206	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 0,849 V - 3,510 3.X -
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для 278804, 278805, 278806, 278807, 278816, 278817, 278818, 278819, 278822, 278823, 278826, 278827, 278828, 278829, 278834, 278835)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 1.07 низшее - 1.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.MT22.E02989P1

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
2788, 278803, 278806, 278807, 278816, 278817, 278821, 278822, 278834, 278835, 278840; 278810, 278811, 278808, 278809, 278800, 278818, 278801, 278823, 278813, 278814, 278826, 278827, 278828, 278830, 278831, 278832, 278836, 278837, 278843, 278844, 278845, 278846, 278841, 278842	– –	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, M, N, Q N, Q
278804, 278805, 278812, 278815, 278819, 278820, 278824, 278825, 278838, 278839	–	195R16C	104/102	L
Дополнительное оборудование транспортного средства (в том числе, устанавливаемое по заказу)	стеллажи, ящики, полки, шкафы, столы, лебедки, кенгуринги – для 278821, 278801, 278822, 278823; холодильное (хладагент R-134a) и торговое оборудование – для 278820, 278800; лабораторное оборудование – для 278832, 278833, 278834, 278835; проблесковый маячок оранжевого цвета – для 278836, 278837			

POCC RU.MT22.E02989P1

278803, 278802, 278811, 278810, 278804, 278805, 278806,
278807, 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817,
278818, 278819, 278820, 278800, 278821, 278801, 278822,
278823, 278824, 278825, 278826, 278827, 278814, 278813,
278828, 278829, 278830, 278831, 278832, 278833, 278834,
278835, 278836, 278837

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двенадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «05» сентября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе, над проемом правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	B	2	7	8	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X8B - ООО ИМФ "СПЕЦАВТОМАШ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
278803, 278802, 278811, 278810, 278804, 278805, 278806,
278807, 278808, 278809, 278812, 278815, 278816, 278817,
278818, 278819, 278820, 278800, 278821, 278801, 278822,
278823, 278824, 278825, 278826, 278827, 278814, 278813,
278828, 278829, 278830, 278831, 278832, 278833, 278834,
278835, 278836, 278837


поз. 10: модельный год согласно ISO 3779-83

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E02989P1



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278820



278800




POCC RU.MT22.E02989P1Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**278821****278801, 278833**


РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278803, 278808





278802, 278809





РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278804, 278816




278805, 278817




РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278806, 278818




278807, 278819




РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278811, 278812




278810, 278815



РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278813, 278825, 278827, 278829, 278831




Обозначение	L	L ₁	H ₁	B	B ₁
278813	6780	3500	2274	2095	1700
278825	5500	2900	2274	2095	1700
278827	5610	2900	2350	2095	1720
278829	6840	3500	2350	2090	1720
278831	6950	4200	2274	2095	1700

POCC RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278814, 278824, 278830




Обозначение	L	L_1
278814	6660	3500
278824	5500	2900
278830	7370	4200


РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278822




278823, 278835



РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278826, 278828




Обозначение	L	L ₁	H	B
278826	5610	2900	3150	2095
278828	6720	3500	3150	2090


РОСС RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278832




278834



POCC RU.MT22.E02989P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

278836, 278837



Обозначение	L	L_1
278836	6700	3500
278837	7200	4200