

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02710P1

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	282020 (АПП 0,5-2(33023)-01НН), 282021 (АСА 5(2705)-01НН), 282022 (АШ 5(2705)-01НН), 282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН), 282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН), 282025 (АШ 5(27057)-01НН), 282026 (АСА 5(27057)-01НН)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33023 – для 282020
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705 – для 282021, 282022, 282023; ГАЗ-27057 – для 282024, 282025, 282026
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8928202?60CV8001 по X8928202??0CV8100
Экологический класс	2 (для мод. с дв. УМЗ-4216, ЗМЗ-40522, Sofim 8140.43С, ГАЗ-5601, Chrysler 2.4L-DOHC); 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственное предприятие “Пеленг” (ООО ТПП “Пеленг”) Россия, 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 176-А, оф. 417

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние – для 282020, 282021, 282022, 282023; 4х4/все – для 282024, 282025, 282026
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон закрытого типа, не несущей конструкции, с тремя шторными дверями, выполняется в виде каркаса, облицованного панелями из алюминиевых листов – для 282020 (АПП 0,5-2(33023)-01НН); цельнометаллический или металлический фургон закрытого типа, не несущей конструкции, сварной, с пластиковой крышей – для 282021 (АСА 5(2705)-01НН), 282022 (АШ 5(2705)-01НН), 282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН), 282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН), 282025 (АШ 5(27057)-01НН), 282026 (АСА 5(27057)-01НН)

Назначение транспортного средства	автомобиль пожарный первой помощи АПП 0,5-2(33023)-01НН, предназначен для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и огнетушащих средств, а также средств спасения и оказания первой помощи – для 282020; автомобиль аварийно-спасательный АСА 5(2705)-01НН, АСА 5(27057)-01НН (для нужд МЧС), предназначен для проведения аварийно-спасательных работ (АСР) в жилых и административных зданиях любого назначения, на объектах промышленности и транспорта, для доставки к месту аварии (пожара) боевого расчета, специального оборудования и инструмента, средств связи, освещения и защиты личного состава МЧС – для 282021, 282026; автомобиль пожарный штабной АШ 5(2705)-01НН, АШ 5(27057)-01НН, предназначен для доставки к месту пожара (аварии) личного состава дежурной службы пожаротушения, средств радио и проводной связи, освещения, боевой одежды старшего офицерского состава, средств индивидуальной защиты органов дыхания и другого пожарно-технического вооружения (ПТВ) и обеспечения связи между штабом, боевыми подразделениями и центральным пунктом пожарной связи – для 282022, 282025; автомобиль специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория СПЕКЛ 5(2705)-01НН, СПЕКЛ 5(27057)-01НН (для нужд МЧС), предназначена для доставки полевых приборов и оборудования, а также специалистов и (или) экспертов к месту пожара (чрезвычайной ситуации), изъятие вещественных доказательств с помощью специалиста и специальных технических средств, производство несложных исследований вещественных доказательств в полевых условиях – для 282023, 282024						
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- или пятиместная – для 282021, 282022, 282023, 282024, 282025, 282026; пятиместная – для 282020						
	282020	282021	282022	282023	282024	282025	282026
Габаритные размеры, мм							
- длина,	5760		5470			5500	
- ширина	2100			2075			
- высота, мм	2700		2740			2840	
База, мм				2900			
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560					1720/1560	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2692	2320	2300	3050	3270	2520	2540
Полная масса транспортного средства, кг	3500						
- на переднюю ось	1200		1250		1400		1350
- на заднюю ось	2300		2250		2100		2150
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена						

POCC RU.MT22.E02710P1

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см³	2464	2890	2429	2134		2800
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5		19.0
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная				—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03			56044790AC	—
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705			04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK, LZTR4A-11	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					

POCC RU.MT22.E02710P1

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010, резонаторного типа					—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, PKa.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01	PKa.2217, 1206005, ЭМ.3302, 1206005-24	—	330242, 1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042, KEMIRA-CCE KTT 2206	

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 V - 0,849 3.X - 3,510
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для 282024, 282025, 282026)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа	высшее - 1.07 низшее - 1.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT22.E02710P1

	282020, 282021, 282022, 282023	282024, 282025, 282026
Шины		
- размер	—	—
- марка	175R16C	185/75R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102
- категория скорости	L, M, N, Q	N, Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	стеллажи, ящики, полки для размещения пожарно-технического вооружения, средств связи и освещения, средств индивидуальной защиты, бак для воды, энергетический модуль, в состав которого входят двигатель, насос, генератор, лестница трехколенная; осветительная мачта, фара-прожектор передняя и задняя, СГУ, проблесковые маячки синего цвета, пожарно-техническое оборудование (для 282020 (АПП 0,5-2(33023)-01НН); СГУ или проблесковый маячок синего цвета, средства связи и освещения, средства индивидуальной защиты, стеллажи и шкафы для перевозки специального оборудования и инструмента, оборудование аварийно-спасательное (для 282021 (АСА 5(2705)-01НН), 282026 (АСА 5(27057)-01НН); СГУ или проблесковый маячок синего цвета, стеллажи и шкафы для доставки к месту пожара (аварии) средств радио и проводной связи, освещения, боевой одежды старшего офицерского состава, средств индивидуальной защиты органов дыхания и другого пожарно-технического вооружения (ПТВ) (для 282022 (АШ 5(2705)-01НН), 282025 (АШ 5(27057)-01НН); СГУ или проблесковый маячок синего цвета, передний и задний фары-искатели, стационарный стол, сиденье-рундук, умывальник, холодильник (хладагент R-134a), закрывающийся стеллаж с оборудованием, стеллаж для ПТВ, аварийно-спасательное оборудование (для 282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН), 282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН)	

POCC RU.MT22.E02710P1

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8928202?60CV8001 по X8928202??0CV8100.**

**282020 (АПП 0,5-2(33023)-01НН), 282021 (АСА 5(2705)-01НН),
282022 (АШ 5(2705)-01НН), 282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН),
282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН), 282025 (АШ 5(27057)-01НН),
282026 (АСА 5(27057)-01НН)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «03» августа 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02710P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе, над проемом правой двери.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	2	0	2	?	?	0	C	V	8	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CV8 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО ТПП "Пеленг"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"282020" - 282020 (АПП 0,5-2(33023)-01НН),
"282021" - 282021 (АСА 5(2705)-01НН),
"282022" - 282022 (АШ 5(2705)-01НН),
"282023" - **282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН),**
"282024" - **282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН),**
"282025" - **282025 (АШ 5(27057)-01НН),**
"282026" - **282026 (АСА 5(27057)-01НН)**

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02710P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


282020 (АПП 0,5-2(33023)-01НН)



РОСС RU.MT22.E02710P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


282021 (АСА 5(2705)-01НН), 282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН)



РОСС RU.MT22.E02710P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


282022 (АШ 5(2705)-01НН), 282023 (СПЕКЛ 5(2705)-01НН)



POCC RU.MT22.E02710P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН), 282025 (АШ 5(27057)-01НН)



РОСС RU.MT22.E02710P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**282024 (СПЕКЛ 5(27057)-01НН), 282026 (АСА 5(27057)-01НН)**