

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03243

31 декабря 7

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН), 282031 (АСА 5(3308)-01 НН)
Шасси транспортного средства и базовое транспортное средство	ГАЗ-3308, ГАЗ-33081
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8928203?60CV8001 по X8928203??0CV8100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственное предприятие “Пеленг” (ООО ТПП “Пеленг”) Россия, 603107, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 176-А, оф. 417

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	закрытый, цельнометаллический фургон, не несущей конструкции со шторными дверями, выполняется в виде каркаса, облицованного панелями. Каркас сварной, выполняется из стального проката. Панели выполняют из алюминиевых листов, прикрепляемые к каркасу посредством клея

РОСС RU.MT22.E03243

Назначение транспортного средства	для 282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН) - пожарный автомобиль отогрева пожарной техники оборудован электросиловой установкой, стационарным и переносными парогенераторами и предназначен для: • оперативной доставки к месту пожара (ликвидации чрезвычайных ситуаций) личного состава, специальных нагревательно-отопительных средств, а также необходимого пожарно-технического вооружения и оборудования; • работы вывозимых нагревательно-отопительных средств, пожарно-технического вооружения и оборудования; • восстановление работоспособности пожарной и аварийно-спасательной техники, в случаях ее отказов от воздействия отрицательных температур; • освещение места проведения работ. для 282031 (АСА 5(3308)-01 НН) - автомобиль аварийно-спасательный (для нужд МЧС), предназначен для проведения аварийно-спасательных работ (АСР) в жилых и административных зданиях любого назначения, на объектах промышленности и транспорта для доставки к месту аварии (пожара) боевого расчета, специального оборудования и инструмента, средств связи, освещения и защиты личного состава МЧС	
Кабина	двухрядная, двух или четырёхдверная, пятиместная	
	282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН)	282031 (АСА 5(3308)-01 НН)
Габаритные размеры, мм		
- длина, мм	6600	6700
- ширина, мм	2350	
- высота, мм	3100	3200
База, мм	3770	
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5250...5600	
Полная масса транспортного средства, кг	5950...6300	
- на переднюю ось	2315...2635	
- на заднюю ось	3635...3665	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для модификаций:	на базе ГАЗ-3308	на базе ГАЗ-33081
Двигатель (марка, тип)	АО «ЗМЗ», Россия ЗМЗ-513 , карбюраторный, четырехтактный	УП «ММЗ», Беларусь Д-245.7Е2 , дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	4250	4750
- степень сжатия	7,6	17
Максимальная мощность кВт (мин ⁻¹)	85,5 (3200)	86,2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	270,7 (2250)	413 (1500)
Топливо	бензин с октановым числом 80	дизельное

POCC RU.MT22.E03243

Для мод. с двигателем:	ЗМЗ-513	Д-245.7Е2
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-135-МУ, двухкамерный	—
ТНВД (марка, тип)	—	рядный, четырехплунжерный Motorpal PP4M10Pi3530 или ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	—	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	—	ЯЗДА, 455.1112010-50/ 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/ 172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	66-11-1109010	4301-1109010 или 3309-1109010-10
Резонатор (марка, тип)	с сухим бумажным элементом	3309-1109410-10
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	—
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	—
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705, 41.3705	—
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01	—
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; с двумя нейтрализаторами отработавших газов	система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	—
Нейтрализатор (марка, тип)	ЭМ.3307.1206005	—
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
для модификаций:	на базе ГАЗ-3308, ГАЗ-33081	на базе ГАЗ-3308
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа		
I-	6,555	6,55
II-	3,933	3,09
III-	2,376	1,71
IV-	1,442	1,00
V-	1,000	-
З.Х.	5,735	7,77
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением	
- число передач	2	
- передаточные числа		
высшее -	1,000	
низшее -	1,982	
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число	5,50 (для мод. на базе ГАЗ-33081); 6,83 (для мод. на базе ГАЗ-3308)	

POCC RU.MT22.E03243

Подвеска - передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
Шины	
- марка	-
- размер	12.00 R18
- индекс несущей способности	129
- категория скорости	J
Дополнительное оборудование транспортного средства	для 282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН – пожарная надстройка для размещения пожарно-технического вооружения, средств связи и освещения, средств индивидуальной защиты; осветительная мачта, фара-прожектор передняя; фара-прожектор задняя, СГУ, проблесковые маячки синего цвета, переносной электрический тепловентилятор, переносной дизельный парогенератор, стационарный парогенератор, электросиловая установка (ЭСУ); для 282031 (АСА 5(3308)-01 НН) - надстройка для размещения специального спасательного оборудования, средств связи и освещения, средств индивидуальной защиты; осветительная мачта, фара-прожектор передняя; фара-прожектор задняя, СГУ, проблесковые маячки синего цвета, электросиловая установка (ЭСУ)

POCC RU.MT22.E03243

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8928203?60CV8001 по X8928203??0CV8100.**

282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН), 282031 (АСА 5(3308)-01 НН)

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.**

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «08» ноября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03243

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой передней двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой передней двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	2	0	3	?	?	0	C	V	8	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CV8 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО ТПП "Пеленг"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"282030" - 282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН),
"282031" - 282031 (АСА 5(3308)-01 НН)

поз. 10: модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03243

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

282031 (ACA 5(3308)-01 НН)



282030 (АОПТ 100(3308)-01 НН)

