

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01444

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	B65Y12-1, B65F12-1 (автомобиль грузовой B65Y12-1, B65F12-1) B65Y12-0, B65F12-0 (автомобиль-фургон B65Y12-0, B65F12-0) B65Y12-5 (автомобиль-эвакуатор B65Y12-5)
Шасси транспортного средства	BAW BJ1065P6L6Y (B65Y12-1, B65Y12-0, B65Y12-5) BAW BJ1065P6L6F (B65F12-1, B65F12-0)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (B65Y12-1, B65F12-1, B65Y12-0, B65F12-0) 45 2330 (B65Y12-5)
Код VIN	X89B65?127?DR2...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "АВТОГРАФ" Россия, 196084, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, корп. 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с дугами и тентом или без них (B65Y12-1, B65F12-1); фургон (B65Y12-0, B65F12-0); платформа подъемно-сдвижная (B65Y12-5)

POCC RU.MT15.E01444

Назначение транспортного средства для перевозки грузов различного назначения (B65Y12-1, B65F12-1, B65Y12-0, B65F12-0);
для эвакуации транспортных средств (B65Y12-5)

Кабина цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом (B65F12-1, B65F12-0) или без него (B65Y12-1, B65Y12-0, B65Y12-5)

Габаритные размеры, мм	B65Y12-1	B65F12-1	B65Y12-0	B65F12-0	B65Y12-5
	6990 - 7500				7100
	2100 - 2500				2100
	2233 (без тента); 2900 - 3400 (с тентом)		2900 - 3400		2233
	3880				
База, мм	1670 / 1540				
Колея передних / задних колес, мм					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3250	3450	3800	3750	4190
	6490				
	2080				
	4410				
	буксировка прицепа не предусмотрена				

Двигатель (марка, тип) CA4D32-12, четырехтактный дизель с турбонаддувом
 - количество и расположение цилиндров 4, рядное
 - рабочий объем, см³ 3168
 - степень сжатия 17,5
 - максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 88 (3200)
 - максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 300 (2100)
 Топливо дизельное

Система питания впрыск топлива под давлением
 ТНВД (марка, тип) BHF4PM II95
 Форсунки (марка, тип) KBAL P028
 Турбокомпрессор (марка, тип) JP60S
 Воздушный фильтр (марка, тип) BP10651109010

РОСС RU.MT15.E01444

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип) BP 10651200010, Beijing Tong Zhou Di La или 36.1201008-06 ООО «НТЦ МСП»

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип) LC5T35, механическая, с ручным управлением

- число передач вперед - 5, назад - 1

- передаточные числа коробки передач

I – 4,936
II – 2,561
III – 1,518
IV – 1,000
V – 0,783
3.X. – 4,816

Главная передача (марка, тип) коническая, одинарная

- передаточное число главной передачи 6,142

Подвеска

- передняя, - задняя зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип) рулевой механизм «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с усилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних колес барабанные; АБС
- запасная один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная трансмиссионный тормоз барабанного типа, установленный на фланце коробки передач, привод механический (тросовый)

РОСС RU.MT15.E01444

Шины

- марка	—
- размер	6.50-16
- индекс несущей способности	107/102
- категория скорости	K

B65Y12-1, B65F12-1, B65Y12-0, B65F12-0, B65Y12-5

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 7 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "03" августа 2007 г.



РОСС RU.MT15.E01444

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****1. Место расположения и форма знака соответствия:***На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".***2. Место расположения таблички изготовителя:***На стенке фургона или бортовой платформы, или платформы подъемно-сдвижной, в нижнем углу, справа по ходу движения.***3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):***3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На лонжероне рамы, за кабиной, справа по ходу движения.***4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	B	6	5	?	1	2	7	?	D	R	2	?	?	?



- поз. 1 - 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):*
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4 - 9: *B65?12 - описательная часть идентификационного номера (VDS);*
- поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*
- поз. 10: *7 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;*
- поз. 11: *Код транспортного средства:*
0 – автомобиль-фургон;
1 – автомобиль грузовой;
5 – автомобиль-эвакуатор;
- поз. 12 - 14: *DR2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОГРАФ";*
- поз. 15 - 17: *??? - производственный номер транспортного средства.*

РОСС RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**B65Y12-1 (автомобиль грузовой B65Y12-1)**



POCC RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства





B65F12-1 (автомобиль грузовой B65F12-1)

РОСС RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**В65У12-1 (автомобиль грузовой В65У12-1)**



POCC RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства





B65F12-1 (автомобиль грузовой B65F12-1)

РОСС RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**B65Y12-0 (автомобиль-фургон B65Y12-0)**


POCC RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



B65F12-0 (автомобиль-фургон B65F12-0)

РОСС RU.MT15.E01444

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**B65Y12-5 (автомобиль-эвакуатор B65Y12-5)**