

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02926

23 июня 9

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47537?, 47538?
Модификации	475370, 47537A, 47537B, 47537C, 47537D, 47537E, 47537F, 47537G – для 47537 475380, 47538A, 47538B, 47538C, 47538D, 47538E, 47538F, 47538G – для 47538
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	HYUNDAI HD 65 (для 47537?) HYUNDAI HD 78 (для 47538?)
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 1113 (для 4753?0, 4753?C) 45 2110 (для 4753?A, 4753?B, 4753?D) 45 2160 (для 4753?E) 45 2330 (для 4753?G, 4753?F)
Экологический класс	3
Код VIN	XU54753???
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Автомеханический завод", 607630, Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Кудьма, Промзона, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

4x2/задние

Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 4753?0); фургон изотермический или рефрижератор с грузоподъемным бортом или без него (для мод. 4753?А); фургон для перевозки хлебобулочных изделий (для мод. 4753?В); бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними воротами (для мод.4753?С); фургон- автомагазин (для мод.4753?D); фургон – автомастерская (для мод. 4753?Е); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой (для мод.4753?F); специальная сдвижная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (для авт. 4753?G)
Назначение транспортного средства	4753?А – автомобиль для перевозки скоропортящихся продуктов; 4753?В – автомобиль для перевозки хлебобулочных изделий; 4753?D – передвижной автомагазин; 4753?Е – передвижная автомастерская; 4753?G – автоэвакуатор.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная

Габаритные размеры, мм

Модификация	Длина	Ширина	Высота	База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
4753?0, 4753?A, 4753?B, 4753?C, 4753?D, 4753?E, 4753?G (с грузоподъем- ным бортом, кроме 4753?G)	6400-8000 (6600-8200)	2100-2200	3200- 3400 – кроме 4753?G, 3000-3200- для 4753?G	3375/ 3570/ 3735*	1650-1667 / 1495
4753?F	6400-8000	2100-2200	3000- 3200	3375/ 3570/ 3735*	1650-1667 / 1495

*Для моделей 47538?

Модифика- ция	Снаряженная масса, кг	Полная масса, кг	Распределение полной массы, кг	
			передняя ось	задняя ось
475370	3200/3300/3400	5700	2130	3570
47537A	3300/3400/3500			
47537B	3400/3500/3600			
47537C	2900/3000/3100			
47537D	4500/4600/4700			
47537E	4500/4600/4700			
47537F	3000/3100/3200			
47537G	3100/3200/3300	7500	2820	4680
475380	3300...3600			
47538A	3600...3900			
47538B	3800...4100			
47538C	3100...3400			
47538D	4800...5100			
47538E	4800...5100			
47538F	3400...3600			
47538G	3500...3800			

Допустимая полная масса прицепа, кг

буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT20.E02926

Двигатель (марка, тип)

Hyundai, D4DD

четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

3907

- степень сжатия

17,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин)

103 (2800)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

380 (1600)

Топливо

дизельное

Система питания

Блок управления впрыском ECU

HMC, 39100-45800

Насос-форсунки (марка, тип)

HMC, 33800-45700

Турбокомпрессор (марка, тип)

HMC, 28230-45500

Воздушный фильтр (марка, тип)

HMC, 28130-5A500

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

HMC, 28650-5H311

РОСС RU.MT20.E02926

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа коробки передач

механическая

сухое, однодисковое

M035S5

5 - вперед, 1 - назад

I	5,380
II	3,028
III	1,700
IV	1,000
V	0,722
3.X.	5,380

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

- передаточное число главной передачи

D3H	D033H
5,000	5,428

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлические двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02926

Шины

- марка	-		
- размер	7.00R16-10PR	7.00x16-12PR	7.50R16LT
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120
- категория скорости	L	L	L, M

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), верстак, стеллажи для размещения инструмента (4753?E), проблесковый маячок автожелтого цвета (4753?G), холодильная установка (хладагент R134a) (4753?A)

47537?, 47538? (см. модификации на стр.1)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 9 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 23 июня 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02926

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В верхней части правого дверного проема под уплотнителем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	5	3	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XU5 – ООО "Автомеханический завод", Российская Федерация

Поз. 4-9: 4753?? -тип транспортного средства: (475370, 47537A, 47537B, 47537C, 47537D, 47537E, 47537F, 47537G, 475380, 47538A, 47538B, 47538C, 47538D, 47538E, 47538F, 47538G, соответственно для 475370, 47537A, 47537B, 47537C, 47537D, 47537E, 47537F, 47537G, 475380, 47538A, 47538B, 47538C, 47538D, 47538E, 47538F, 47538G)

Поз. 10: ? – модельный год по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобилей соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации HYUNDAI – HD65, HYUNDAI – HD78.




Рис.1. Автомобиль моделей 475370, 475380, 47537A, 47538A




Рис.2. Автомобиль моделей 47537С, 47538С




Рис.3. Автомобиль моделей 47537В, 47538В, 47537D, 47538D, 47537Е, 47538Е.




Рис.4. Автомобиль моделей 47537F, 47538F.




Рис.5. Автомобиль моделей 47537G, 47538G.




Рис.6. Автомобиль моделей 475370, 475380, 47537A, 47538A




Рис.7. Автомобиль моделей 47537С, 47538С.




Рис.8. Автомобиль моделей 47537В, 47538В, 47537D, 47538D, 47537Е, 47538Е.




Рис.9. Автомобиль моделей 47537F, 47538F.