

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02962P1

30

июня

7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	33022A, 33022B, 33022C, 33022D, 33022E, 33022F, 33022H, 33022N, 33022P, 33022R, 33022S, 33022T, 33022U, 33022V, 33022X, 33022Z, 2705U0, 2705U7, 2752U0, 2752U7, 2752U1, 2752U2, 2705W0, 2705W7, 2705V0, 2705V7, 2752V0, 2752V7, 2752V1, 2752V2, 2705X0, 2705X7
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302, 33021 – для 33022A, 33022C, 33022E, 33022P, 33022N, 33022R, 33022X; ГАЗ-33027 – для 33022B, 33022D, 33022F, 33022H; ГАЗ-330202 – для 33022E, 33022P, 33022N, 33022R, 33022X; ГАЗ-33023, 330232 – для 33022Z, 33022T, 33022V; ГАЗ-330273 – для 33022S, 33022U
Базовое транспортное средство	ГАЗ-3302, 33021 – для 33022A, 33022C, 33022E, 33022P, 33022N, 33022R, 33022X; ГАЗ-33027 – для 33022B, 33022D, 33022F, 33022H; ГАЗ-330202 – для 33022E, 33022P, 33022N, 33022R, 33022X; ГАЗ-33023, 330232 – для 33022Z, 33022T, 33022V; ГАЗ-330273 – для 33022S, 33022U; ГАЗ-2705 – для 2705U0, 2705W0, 2705V0, 2705X0; ГАЗ-27057 – для 2705U7, 2705W7, 2705V7, 2705X7; ГАЗ-2752 – для 2752U0, 2752V0; ГАЗ-27527 – для 2752U7, 2752V7; ГАЗ-2217 – для 2752U1, 2752V1; ГАЗ-22177 – для 2752U2, 2752V2
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 – для 33022A, 33022B, 33022C, 33022D, 33022E, 33022F, 33022H, 33022P, 33022R, 33022S, 33022T, 33022U, 33022V, 33022Z; 45 2110 – для 33022A, 33022B, 33022E, 33022F, 33022T, 33022U; 45 2330 – для 33022N, 33022X; 45 2160 – для 2705??, 2752??

РОСС RU.MT22.E02962P1

Код VIN	X9U33022?..., X9U2705??..., X9U2752??...
Экологический класс	2 (для мод. с дв. УМЗ-4216, ЗМЗ-40522, Sofim 8140.43С, ГАЗ-5601, Chrysler 2.4L-DOHC); 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Альманах" (ООО "Альманах") Россия, 603059, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской Революции, 33

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние – для 33022А, 33022С, 33022Е, 33022Н, 33022Р, 33022R, 33022Т, 33022V, 33022Х, 33022Z, 2705U0, 2752U0, 2752U1, 2705V0, 2752V0, 2752V1, 2705W0, 2705X0; 4x4/все – для 33022В, 33022D, 33022F, 33022Н, 33022S, 33022U, 2705U7, 2752U7, 2752U2, 2705V7, 2752V7, 2752V2, 2705W7, 2705X7
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон общего назначения или изотермический – для 33022А, 33022В, 33022Е, 33022F, 33022Т, 33022U; бортовая платформа с тентом или без него (с распашными задними воротами или роллставнями или клапаном тента) – для 33022С, 33022D, 33022Н, 33022Р, 33022R, 33022S, 33022V, 33022Z; платформа с рекламными щитами – для 33022Х; специальная погрузочная платформа – для 33022N; цельнометаллический фургон – для 2705??, 2752??
Назначение транспортного средства	автомобиль для перевозки различных грузов или скоропортящихся продуктов – для 33022А, 33022В, 33022Е, 33022F, 33022Т, 33022U; автомобиль для перевозки грузов различного назначения – для 33022С, 33022D, 33022Н, 33022Р, 33022R, 33022S, 33022V, 33022Z; автомобиль для размещения рекламы – для 33022Х; автоэвакуатор – для 33022N; лаборатория криминалистическая – для 2705U0, 2705U7, 2752U0, 2752U7, 2752U1, 2752U2; автомобиль оперативно-служебный – для 2705W0, 2705W7 (варианты: • оперативно-служебный • оперативно-штабной • оперативно-служебный МЧС • оперативно-штабной МЧС); катафалк – для 2705X0, 2705X7;

РОСС RU.MT22.E02962P1

Назначение транспортного средства	лаборатория специальная – для 2705V0, 2705V7, 2752V0, 2752V7, 2752V1, 2752V2 (варианты: • радиолaborатория • лаборатория экологическая • лаборатория электротехническая • лаборатория взрывотехническая • лаборатория контроля качества нефтепродуктов • лаборатория контроля мостов и сооружений • лаборатория метрологического контроля • лаборатория радиационного контроля • лаборатория неразрушающего контроля и технической диагностики • лаборатория дефектоскопии сварных швов на трубопроводах • лаборатория ртутного мониторинга, сбора и утилизации ртути • калибровочная лаборатория • лаборатория наркологического контроля • лаборатория санитарно-эпидемиологического контроля • лаборатория пожаротехническая • передвижная лаборатория • лаборатория химическая • лаборатория радиотехнических измерений • лаборатория волоконно-оптических линий связи “ЛВОЛС” • лаборатория гидродинамического исследования скважин • лаборатория высоковольтных испытаний • лаборатория скрытого наблюдения • лаборатория энергоаудита • поверочная лаборатория • лаборатория радиологическая “Эксперт” • лаборатория радиометрическая “Эксперт-М” • лаборатория радиохимическая “Экспресс-М”) • лаборатория мониторинга дорог и дорожной разметки); • специальная лаборатория для служб государственной безопасности • специальная лаборатория “Пост весового контроля” • специальная лаборатория ГИБДД “Пункт технического контроля” • специальная лаборатория ГИБДД “Поток - НН”)
Кабина	цельнометаллическая, двух- или трехдверная, трех-, шести- или семиместная

POCC RU.MT22.E02962P1

Для модификаций:	33022A/ 33022C/ 33022B/ 33022D	33022E/ 33022P/ 33022F/ 33022H	33022T/ 33022Z/ 33022U/ 33022S	33022N/ 33022R/ 33022V	33022X	2705?0/ 2705?7	2752?0/ 2752?7	2752?1/ 2752?2
Габаритные размеры, мм								
- длина	5480	6570	6230	7050/ 7145/ 6975	8350	5540	4880	
- ширина	2090				2075			
- высота, мм	3500/ 4000/ 3600/ 4000			2120/ 4000/ 4000	4000	2600...2900/ 2700...3000		2500... 2800/ 2600... 2900
- высота по кабине	2120/ 2120/ 2220/ 2220		2274/ 2274/ 2374/ 2374	2120/ 2120/ 2274	2120	2200/ 2300		2100/ 2200
База, мм	2900	3500		4000	4560	2900	2760	
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560 / 1700/1560 / 1720/1560 / 1720/1560			1700/1560		1700/1560 / 1720/1560	1700/1700 / 1720/1700	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1910...2510						2130...2250	
Полная масса транспортного средства, кг	3500						2800/ 3000	
- на переднюю ось	1200...1300						1260...1380/ 1440...1600	
- на заднюю ось	2200...2300						1420...1540/ 1400...1560	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	Daimler-Chrysler Corporation Chrysler 2.4L-DOHC		ОАО "ГАЗ"		IVECO	
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216			ГАЗ-5601 ГАЗ-5602		Sofim 8140.43C	
	четырехтактный, бензиновый				четырехтактный дизель, с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное							
- рабочий объем, см³	2464	2890	2429		2134		2800	
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47		20.5	19.0		
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)		81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)		250 (2000)		250 (1800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91				дизельное			

POCC RU.MT22.E02962P1

Для двигателя:	УМЗ-4216	3МЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная			—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03			56044790AC	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705			04609103AB	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK, LZTR4A-11	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	3МЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа 2705-1202010, резонаторного типа					—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКa.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		PKa.2217, 1206005, ЭМ.3302, 1206005-24	—	330242, 1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042, KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад – 1	
- передаточные числа	I - 4,050 II - 2,340 III - 1,395 IV - 1,000 0,849 V - 3,510 3 X -	

Раздаточная коробка (марка, тип) (только для 33022B, 33022D, 33022F, 33022H, 33022S, 33022U, 2705U7, 2752U7, 2752U2, 2705V7, 2752V7, 2752V2, 2705W7, 2705X7)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом			
- число передач	2			
- передаточные числа				
высшее -	1.07			
низшее -	1.87			
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
- передаточное число главной передачи	4.556, 5.125 или 4.1			
Подвеска				
- передняя	для всех, кроме 2752U0, 2752V0, 2752U1, 2752V1 - зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него для 2752U0, 2752V0, 2752U1, 2752V1 - независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес			
Шины				
Модификации	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
33022A, 33022C, 33022E, 33022P, 33022N, 33022R, 33022X, 33022Z, 33022T, 33022V, 2705U0, 2705W0, 2705V0, 2705X0	— —	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, M, N, Q N, Q
33022B, 33022D, 33022F, 33022H, 33022S, 33022U, 2705U7, 2705W7, 2705V7, 2705X7	—	195R16C	104/102	L
2752U0, 2752V0, 2752U0, 2752V0	— —	215/65R16 225/60R16	102 102	T T, Q
2752U2, 2752V2, 2752U7, 2752V7	—	225/75R16	108	S

РОСС RU.MT22.E02962P1

Дополнительное оборудование транспортного средства (по заказу)	защита оперения, спецоборудование; электрическая или гидравлическая или механическая лебедка, проблесковый маячок – для 33022N; стеллажи, шкафы, рундуки, сиденья, столы, специальное оборудование (по назначению автомобиля и тех. задания заказчика), проблесковые маячки, СГУ, цветографический раскрас – для 2705??. 2752??. освещение рекламного места, доп. генератор – для 33022X
--	---

33022A, 33022B, 33022C, 33022D, 33022E, 33022F, 33022H,

33022N, 33022P, 33022R, 33022S, 33022T, 33022U, 33022V,

33022X, 33022Z, 2705U0, 2705U7, 2752U0, 2752U7, 2752U1,
2752U2, 2705W0, 2705W7, 2705V0, 2705V7, 2752V0, 2752V7,
2752V1, 2752V2, 2705X0, 2705X7

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на десяти страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «17» августа 2006 г.

РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	U	3	3	0	2	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?
X	9	U	2	7	0	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
X	9	U	2	7	5	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9U - ООО "Альманах"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
33022A, 33022B, 33022C, 33022D, 33022E, 33022F, 33022H, 33022N,
33022P, 33022R, 33022S, 33022T, 33022U, 33022V, 33022X, 33022Z,
2705U0, 2705U7, 2752U0, 2752U7, 2752U1, 2752U2, 2705W0, 2705W7,
2705V0, 2705V7, 2752V0, 2752V7, 2752V1, 2752V2, 2705X0, 2705X7




поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02962P1




Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

33022A, 33022B



Обозначение	H	H ₁	B	B ₁
33022A	3500	2120	1700	1560
33022B	3600	2220	1720	1560

33022E, 33022F




Обозначение	H	H ₁	B	B ₁
33022E	3500	2120	1700	1560
33022F	3600	2220	1720	1560

POCC RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

33022C, 33022D, 33022H, 33022P, 33022R




(Варианты)

Обозначение	L	L1	H ₁	B
33022C	5480	2900	2120	1700
33022D	5480	2900	2220	1720
33022H	6570	3500	2220	1720
33022P	6570	3500	2120	1700
33022R	7145	4000	2120	1700

РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

33022T, 33022U




Обозначение	H	H ₁	B
33022T	3500	2274	1700
33022U	3600	2374	1720

POCC RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

33022S, 33022V, 33022Z






Обозначение	L	L1	H ₁	B
33022S	6230	3500	2374	1720
33022V	6975	4000	2274	1700
33022Z	6230	3500	2274	1700




РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

33022N




33022X




POCC RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2705U0, 2705V0, 2705W0, 2705X0



2705U7, 2705V7, 2705W7, 2705X7




*) Колея передних/задних колес


РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2752U0, 2752V0



2752U2, 2752V2




*) Колея передних/задних колес


РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

2752U1, 2752V1



2752U7, 2752V7




*) Колея передних/задних колес

РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы автомобилей МЧС



РОСС RU.MT22.E02962P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Цветографические схемы автомобилей ГИБДД

