

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-04-45, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E00785

Малая серия в количестве 10 шт.

Тип транспортного средства	Автомобиль с установкой насосной цементировочной передвижной модели 48543А (48543 – 0000010-10) / АНЦ-50
Шасси транспортного средства	Урал 4320-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	36 6659
Код VIN	с X8948543A_ 0BJ7001 по X8948543A_ 0BJ7010
Предприятие изготовитель и его адрес:	ООО "КБ Спецавтотехника", 105120, г.Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.5/7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/ все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	технологическое оборудование для нагнетания цементных растворов в призабойную зону скважин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT20. E00785

Габаритные размеры, мм

- длина	9600
- ширина	2500
- высота	3449

База, мм 4555+1400

Колея передних/задних колес, мм 2010 / 2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг 13900

Полная масса транспортного средства, кг 14125

- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	8825

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ-2

дизель четырехтактный, с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров 6, V-образное

- рабочий объем, см³ 11150

- степень сжатия 16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 882 (1100 - 1300)

Топливо дизельное

Система питания

разделенного типа, впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) ЯЗТА-133 или ЯЗТА 324-10

Форсунки (марка, тип) ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51

Турбокомпрессор (марка, тип) ЯМЗ, CZ, Гаррет, ТКР-9, К-36, С14, ТОЗ

Воздушный фильтр (марка, тип) КамАЗ, 7405.1109510

РОСС RU.MT20. E00785

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, однодисковое	
	ЯМЗ - 182, однодисковое, сухое, фрикционное, диафрагменное, вытяжного типа, привод с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ - 236У, механическая, пятиступенчатая, трёхходовая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах	
- число передач	5-вперед, 1-назад	
- передаточные числа коробки передач	I	5,22
	II	2,90
	III	1,52
	IV	1,00
	V	0,664
	3.Х.	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом	
- число передач	2	
- передаточные числа раздаточной коробки		
	- высшее	1,21
	- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи	8,05	

РОСС RU.MT20. E00785

Подвеска (марка, тип)

- передняя

УралАЗ, зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия

- задняя

зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионная, привод механический, тормозной механизм барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Рулевое управление (марка, тип)УралАЗ 4320Я-3400020, рулевой механизм типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор", рулевой привод с гидроусилителем или
МАЗ - 64229, рулевой механизм "винт- гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем**Шины** (размерность, марка минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)14.00R 20,
ОИ-2512.00R20,
У-4 ИД-304390/95R20,
КАМА-УРАЛ148/147
G150/146
J147
J

РОСС RU.MT20. E00785

Дополнительное оборудование транспортного средства

стеклоочиститель, система обдува и омыватель лобового стекла, отопитель кабины, система вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, звуковой сигнал, централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, с лебедкой или без нее, насос, манифольд, цистерна

Параметры специального оборудованияВместимость цистерны, м³

6,3

Насос высокого давления (марка, тип)

ПТС01, трехплунжерный

- диаметр плунжера, мм

90

100

110

125

150

- давление, МПа

50

40

33

26

18

- подача, л / сек

10,92

13,48

16,31

21,06

30,33

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис. 1

Автомобиль с установкой насосной цементирующей передвижной модели 48543А (48543 – 000010-10) / АНЦ-50

Руководитель органа по сертификации «МАДИ-Фонд»

Зам.

.....
подпись

А.М. Иванов

А.Г.Пасько

РОСС RU.MT20. E00785

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»
2. Место расположения таблички изготовителя - в передней части рамы агрегата
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия - изготовителя.
 - 3.2. На раме справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	5	4	3	A	?	0	B	J	7	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X89 - для ООО "КБ Спецавтотехника", Российская Федерация), применяется совместно с поз. 12-14

Поз. 4-9: 485430 - описательная часть - тип транспортного средства (48543A - для автомобиля модели 48543A (48543 – 0000010-10) / АНЦ-50)

Поз. 10: ? - год выпуска (3 - 2003 г., 4 – 2004 г.)

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 48543A (48543 – 0000010-10) / АНЦ-50

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9", на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13, и 14 позициях - "BJ7" указывают, что годовой объем производства изготавливаемых транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год.

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 010)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УРАЛ 4320-40




Рис.1. Автомобиль с установкой насосной цементовочной передвижной модели 48543А (48543 – 000010-10) / АНЦ-50.