

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС "ПРОММАШ")
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00491

07 июля —
2006 г.

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4346А (4346А-0000010-00, 4346А-0000010-01, 4346А-0000010-02)
Шасси транспортного средства	4346 (производства ЗАО "Амур")
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	451113, 452110
Код VIN	X894346А0..., X894346А1..., X894346А2...
Заявитель и изготовитель его адрес	ООО "Арамильский машиностроительный завод", 624001, г. Арамиль, ул. Красноармейская 118.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения или специализированный
Назначение транспортного средства	автофургон общего назначения (грузовой) (4346А-0000010-00); автофургон изотермический (4346А-0000010-01); автофургон для перевозки хлебобулочных изделий (4346А-0000010-02)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед

РОСС RU.АЯ04.Е00491

для модификаций:		(4346А-0000010-00)	(4346А-0000010-01)	(4346А-0000010-02)
Габаритные размеры, мм				
— длина		7053		6860
— ширина		2200		2000
— высота		3130		2373
База, мм		3800		
Колея передних / задних колес, мм		1650/1577		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051)		3840	4200	4300
Полная масса транспортного средства		7250		
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:				
— на переднюю ось, кг		2800		
— на заднюю ось, кг		4450		
Допустимая полная масса прицепа, кг:		буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)		ТАТА 697 TC EURO II четырехтактный с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха с жидкостным охлаждением и непосредственным впрыском топлива		
— количество и расположение цилиндров		6, рядное		
— рабочий объем, см ³		5675		
— степень сжатия		17.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		95 (2400)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		416 (1400 - 1700)		
Топливо		дизельное		
Система питания		непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)		MICO, Rotary (RV-15229)		
Форсунки (марка, тип)		MICO, DSLA 142 PV 3379841		
Турбокомпрессор (марка, тип)		KKK/TEL:K27.02-3262 MGA 12.22 (Model No.53279706217)		
Воздушный фильтр (марка, тип)		Mann или Lummax, с масляной ванной		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)		SM AUTO, WEATERN PRESSINGS, DIA 76		

РОСС RU.AЯ04.E00491

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной
Коробка передач (марка, тип)		GBS-40 пятиступенчатая, полностью синхронизированная
– число передач		вперед – 5, назад - 1
– передаточные числа	I -	6.34
	II -	3.37
	III -	2.11
	IV -	1.28
	V -	1.00
	3X -	5.85
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная
– передаточное число		3.111

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах и с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия

Рулевое управление (марка, тип) ZF, рулевой механизм “зубчатая рейка - сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы колес барабанного типа, (АБС) - KNORR-BREMSE, 4S/3M
- запасная (марка, тип) один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз замедлитель с заслонкой в системе выпуска газов

РОСС RU.АЯ04.E00491

Шины

- марка	SUPER MILER
- размер	7.50-16
- индекс нагрузки	122/121
- скоростная категория	I

Дополнительное оборудование транспортного средства противоугонное устройство, противотуманные фары

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

4346A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Заместитель руководитель органа
по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "07" июля 2005 г.

РОСС RU.AЯ04.E00491

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой стороне кабины в нише подножки правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне за кабиной между первым и вторым кронштейном крепления платформы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	3	4	6	A	?	5	0	B	M	5	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89- код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 8: 4346A - тип транспортного средства.

поз. 9: варианты типа:

0 - автофургон для перевозки хлебобулочных изделий (4346A-0000010-00)

1 - автофургон изотермический (4346A-0000010-01)

2 - автофургон для перевозки хлебобулочных изделий (4346A-0000010-02)


поз. 10: 5 - год выпуска по ОСТ 37.001.269

поз. 11: 0 - постоянный символ

поз. 12 - 14: "BM5" - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "АМЗ", Российская Федерация.

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

№ РОСС RU.АЯ04.Е00491



	(4346A-0000010-00)	(4346A-0000010-01)	(4346A-0000010-02)
Длина (A), мм	7053	7053	6860
Ширина (B), мм	2200	2200	2000
Высота (C), мм	3130	3130	2373

Автофургоны 4346А (4346А-0000010-00, 4346А-0000010-01, 4346А-0000010-02)