

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" - ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E02229

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	68411 (AC3C-68411)
Шасси транспортного средства	КамАЗ 65201-0001953
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X0P68411070000001 по X0P68411070000003
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "АСТЕЙС", 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 51, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8x4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	специальное технологическое оборудование
Назначение транспортного средства	перевозка невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества, их смешивание и зарядание скважин

РОСС RU.MT20.E02229

Кабина

цельнометаллическая, трехместная, двух-
дверная, откидывающаяся вперед, без
спального места**Габаритные размеры, мм**

- длина	9980
- ширина	2500
- высота	4000
База, мм	1960+4000+1440
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15400
Полная масса транспортного средства, кг	35300
- на передние оси	13550
- на заднюю тележку	21750
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.50-360

четырёхтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V – образное
- рабочий объем, см ³	11760
- степень сжатия	16,8
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	255,0 (2000)
- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	1450,0 (1300-1500)
Топливо	дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.04 или ЯЗДА, 3371-20.04 или Bosch, 0 402 648 609
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 273-20 или 273-50 или АЗПИ 216-02 или 216-02А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,7D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510

**Система выпуска и нейтрализации от-
работавших газов**один глушитель, система
нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
------------------------	---------------------

РОСС RU.MT20.E02229

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MFZ 430, сухое, фрикционное, привод гидравлический с пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

ZF-16S151, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором

- число передач

16 - вперед, 2 - назад

- передаточные числа коробки передач

низший ряд

высший ряд

I	13,80	11,55
II	9,59	8,02
III	6,81	5,70
IV	4,58	3,84
V	3,01	2,52
VI	2,09	1,75
VII	1,49	1,24
VIII	1,00	0,84
3.X	13,80	11,03

Главная передача (марка, тип)

двойная, разнесенная

- передаточное число главной передачи

5,11

Подвеска (марка, тип)

- первая и вторая оси

зависимая, с четырьмя полуэллиптическими одношкковыми рессорами, гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- третья и четвертая оси

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизаторами поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

RBL, C700L WV 717-118 или ZF 8099 988 471 рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая

с пневматическим двухконтурным приводом, с разделением на контуры передних осей и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- стояночная

тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

любой из контуров рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02229

Шины:

- марка		
- размер	315/80 R 22,5	12.00 R 20
- индекс несущей способности	154/150	154/149
- категория скорости	M	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель, специальный сигнальный огонь автожелтого цвета, смесительно-зарядная установка "Flexitruck F"

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 3 (три) шт. с номерами VIN с X0P68411070000001 по X0P684110700000003

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)"

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

68411 (AC3C-68411)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 09 июня 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02229

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой части передней балки монтажной рамы.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На боковине панели кабины справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	P	6	8	4	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	?

Поз. 1-3: X0P - международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ООО "АСТЕЙС", Российская Федерация

Поз. 4-9: 684110 – описательная часть (684110 – для автомобиля модели 68411)

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (7- 2007 г.)

Поз. 11-17: 000000? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000003).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ - 65201




Рис. 1. Автомобиль специальный модели 68411 (AC3C-68411)