

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E05662**

**31 декабря 8**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип транспортного средства       | 2775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Модификации                      | 2775-0000010, 2775-0000010-01, 2775-0000010-02, 2775-0000010-23, 2775-0000010-30, 2775-0000010-31, 2775-0000010-33, 2775-0000010-40, 2775-0000010-41, 2775-0000010-43, 2775-0000010-50, 2775-0000010-51, 2775-0000010-53, 2775-0000010-80, 2775-0000010-81, 2775-0000010-83                                                                                                                        |
| Коммерческое наименование        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Шасси транспортного средства     | ГАЗ-3302, 33021 (для 2775-0000010, 2775-0000010-0?, 2775-0000010-23), ГАЗ-33023 (для 2775-0000010-3?), ГАЗ-330202 (для 2775-0000010-4?), ГАЗ-330232 (для 2775-0000010-5?), ГАЗ-2310 (для 2775-0000010-8?)                                                                                                                                                                                          |
| Категория транспортного средства | N <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Код ОКП                          | 45 1112 (2775-0000010, 2775-0000010-?0, 2775-0000010-?3), 45 2110 (2775-0000010-?1, 2775-0000010-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Код VIN                          | X8C2775??...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Экологический класс              | 2 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216 (с блоком управления МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-** или VS5.6 405.3763 000-03), Chrysler 2.4L-DOHC (с блоком управления 56044790AC), Sofim 8140.43C, ГАЗ-5601), 3 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40524, ГАЗ-5602, УМЗ-4216 (с блоком управления M10.3 4216.3763), Chrysler 2.4L-DOHC (с блоком управления МИКАС 11CR 581.3763)) |

РОСС RU.MT02.E05662

Заявитель, изготовитель  
и его адрес

ООО "АФ - Нижегородец", 603600, г. Нижний Новгород,  
ул. Айвазовского, д. 1а, ГСП 1069, Российская Федерация

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула /<br>ведущие колеса                                         | 4 х 2 / задние                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| Схема компоновки<br>транспортного<br>средства                                | полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| Исполнение грузочного<br>пространства (Тип кузова<br>транспортного средства) | кузов-фургон или<br>фургон облегченной конструкции, с бортовой платформой,<br>с дугами и тентом, с двухстворчатой задней дверью (мод.<br>2775-0000010-23, 2775-0000010-33, 2775-0000010-43,<br>2775-0000010-53, 2775-0000010-83) |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| Назначение специализированных<br>транспортных средств                        | перевозка продуктов питания (мод. 2775-0000010-?1),<br>перевозка хлебобулочных изделий (мод. 2775-0000010-02)                                                                                                                    |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| Кабина                                                                       | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная<br>(кроме мод. 2775-0000010-3?, 2775-0000010-5?) или<br>шестиместная (для мод. 2775-0000010-3?, 2775-0000010-5?)                                                                   |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| Для модификаций:                                                             | 2775-<br>0000010-02                                                                                                                                                                                                              | 2775-<br>0000010,<br>2775-<br>0000010-01,<br>2775-<br>0000010-23 | 2775-<br>0000010-30,<br>2775-<br>0000010-31,<br>2775-<br>0000010-33 | 2775-<br>0000010-40<br>2775-<br>0000010-41,<br>2775-<br>0000010-43 | 2775-<br>0000010-50,<br>2775-<br>0000010-51,<br>2775-<br>0000010-53 | 2775-<br>0000010-80,<br>2775-<br>0000010-81,<br>2775-<br>0000010-83 |
| Габаритные размеры, мм                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| — длина                                                                      | 5520                                                                                                                                                                                                                             | 5370                                                             | 5525                                                                | 6740                                                               | 6125                                                                | 4800                                                                |
| — ширина                                                                     | 2060                                                                                                                                                                                                                             | 2005...2090                                                      |                                                                     |                                                                    |                                                                     | 2005                                                                |
| — высота                                                                     | 2460                                                                                                                                                                                                                             | 2820                                                             |                                                                     |                                                                    |                                                                     | 2410                                                                |
| База, мм                                                                     | 2900                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                     | 3500                                                               |                                                                     | 2760                                                                |
| Колея передних /<br>задних колес, мм                                         | 1700/1560                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     | 1700/1700                                                           |
| Масса снаряженного<br>транспортного средства, кг<br>(по ОСТ 37.001.408-85)   | 1780...2385                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| Полная масса транспортного<br>средства, кг                                   | 3500                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     | 2800                                                                |
| Полная масса,<br>приходящаяся:                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |
| — на переднюю ось, кг                                                        | 1200                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     | 1300                                                                |
| — на заднюю ось, кг                                                          | 2300                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     | 1500                                                                |
| Допустимая полная масса<br>прицепа, кг                                       | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                     |                                                                    |                                                                     |                                                                     |

РОСС RU.MT02.E05662

|                                                       |                                                |                                                                                               |                                                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                         | ОАО "ЗМЗ"                                      | ОАО "УМЗ"                                                                                     | DaimlerChrysler Corporation                                               | ОАО "ГАЗ"                           |
|                                                       | <b>ЗМЗ-40524</b>                               | <b>УМЗ-4216</b>                                                                               | <b>Chrysler 2.4L-DOHC</b>                                                 | <b>ГАЗ-5602</b>                     |
|                                                       | четырёхтактный                                 |                                                                                               |                                                                           | дизель,                             |
|                                                       | бензиновый                                     |                                                                                               |                                                                           | с турбонаддувом                     |
| - количество и расположение цилиндров                 | 4, рядное                                      |                                                                                               |                                                                           |                                     |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                      | 2464                                           | 2890                                                                                          | 2429                                                                      | 2134                                |
| - степень сжатия                                      | 9.3                                            | 8.2 (для эк. класса 2) или 8.8 (для эк. класса 3)                                             | 9.47                                                                      | 19.0                                |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 91 (4500)                                      | 77.6 (4000) (для эк. класса 2) или 78.5 (4000) (для эк. класса 3)                             | 101 (5200) (для эк. класса 2) или 98 (5000) (для эк. класса 3)            | 81 (3600)                           |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 205 (4000)                                     | 210.7 (2200-2500) (для эк. класса 2) или 220.5 (2500) (для эк. класса 3)                      | 210 (4000) (для эк. класса 2) или 204 (4000) (для эк. класса 3)           | 250 (2000)                          |
| Топливо                                               | бензин с октановым числом не менее 91          |                                                                                               |                                                                           | дизельное                           |
| <b>Система питания</b>                                | впрыскивание топлива с электронным управлением |                                                                                               |                                                                           | впрыскивание топлива под давлением  |
| Насос-форсунки (марка, тип)                           | —                                              |                                                                                               |                                                                           | SMT 590/1                           |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | —                                              |                                                                                               |                                                                           | ККК, K04 или C12                    |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                         | AK31105-1109010 или 3110-1109010-10            | 3302-1109010-10 (для эк. класса 2) или AK31105-1109010 или 3110-1109010-10 (для эк. класса 3) | 3302-1109010-10 (для эк. класса 2) или 3110-1109010-10 (для эк. класса 3) | 3302-1109010-10 или 3110-1109010-10 |
|                                                       | с сухим бумажным элементом                     |                                                                                               |                                                                           |                                     |
| Резонатор впуска                                      | 3221-1109410                                   | —                                                                                             | 2752-1109410 (для эк. класса 3)                                           | —                                   |

## РОСС RU.MT02.E05662

| для двигателей:                                           | ЗМЗ-40524                                                              | УМЗ-4216                                                                                                                  | Chrysler 2.4L-DOHC                                                                     | ГАЗ-5602                                     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Система зажигания</b>                                  | микропроцессорная                                                      |                                                                                                                           |                                                                                        | —                                            |
| Блок управления (марка, тип)                              | МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763                                    | МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03 (для эк. класса 2) или M10.3 4216.3763 (для эк. класса 3) | 56044790АС (для эк. класса 2) или МИКАС 11CR 581.3763 (для эк. класса 3)               | —                                            |
| Катушка зажигания (марка, тип)                            | ZS-K-1x1, 0 221 504 027 или B 211 152 832_04                           | 406.3705, 3012.3705 (для эк. класса 2) или 3032.3705, 405.3705, 3012.3705 (для эк. класса 3)                              | 04609103AB (для эк. класса 2) или 04609103AB (для эк. класса 3)                        | —                                            |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | DR17YC/A                                                               | A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC (для эк. класса 2) или A17ДВРМ или LR15YC (для эк. класса 3)                      | RE 16MC, NGK LZTR4A-11 (для эк. класса 2) или NGK LZTR4A-11, RE16MC (для эк. класса 3) | —                                            |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один (для эк. класса 3) или два (для эк. класса 2) глушителя           |                                                                                                                           |                                                                                        | два глушителя, система                       |
|                                                           | система нейтрализации отработавших газов или без нее                   |                                                                                                                           |                                                                                        | нейтрализации отработавших газов отсутствует |
| Основной глушитель (марка, тип):                          | для эк. класса 2: 2705-1202010, резонаторного типа                     |                                                                                                                           |                                                                                        |                                              |
|                                                           | для эк. класса 3: 33023-1201008-10, 330202-1201008-10, 2310-1201008-10 | 3221-1201008, 330232-1201008                                                                                              | 3221-1201008, 330232-1201008, 2752-1201008                                             | 2705-1201010                                 |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)                     | с набивкой, резонаторно-расширительного типа                           |                                                                                                                           |                                                                                        |                                              |
|                                                           | 2705-1202010, резонаторного типа (для эк. класса 2)                    |                                                                                                                           |                                                                                        | 2705-1202010, резонаторного типа             |

РОСС RU.MT02.E05662

|                             |                                            |                                                                                                  |                                                 |                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| для двигателей:             | <b>ЗМЗ-40524</b>                           | <b>УМЗ-4216</b>                                                                                  | <b>Chrysler 2.4L-DOHC</b>                       | <b>ГАЗ-5602</b> |
| Нейтрализатор (марка, тип): |                                            |                                                                                                  |                                                 |                 |
| для эк. класса 2:           | —                                          | 3302.1206002,<br>РКа.3302.1206005-01,<br>КФ.3302.1206005,<br>КФ.33027.1206005,<br>367.1206000-01 | РКа.2217.<br>1206005,<br>ЭМ.3302.<br>1206005-24 | —               |
| для эк. класса 3:           | КФ.3302.1206005-30,<br>РКа.3302.1206005-30 | ЭМ.2310.1206005-30                                                                               | КФ.2217.1206005-30,<br>РКа.2217.1206005-30      |                 |

|                                                       |                                                                 |                                                                            |                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Двигатель (марка, тип)                                | ОАО "ЗМЗ"                                                       | ОАО "ГАЗ"                                                                  | IVECO                                             |
|                                                       | ЗМЗ-40522                                                       | ГАЗ-5601                                                                   | Sofim 8140.43C                                    |
|                                                       | четырехтактный, бензиновый                                      | четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |                                                   |
|                                                       | 4, рядное                                                       |                                                                            |                                                   |
| – количество и расположение цилиндров                 |                                                                 |                                                                            |                                                   |
| – рабочий объем, см <sup>3</sup>                      | 2464                                                            | 2134                                                                       | 2800                                              |
| – степень сжатия                                      | 9.3                                                             | 20.5                                                                       | 19.0                                              |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 103 (5200)                                                      | 81 (3800)                                                                  | 78 (3600)                                         |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 200 (4500)                                                      | 250 (2000)                                                                 | 250 (1800)                                        |
| Топливо                                               | бензин с октановым числом не менее 91                           | дизельное                                                                  |                                                   |
| Система питания                                       | впрыск топлива с электронным управлением                        | впрыск топлива под давлением                                               |                                                   |
| Насос-форсунки (марка, тип)                           | —                                                               | SMT 590/1                                                                  | —                                                 |
| ТНВД (марка, тип)                                     | —                                                               | —                                                                          | BOSCH, R 824*                                     |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | —                                                               | KKK, K04 или C12                                                           | GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03 |
| Форсунки (марка, тип)                                 | —                                                               | —                                                                          | BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*               |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                         | 3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом                     |                                                                            |                                                   |
| Система зажигания                                     | микропроцессорная                                               | —                                                                          |                                                   |
| Блок управления (марка, тип)                          | МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03 | —                                                                          |                                                   |

## POCC RU.MT02.E05662

|                                                                   |                                                                                                  |                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| для двигателей:                                                   | <b>3M3-40522</b>                                                                                 | <b>ГАЗ-5601</b>                         | <b>Sofim 8140.43C</b>                        |
| Катушка зажигания<br>(марка, тип)                                 | 3012.3705 или 406.3705                                                                           | —                                       | —                                            |
| Свечи зажигания<br>(марка, тип)                                   | A14ДВР,<br>LR17YC,<br>WR8DC, AY14ДВРМ,<br>DR17YC                                                 | —                                       | —                                            |
| <b>Система выпуска<br/>и нейтрализации<br/>отработавших газов</b> | два глушителя                                                                                    | —                                       | один глушитель                               |
|                                                                   | система нейтрализации<br>отработавших газов                                                      | система<br>нейтрализации<br>отсутствует | система нейтрализации<br>отработавших газов  |
| Основной глушитель<br>(марка, тип)                                | 2705-1201010                                                                                     | —                                       | 3302-1201010                                 |
| Дополнительный<br>глушитель<br>(марка, тип)                       | с набивкой, резонаторно-расширительного типа<br>2705-1202010<br>резонаторного типа               | —                                       | —                                            |
| Нейтрализатор<br>(марка, тип)                                     | 3302.1206002,<br>РКа.3302.1206005-01,<br>КФ.3302.1206005,<br>КФ.33027.1206005,<br>367.1206000-01 | —                                       | 330242.<br>1206002,<br>Gillet,<br>000A330    |
|                                                                   |                                                                                                  |                                         | IVECO<br>500399042<br>KEMIRA-CCE<br>KTT 2206 |

**Трансмиссия****Сцепление** (марка, тип)

механическая

**Коробка передач** (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

– число передач

трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением  
вперед – 5, назад – 1

– передаточные числа

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

3.X. - 3.510

**Главная передача** (марка, тип)

гипоидная

– передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

**Подвеска**

– передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах,  
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах  
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,  
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него**Рулевое управление**

(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;  
рулевой привод с гидроусилителем или без него

РОСС RU.MT02.E05662

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

**Шины**

| Для модификации на шасси ГАЗ:             | Марка | Размер     | Индекс несущей способности | Категория скорости |
|-------------------------------------------|-------|------------|----------------------------|--------------------|
| <b>3302, 330202, 33021, 33023, 330232</b> | –     | 175R16C    | 98/96, 101/99              | N, Q               |
|                                           | –     | 185/75R16C | 104/102                    | Q                  |
| <b>2310</b>                               | –     | 185/75R16C | 104/102                    | Q                  |
|                                           | –     | 215/65R16  | 102                        | T                  |

**Оборудование транспортного средства**

утеплитель облицовки радиатора

В отношении транспортных средств экологического класса 2 действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на транспортные средства, изготовленные на базе шасси, выпущенных в обращение до 01.01.2008 г. по «Заключению о соответствии шасси предъявляемым требованиям» № 3/S0/N1/Z/314-06 от 22.06.2006 г. до 01.01.2008 г.

**2775**

(перечень модификаций см. стр. 1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 11 листах приведены в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко****С.В. Пугачев**

Действует с " 25 " января 2008 г.

РОСС RU.MT02.E05662

Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | C | 2 | 7 | 7 | 5 | ? | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI).

**X8C** – код изготовителя – ООО "АФ - Нижегородец", Российская Федерация.


поз. 4-9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

**"277500"** – для 2775-0000010, **"2775MH"** – для 2775-0000010-41,  
**"2775A0"** – для 2775-0000010-01, **"2775MK"** – для 2775-0000010-43,  
**"2775B0"** – для 2775-0000010-02, **"2775PC"** – для 2775-0000010-50,  
**"2775CK"** – для 2775-0000010-23, **"2775PH"** – для 2775-0000010-51,  
**"2775EC"** – для 2775-0000010-30, **"2775PK"** – для 2775-0000010-53,  
**"2775EH"** – для 2775-0000010-31, **"2775ET"** – для 2775-0000010-80,  
**"2775EK"** – для 2775-0000010-33, **"2775MT"** – для 2775-0000010-81,  
**"2775MC"** – для 2775-0000010-40, **"2775TK"** – для 2775-0000010-83.


поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.







Автомобиль-фургон 2775, 2775-01



Автомобиль-фургон хлебный 2775-02




Автомобиль-фургон с облегченной конструкцией фургона с бортовой платформой, каркасом, тентом и двустворчатой задней дверью 2775-23



Автомобиль-фургон 2775-40, 2775-41





Автомобиль-фургон с облегченной конструкцией фургона с бортовой платформой, каркасом, тентом и двустворчатой задней дверью 2775-43