

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04745

31 декабря 7

Марка транспортного средства	БАГЕМ
Тип транспортного средства	2785 (2785-0000010, 2785-0000710, 2785-0000010-10, 2785-0000710-10, 2785-0000010-02, 2785-0000710-02, 2785-0000010-12, 2785-0000710-12, 2785-0000010-03, 2785-0000710-03, 2785-0000010-13, 2785-0000710-13, 2785-0000010-04, 2785-0000710-04, 2785-0000010-14, 2785-0000710-14)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-2705 (для 2785-0000010, 2785-0000010-0?), ГАЗ-27057 (для 2785-0000710, 2785-0000710-0?), ГАЗ-2752 (для 2785-0000010-1?), ГАЗ-27527 (для 2785-0000710-1?)
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 2110 (для 2785-0000?10-?0, 2785-0000?10-?4), 45 2160 (для 2785-0000?10-?2, 2785-0000?10-?3),
Код VIN	с X4J27850??0000025 по X4J27850??0000100
Экологический класс	2 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, Chrysler 2.4L-DOHC, Sofim 8140.43C, ГАЗ-5601), 3 (для модификаций с двигателями ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Багем", 603092, г. Нижний Новгород, ул. Тепличная, д. 10, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО "Багем", 603003, г. Нижний Новгород, ул. Васенко, д. 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние или 4 х 4 / все (для 2785-0000710, 2785-0000710-??)
-----------------------------------	---

РОСС RU.MT02.E04745

Схема компоновки транспортного средства полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства) цельнометаллический фургон

Кабина трехместная

для модификаций:	Назначение транспортных средств
2785-0000?10, 2785-0000?10-10	перевозка пищевых продуктов
2785-0000?10-?2	ремонтная мастерская
2785-0000?10-?3	передвижная лаборатория
2785-0000?10-?4	передвижной офис

Для модификаций:	2785-0000010, 2785-0000010-0?	2785-0000710, 2785-0000710-0?	2785-0000010-1?	2785-0000710-1?
Габаритные размеры, мм				
— длина	5540	5600	4800	4940
— ширина	2075		2075	
— высота	2200	2300	2200	2300
База, мм	2900		2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1700	1720 / 1700

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
2785-0000010	2200	3500	1200	2300
2785-0000710	2420	3500	1350	2150
2785-0000010-10	2080	2800	1260	1540
2785-0000710-10	2280	3000	1440	1560
2785-0000010-02	2500	3500	1200	2300
2785-0000710-02	2720	3500	1350	2150
2785-0000010-12	2380	2800	1260	1540
2785-0000710-12	2580	3000	1440	1560
2785-0000010-03	2300	3500	1200	2300
2785-0000710-03	2520	3500	1350	2150
2785-0000010-13	2180	2800	1260	1540
2785-0000710-13	2380	3000	1440	1560
2785-0000010-04	2200	3500	1200	2300
2785-0000710-04	2420	3500	1350	2150
2785-0000010-14	2080	2800	1260	1540
2785-0000710-14	2280	3000	1440	1560

Допустимая полная масса прицепа, кг -- буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT02.E04745

Двигатель (марка, тип) — количество и расположение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
	2464	2890	2429	2134		2800
	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0	
	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, GT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная			—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03 3012.3705 или 406.3705		56044790AC	—	
Катушка зажигания (марка, тип)			04609103AB	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A17BP	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK LZTR4A-11	—	

POCC RU.MT02.E04745

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					—
	2705-1202010 резонаторного типа					
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКa.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000-01		РКa.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002, Gillet, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением вперед – 5, назад – 1

– число передач

– передаточные числа

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

3.X. - 3.510

Раздаточная коробка (марка, тип) механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом (только для мод. на шасси ГАЗ-27057, 27527)

– число передач 2

– передаточные числа

высшее - 1.07

низшее - 1.87

Главная передача (марка, тип) гипоидная

– передаточное число 4.556, 5.125 или 4.1

РОСС RU.MT02.E04745

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на шасси ГАЗ 2705..., 27527)
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. на шасси ГАЗ 2752)
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;
рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

Для модификаций на шасси ГАЗ:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
2705	–	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	–	185/75R16C	104/102	Q
27057	–	195R16C	104/102	L
2752	–	185/75R16C	104/102	Q
	–	215/65R16	102	T
27527	–	225/75R16	108	S

РОСС RU.MT02.E04745

Дополнительное оборудование
транспортного средстваутеплитель облицовки радиатора, по заказу для
автомобилей с колесной формулой 4 х 4 – защита оперения

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве не более **76** (семидесяти шести) шт. с идентификационными номерами (VIN) с **X4J27850??0000025** по **X4J27850??0000100**.

**БАГЕМ 2785 (2785-0000010, 2785-0000710, 2785-0000010-10,
2785-0000710-10, 2785-0000010-02, 2785-0000710-02,
2785-0000010-12, 2785-0000710-12, 2785-0000010-03,
2785-0000710-03, 2785-0000010-13, 2785-0000710-13,
2785-0000010-04, 2785-0000710-04, 2785-0000010-14,
2785-0000710-14)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 8 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**Действует с " **01** " августа 2006 г.

РОСС RU.MT02.E04745

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	J	2	7	8	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X4J – ООО "Багем", Российская Федерация.

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:

27850A – (2785-0000010),

27850I – (2785-0000010-10),

27850B – (2785-0000010-02),

27850J – (2785-0000010-12),

27850C – (2785-0000010-03),

27850K – (2785-0000010-13),

27850D – (2785-0000010-04),

27850L – (2785-0000010-14),

27850E – (2785-0000710),

27850M – (2785-0000710-10),

27850F – (2785-0000710-02),

27850N – (2785-0000710-12),

27850G – (2785-0000710-03),


27850P – (2785-0000710-13),

27850H – (2785-0000710-04),

27850R – (2785-0000710-14).

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Автофургон - передвижной офис 2785-0000010-04

2785-0000710-04

* - размеры для автофургона 2785-0000710-04




* - размеры для автофургона 2785-00000710-10



Автофургон - мастерская 2785-0000010-12

2785-0000710-12


* - размеры для автофургона 2785-0000710-12



Автофургон - лаборатория 2785-0000010-13


2785-0000710-13

* - размеры для автофургона 2785-0000710-13




Автофургон - лаборатория 2785-0000010-03
2785-0000710-03

* - размеры для автофургона 2785-0000710-03




Автофургон - передвижной офис 2785-0000010-14
2785-0000710-14

* - размеры для автофургона 2785-0000710-14



* - размеры для автофургона 2785-0000710



Автофургон - мастерская 2785-0000010-02

2785-0000710-02

* - размеры для автофургона 2785-0000710-02