

POCC RU.MT27.E00426

07 февраля 9

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	2847-0000010, 2847-0000010-01, 2847-0000010-02
Шасси транспортного средства (базовое транспортное средство)	HYUNDAI H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (2847-0000010, 2847-0000010-02) 45 2110 (2847-0000010-01)
Код VIN	X8428470??0??????
Экологический класс	3
Заявитель и его адрес	ООО "Завод Автокузовов" Россия, 140003, Московская обл., г. Люберцы, Новорязанское шоссе, д.1Б
Изготовитель и его адрес	ООО "Завод Автокузовов", Новомосковский филиал Россия, 301670, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Маяковского, 30

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	грузовой фургон общего назначения, цельнометаллический или тентованный с задней двухстворчатой дверью или секционной дверью или роллетной дверью (2847-0000010); грузовой фургон изотермический, цельнометаллический с задней двухстворчатой дверью или секционной дверью или роллетной дверью (2847-0000010-01); грузовая бортовая платформа с тентом или без него (2847-0000010-02)

POCC RU.MT27.E00426

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная		
Назначение транспортного средства	для перевозки промышленных, продовольственных товаров и различных грузов		
для модификаций	2847-0000010	2847-0000010-01	2847-0000010-02
Габаритные размеры, мм			
- длина	4790...5200		
- ширина	1700...1900		
- высота	2730...3130		1920 (3130 - с тентом)
База, мм	2430		
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1710...1761	1729...1791	1702
Полная масса транспортного средства, кг	2600		
- на переднюю ось	1050		
- на заднюю ось	1550		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	HYUNDAI, D4BF четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
Количество и расположение цилиндров	4, рядное		
Рабочий объем, см ³	2476		
Степень сжатия	21,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (3800)		
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин ⁻¹)	200 (2000)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 3910-42240, 39100-42250 или 39100-42260		
ТНВД (марка, тип)	ZEXEL, 33104-42000		
Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lukas, KPDNIOPON130/BDN10PN130, 36710-42020		
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом		

POCC RU.MT27.E00426

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)		A160	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		A18	
Трансмиссия		Механическая	
Сцепление (марка, тип)		Hyundai, сухое, однодисковое, привод гидравлический	
Коробка передач (марка, тип)		Hyundai, с синхронизаторами на всех передачах, с ручным переключением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа			
I -		3,986	
II -		2,155	
III -		1,414	
IV -		1,000	
V -		0,813	
3.X. -		3,814	
Главная передача (марка, тип)		Hyundai, цилиндрическая, косозубая	
- передаточное число главной передачи:		3,909	
Подвеска			
- передняя		Hyundai, независимая, пружинная на поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя		Hyundai, зависимая, рессорная, с гидравлическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "шестерня-рейка"; рулевой привод с гидроусилителем	

РОСС RU.MT27.E00426

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

Hyundai, гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные; возможна установка АБС

- запасная (марка, тип)

Hyundai, один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

Hyundai, с механическим (тросовым) приводом к тормозным механизмам задних колес

Шины

- марка

-
185R14C-6PR

- размерность

-
185R14C-8PR

- индекс несущей способности

102/100

- категория скорости

P, R

Дополнительное оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), противоугонное устройство

2847-0000010, 2847-0000010-01, 2847-0000010-02

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах представлены в приложении № 3.

А.В. Денисов

С.В. Пугачев

Действует с « 07 » февраля 2008 г.

РОСС RU.MT27.E00426

**Приложение №2 к Одобрению
типа транспортного средства**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 В кабине, под сиденьем пассажира.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 Дублируется клеймением ударным способом на правом лонжероне рамы сзади.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
X	8	4	2	8	4	7	0	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X84 - код изготовителя - ООО «Завод Автокузовов»;

поз. 4-9 описательная часть (VDS) идентификационного номера - (индекс) транспортного средства:

284700 – 2847-0000010;


28470B – 2847-0000010-01;


28470A – 2847-0000010-02;

поз. 10: **?** - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980 (8 – 2008 г., 9 – 2009 г.);

поз. 11: **0** – постоянный символ;

поз. 12-17: **??????** – производственный порядковый номер транспортного средства.





Внешний вид автомобиля 2847-00000010-02