

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04595

19 апреля 7

Марка транспортного средства	ПАЗ
Тип транспортного средства	32053-70
Категория транспортного средства	М3, автобус специальный для перевозки детей
Код ОКП	45 1786
Код VIN	X1M3205EX...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Павловский автобусный завод" 606108, г. Павлово, Нижегородская обл., ул. Суворова, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полужакрытого типа
Количество дверей	служебная и запасная двери по правому борту, дверь водителя по левому борту
Назначение транспортного средства	перевозка детей
Габаритные размеры, мм	
— длина	7000
— ширина	2500
— высота	2960
База, мм	3600

РОСС RU.MT02.E04595

Для модификаций с мостами:	КААЗ	РЗАА
Колея передних / задних колес, мм	1940 / 1690	2094 / 1850
Количество мест для сидения	20 (18 детских и 2 взрослых) + 1	
Пассажировместимость, чел	20	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5090	5530
Полная масса транспортного средства, кг	6180	6620
Полная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	2770	2930
– на заднюю ось, кг	3410	3690
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	ЗМЗ, 5234 (маркировка на двигателе 5234.??), четырёхтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	8, V-образное
– рабочий объем, см ³	4670
– степень сжатия	7.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	96.0 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	314 (2250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	ГАЗ, 66-11-1109010, сухой, со сменным фильтрующим элементом
Система зажигания	бесконтактная
Датчик-распределитель (марка, тип)	2402.3706-10 или 24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	131.3734 или 90.3734 или 94.3734
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116 или Б116-02
Свечи зажигания (марка, тип)	А11-Р
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; один нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	БЗА, 4301-1201010
Нейтрализатор (марка, тип)	ООО "НПП ЭКО НАМИ", 211.1206010

РОСС RU.MT02.E04595

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ-3307, с ручным управлением
– число передач	вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 6.55
	II - 3.09
	III - 1.71
	IV - 1.00
	3.X. - 7.77
Главная передача (марка, тип)	РЗАА или КААЗ, одинарная, гипоидная
– передаточное число	5.83 (РЗАА) или 6.17 (КААЗ)
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	МАЗ, 64229-3400010-60, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

РОСС RU.MT02.E04595

Шины

– марка	КИ-63, КИ-111, У-2, У-2 мод. К-84, ВИ-401, БИ-367, И-397, К-84М У-2	КИ-111	ВИ-401, БИ-367, О-79, ВЛ-25, И-397, У-2 мод. К-84
– размер	8,25 R20 (240R508)		
– индекс несущей способности	125/122	130/128	130/128
– категория скорости	J	J	K

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

детские сиденья с ремнями безопасности, стеллажи для размещения багажа, места крепления двух кресел-колясок в сложенном состоянии, убирающаяся подножка пассажирской двери, светоотражающая маркировка, знаки "Перевозка детей", надпись "Дети", устройство ограничения скорости, внутреннее и внешнее громкоговорящие устройства, места для установки двух медицинских аптечек и двух огнетушителей

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

ПАЗ 32053-70

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с "19" апреля 2006 г.**

РОСС RU.MT02.E04595

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В левой части моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на передней части усилителей правого и левого лонжеронов.


4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	M	3	2	0	5	E	X	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):
X1M - ООО "Павловский автобусный завод".поз. 4 - 7: **3205** - обозначение типа транспортного средства.поз. 8 - 9: **EX** - обозначение модификации - 32053-70.

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



* - с мостами производства ЗАО РЗАА АМО ЗИЛ
 ** - с мостами производства ОАО "КААЗ"

Общий вид автобуса ПА3-32053-70

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E04595**

Бланк № 0023104

SERTAUTO.RU