

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ИНСАТ»
№ РОСС RU.0001.11MT35 от 05.12.2006 г.
603057, г. Н.Новгород, пер. Светлогорский, д.13 стр.9 , тел.(831)-439-98-21

РОСС RU.MT35.E00002

22 Ноября 8

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	32401, 324021, 32403
Шасси транспортного средства	Iveco Daily (50C15V, 50C15VH)
Категория транспортного средства	М3, автобус класса II
Код ОКП	45 1720
Код VIN	X9N3240??...
Экологический класс	3 (с двигателем F1CE0481L), 4 (с двигателем F1CE0481F)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Самотлор-НН», 603079, г. Н.Новгород, ул. Московское шоссе, 213а, РФ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 /задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова/ количество дверей	Цельнометаллический рамной конструкции со средней или высокой крышей/ с двустворчатой задней дверью, боковой механической дверью (только для мод. 32403) или боковой распашной и сдвижной либо механической дверью (только для мод. 32401, 324021).

POCC RU.MT35.E00002

для модификаций	32401	324021	32403
Количество мест для сиденья	19 + 1	19 + 1	17 + 1
Пассажировместимость, чел	26	26	26
Габаритные размеры, мм			
- длина	7012		
- ширина	1996		
- высота	2725 или 2785		
База, мм	3950		
Колея передних / задних колес, мм	1696 / 1540		
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	3346	3346	3338
Полная масса транспортного средства, кг	5192	5192	5184
Распределение полной массы, кг			
- на переднюю ось	1691	1676	1680
- на заднюю ось	3501	3516	3504
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A		
	F1CE0481L, F1CE0481F		
	четырёхтактный с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
- кол-во и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2998		
- степень сжатия	19,0		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (3500)		
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1400)		
- топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском		
Блок управления впрыском топлива (марка, тип)	Bosch CP3		
Форсунки (марки, тип)	CRINI (DLLA 140P)		
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/GARRETT, TD04/GT20		
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом		

POCC RU.MT35.E00002

<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц (только для двигателя F1CE0481F)														
Глушитель (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504131265 или 504163348 или COR-TUBI 504141545														
Нейтрализатор (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504141531 или 504141532 или COR-TUBI 504141541 или 504141342														
Фильтр твердых частиц (марка, тип) (только для двигателя F1CE0481F)	ARVIN MERITOR 504131264														
<u>Трансмиссия</u>	механическая														
<u>Сцепление</u> (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo фрикционное, сухое, однодисковое														
<u>Коробка передач</u> (марка, тип)	6S 400, с ручным управлением, полностью синхронизированная														
- число передач	вперед – 6, назад – 1														
- передаточные числа	<table> <tr><td>I –</td><td>5,373</td></tr> <tr><td>II –</td><td>3,154</td></tr> <tr><td>III –</td><td>2,041</td></tr> <tr><td>IV –</td><td>1,365</td></tr> <tr><td>V –</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>VI –</td><td>0,791</td></tr> <tr><td>3.X. –</td><td>6,055</td></tr> </table>	I –	5,373	II –	3,154	III –	2,041	IV –	1,365	V –	1,000	VI –	0,791	3.X. –	6,055
I –	5,373														
II –	3,154														
III –	2,041														
IV –	1,365														
V –	1,000														
VI –	0,791														
3.X. –	6,055														
<u>Главная передача</u> (марка, тип)	одинарная, гипоидная														
- передаточное число	3,75; 3,92; 4,1														
<u>Подвеска</u>															
- передняя	независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости														
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости														
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм «шестерня – рейка», рулевой привод с гидроусилителем														

РОСС RU.MT35.E00002

Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)		гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система		
- запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
- вспомогательная (марка, тип)		электромагнитный замедлитель TELMA по заказу		
Шины	Марка	Размер шин	Индекс нагрузки	Категория скорости
	-	195/75R16	107/105	N

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с X9N3240??00000101 по X9N3240??00000150 включительно.

32401, 324021, 32403

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства приведены на 2 листах в приложении 3.

А.М. Грошев

С.В. Пугачев

Действует с «22» ноября 2007 г.

РОСС RU.MT35.E00002

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
Под капотом на передней панели моторного отсека справа
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя
 - 3.2. На ребре под уплотнителем крышки капота с правой стороны по ходу движения
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	N	3	2	4	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9N - ООО "Самотлор-НН", Российская Федерация.

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
«**324010**» - 32401,
«**324021**» - 324021,
«**324030**» - 32403.


поз. 10: Год выпуска: 7 – 2007 г., 8 – 2008 г. согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT35.E00002

Приложение 3 к «одобрению типа
транспортного средства»

РОСС RU.MT35.E00002

Приложение 3 к «одобрению типа
транспортного средства»

Варианты планировок салона