

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05163

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3897 (3897-0000010-01, 3897-0000010-03, 3897-0000010-05, 3897-0000010-07, 3897-0000010-09, 3897-0000010-11, 3897-0000010-13, 3897-0000010-15, 3897-0000010-17, 3897-0000010-23)
Шасси транспортного средства (Базовые транспортные средства)	ГАЗ-33081 (для мод. 3897-0000010-11, 3897-0000010-13, 3897-0000010-15, 3897-0000010-17, 3897-0000010-23), ГАЗ-3309 (для мод. 3897-0000010-01, 3897-0000010-03, 3897-0000010-05, 3897-0000010-07, 3897-0000010-09)
Категория транспортного средства	N2 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309), N2G (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081)
Код ОКП	45 1113 – для мод. 3897-0000010-?1, 3897-0000010-?5, 3897-0000010-?7, 3897-0000010-09 45 2160 – для мод. 3897-0000010-?3
Код VIN	X893897???0BZ7???
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Семар-Сервис", 606651, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чернышевского, 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309) 4 x 4 / все (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081)
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная

РОСС RU.MT02.E05163

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)

для мод. 3897-0000010-?1 – грузовой фургон общего назначения;
для мод. 3897-0000010-?3 – фургон-мастерская;
для мод. 3897-0000010-?5, 3897-0000010-?7, 3897-0000010-09 –
бортовая платформа с дугами и тентом или без них

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних / задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
3897-0000010-01	6250	2380	2950	3770	1630/1690
3897-0000010-03					
3897-0000010-11	6530		3120	3770	1820/1770
3897-0000010-13					
3897-0000010-05	6250		2350...2610	3770	1630/1690
3897-0000010-15	6530		2520...2780	3770	1820/1770
3897-0000010-07	6880		2350...2610	4400	1630/1690
3897-0000010-17	7160		2520...2780		1820/1770
3897-0000010-23			3120		
3897-0000010-09	6250		2350...2610	3770	1630/1690

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
3897-0000010-01	3930	8180	2180	6000
3897-0000010-11	4045	6300	2635	3665
3897-0000010-03	4000	8180	2180	6000
3897-0000010-13	4115	6300	2635	3665
3897-0000010-23	4255	6300	2635	3665
3897-0000010-05	3890	8180	2180	6000
3897-0000010-15	4005	6300	2635	3665
3897-0000010-07	4030	8180	2180	6000
3897-0000010-17	4145	6300	2635	3665
3897-0000010-09	3890	8180	2180	6000

Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка)

Д-245.7Е2, УП "ММЗ", Беларусь

Тип

дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

4750

- степень сжатия

17

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

86.2 (2400)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

413.0 (1500)

Топливо

дизельное

РОСС RU.MT02.E05163

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 / 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01 / 172.1112110-11.01
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010 или 3309-1109010-10
Резонатор	3309-1109410-10 (только с возд. фильтром 3309-1109010-10)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	
	I - 6.555
	II - 3.933
	III - 2.376
	IV - 1.442
	V - 1.000
	3.X. - 5.735
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением (только для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081)
- число передач	2
- передаточные числа	
	низшее 1.982
	высшее 1.000
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.556 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309) 5.500 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081)

- передняя

- задняя

для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах;

для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор",
рулевой привод с гидроусилителем

- рабочая

пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- **СТОЯНОЧНАЯ**

механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси или на базе 3309);

трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
(для мод. мод. на шасси или на базе 33081)

Для модификаций на шасси или на базе:	ГАЗ-3309	ГАЗ-33081
Шины		
— марка	—	—
— размер	8.25 R20	12.00R18
— индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
— категория скорости	J	J

РОСС RU.MT02.E05163

Дополнительное оборудование лебедка, независимый отопитель кабины
транспортного средства

3897 (3897-0000010-01, 3897-0000010-03, 3897-0000010-05,
3897-0000010-07, 3897-0000010-09, 3897-0000010-11,
3897-0000010-13, 3897-0000010-15, 3897-0000010-17,
3897-0000010-23)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 6 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 03 " мая 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05163

Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"

СВОДНЫЙ ЛИСТ
"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 13-09 Тормозные системы	Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 13R-09 04028 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081) E22 13R-09 00165 Ext. 1 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309)
Правила ЕЭК ООН № 14-05 Места крепления ремней безопасности	то же	E22 14R-05 00168 Ext. 1
Правила ЕЭК ООН № 16-04 Ремни безопасности	1) RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands Estonian National Motor Vehicle Registration Centre, Estonia	E4-16R-04 33142 E4-16R-04 31144 E29 16R 04-081
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла	2) Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация Орган по сертификации "Нижегород-сертифика" (ООО "Нижегородский центр сертификации"), Российская Федерация (ГР № РОСС RU.0001.10АЯ74)	E2 43R-00 1246 Ext. 3 E2 43R-00 0881 II E2 43R-00 0009 II E22 43R-00 027 E22 43R-00 051 Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.В06339 от 09.05.2004 г. по 09.05.2007 г.
ГОСТ 5727-88 (п.п. 2.2.4., 2.2.8.1., 2.2.8.2.) Безопасные стекла	Орган по сертификации продукции и услуг ООО «Саратовский центр сертификации и менеджмента», Российская Федерация (ГР № РОСС RU.0001.10АЮ17)	Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ17.В08354 от 31.05.2006 г. по 17.11.2007 г.

РОСС RU.MT02.E05163

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 48-02 (Правила ЕЭК ООН №№ 1-01, 2-03, 3-02, 4-00, 6-01, 7-02, 20-02, 23-00, 38-00, 91-01) Установка устройств освещения и световой сигнализации (в части шасси)	Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 48R-02 04029
Правила ЕЭК ООН № 48-02 Установка устройств освещения и световой сигнализации (в части надстройки)	Испытательная лаборатория ООО "Научно-производственная фирма "ТОР", Российская Федерация (ГР № РОСС RU.0001.22MT52)	Протокол № 101/48/03-07 от 19.03.2007 г.
Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (НИЦИАМТ), Российская Федерация	E22 51R-02 02040 Ext.1 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309) E22 51R-02 02041 Ext.1 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081) E22 51R-02 05084 (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-3309) Протокол № 3/S0/51-02/R/479-06 от 26.09.2006 г. (для мод. на шасси или на базе ГАЗ-33081)
Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8а: Правила ЕЭК ООН №№ 24-03, 49-02В (Экологический класс 2)	Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № РОСС RU.MT25.B07080P1 от 22.03.2006 г. по 21.06.2008 г. № РОСС RU.MT25.B07081P1 от 22.03.2006 г. по 21.06.2008 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Испытательная лаборатория ООО "Научно-производственная фирма "ТОР", Российская Федерация (ГР № РОСС RU.0001.22MT52)	Протоколы № 98/51616/03-07, № 99/51616/03-07 от 20.03.2007 г.

РОСС RU.MT02.E05163

1	2	3
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум (продолжение)	Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификаты соответствия № РОСС RU.MT25.B06454P1 с 06.12.2005 г. по 17.11.2007 г. № РОСС RU.MT25.B07946P1 с 18.04.2006 г. по 22.03.2009 г.
ГОСТ Р 51206-2004, ГОСТ Р 51206-98, ГОСТ 12.1.005-88 Содержание вредных веществ в воздушном объеме кабины	Испытательная лаборатория ООО "Научно-производственная фирма "ТОР", Российская Федерация (ГР № РОСС RU.0001.22MT52) Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Протокол № 100/51206/03-07 от 23.03.2007 г. Сертификат соответствия № РОСС RU.MT25.B06385 с 28.10.2004 г. по 28.10.2007 г.
ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	Испытательная лаборатория ООО "Научно-производственная фирма "ТОР", Российская Федерация (ГР № РОСС RU.0001.22MT52)	Протокол № 97/51980/03-07 от 19.03.2007 г.

1) – Допускается установка ремней безопасности, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 16-04 или Директиве ЕС 77/541.

2) – Допускается установка стекол, имеющих знаки официального утверждения, отличные от указанных, при условии представления в Орган по сертификации соответствующих сертификатов по Правилам ЕЭК ООН № 43-00 или Директиве ЕС 92/22.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

подпись

инициалы, фамилия

подпись

инициалы, фамилия


РОСС RU.MT02.E05163

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины под задней дверью.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	9	7	?	?	?	0	B	Z	7	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год.
- поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
389701 – для 3897-0000010-01; **389711** – для 3897-0000010-11;
389703 – для 3897-0000010-03; **389713** – для 3897-0000010-13;
389705 – для 3897-0000010-05; **389715** – для 3897-0000010-15;
389707 – для 3897-0000010-07; **389717** – для 3897-0000010-17;
389709 – для 3897-0000010-09; **389723** – для 3897-0000010-23.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980.
- поз. 11: Постоянный символ: **0** (ноль).
- поз. 12-14: **BZ7** – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Семар-Сервис", Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Автомобили-фургоны 3897-0000010-01
(* - размеры для 3897-0000010-11)

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT02.E05163




Автомобили-фургоны 3897-0000010-03
(*-размеры для 3897-0000010-13)





Автомобили с бортовой платформой 3897-0000010-05

(* -размеры для 3897-0000010-15)






Автомобили с бортовой платформой 3897-0000010-07
(*-размеры для 3897-0000010-17)



Автомобиль-фургон 3897-0000010-23

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"
№ РОСС RU.MT02.E05163



Автомобили с бортовой платформой 3897-0000010-09

SERTAUTO.O.RU