

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E06301**

**01 октября 9**

Марка транспортного средства	<b>FIAT</b>
Тип транспортного средства	<b>244</b>
Модификации	<b>244ASMRA, 244ASMRB, 244BSMRB, 244ASMPA, 244BSMPB</b>
Коммерческое наименование	<b>DUCATO</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ОКП	<b>45 1431</b>
Код VIN	<b>Z7G244000?S...</b>
Экологический класс	<b>3</b>
Заявитель, изготовитель и его адрес	<b>ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА", 423603, Республика Татарстан, Елабужский район, промплощадка "Алабуга", ул. 1.5, корп. 601, Российская Федерация</b>
Поставщики комплектов для сборки и их адреса	<b>FIAT AUTO S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135, Torino, Italy TOFAS TURK OTOMOBIL FB A.S., Yalova Yolu, 10.KM., PK.60, 16369, Bursa, Turkey</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 2 / передние</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>фургон / 4</b>
Количество мест спереди / сзади	<b>1+1 (2) / 3 или 1+1 (2) / 4 или 1+1 (2) / 6</b>

## РОСС RU.MT02.E06301

Для модификаций:	244ASMRA, 244ASMPA	244ASMRB	244BSMRB, 244BSMPB
<b>Габаритные размеры, мм</b>			
– длина	4749	5099	5099
– ширина		2024	
– высота	2150	2150	2470
База, мм	2850	3200	3200
Колея передних / задних колес, мм		1720 / 1720	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1900...1935	1950...1985	1940
Полная масса транспортного средства, кг	2900	2900	3300
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг	1600	1600	1750
– на заднюю ось, кг	1600	1600	1850
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	SOFIM, F1AE0481C*D, четырехтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2286		
– степень сжатия	19.0		
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	81 (3600)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	270 (1800)		
Топливо	дизельное		
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива с общей рампой		
Блок управления впрыском (марка, тип)	Bosch, D23		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1 или CP3		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CR1N1		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi, TD0 или TF035; KKK, K03		
Воздушный фильтр (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1307194080, с бумажным элементом		

**POCC RU.MT02.E06301**

<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	один основной глушитель, с дополнительным глушителем или без него, с нейтрализатором отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/2 или 1326648080
Дополнительный глушитель (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326649080/1
Нейтрализатор (марка, тип)	F-AP-AC-AT, 1326643080 или 1361283080

**Трансмиссия**

	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	MGLU, с ручным управлением	M38, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа		
I -	3.270	4.167
II -	1.952	2.350
III -	1.290	1.462
IV -	0.875	0.955
V -	0.585	0.695
З.Х. -	3.154	4.083
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая	
– передаточное число	5.230	4.563

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

РОСС RU.MT02.E06301

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Для модификаций:	244ASMRA, 244ASMPA, 244ASMRB		244BSMRB, 244BSMPB
<b>Шины</b>			
– марка	—		
– размер	195/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C
– индекс несущей способности	103/101	106 / 104	106 / 104
– категория скорости	Q, R		

**Оборудование транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134a), подушки безопасности, электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, электрические стеклоподъемники, аудиосистема, центральный замок

FIAT 244

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 5 листах приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "01" апреля 2009 г.

РОСС RU.MT02.E06301

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке, на передней поперечине.

## 3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В салоне, на арке правого переднего колеса.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	7	G	2	4	4	0	0	0	?	S	?	?	?	?	?	?




поз. 1 - 3: **Z7G** - WMI (международный код изготовителя) - ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА".поз. 4 - 9: **244000** - код типа транспортного средства.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980-2002.




поз. 11: **S** - код завода-изготовителя.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.




*FIAT 244 ASMRA*



*FIAT 244 ASMRB*





*FIAT 244 BSMRB*








*FIAT 244 ASMPA*



SERTA

*FIAT 244 BSMPB*



SECRET