

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04323

01 июля _____
2006

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3796 (3796-0000010, 3796-0000010-02, 3796-0000010-03, 3796-0000010-04, 3796-0000010-05, 3796-0000010-06)
Шасси транспортного средства	ГАЗ 3302, 33021 (для 3796-0000010), ГАЗ 33023 (для 3796-0000010-02), ГАЗ 33027 (для 3796-0000010-03), ГАЗ 330273 (для 3796-0000010-04), ГАЗ 330202 (для 3796-0000010-05), ГАЗ 330232 (для 3796-0000010-06)
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	45 1112
Код VIN	X6F3796?...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Спектор Моторс", 141270, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Победы, 10, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	141261, Московская обл., село Братовщина, ул. Полевая, 20, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние (кроме мод. -0000010-03, -0000010-04) 4x4 / все (только для мод. -0000010-03, -0000010-04)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	грузовой фургон общего назначения, с задней двустворчатой дверью

РОСС RU.MT02.E04323

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для мод. -0000010, -0000010-03, -0000010-05) или шестиместная (для мод. -0000010-02, -0000010-04, -0000010-06)

Для модификаций:	-0000010, -0000010-02	-0000010-03, -0000010-04	-0000010-05	-0000010-06
Габаритные размеры, мм				
– длина	5470	5530	6870	6710
– ширина	2098			
– высота	2780			
База, мм	2900		3500	
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1560	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2320		2600	
Полная масса транспортного средства, кг	3500			
Полная масса, приходящаяся:				
– на переднюю ось, кг	1200		1250...1350	1375...1475
– на заднюю ось, кг	2300		2150...2250	2025...2125
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	
	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
— количество и расположение цилиндров	четырехтактный, бензиновый		
— рабочий объем, см ³	2285	2890	
— степень сжатия	9.5	7.0	8.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72.2 (4500)	65.4 (4000)	70.5 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	172 (3500)	196 (2200-2500)	206 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее		
	91	76	91
Система питания	карбюраторная		
Карбюратор (марка, тип)	К151Д	К151Т или ДААЗ 4178-20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	33027-1109010	33021-1109010	
	с сухим бумажным элементом		

РОСС RU.MT02.E04323

Для двигателей:	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10	УМЗ-4215
Система зажигания	микропроцессорная	бесконтактная, транзисторная	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	—	19**.3706 или 33**.3706	
Коммутатор (марка, тип)	—	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	A11, N17YC	A17B, N15YC

Для модификаций на шасси ГАЗ:	3302, 330202, 33021, 33023, 330232	33027, 330273
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель	два глушителя
	система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, с набивкой резонаторно - расширительного типа	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—	3302-1202010, резонаторного типа

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"			IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель, с турбонаддувом			
	—		с промежуточным охлаждением воздуха			
	4, рядное					
— количество и расположение цилиндров						
— рабочий объем, см ³	2464	2890	2134			2800
— степень сжатия	9.3	8.2	20.5			19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)		250 (1800)

РОСС RU.MT02.E04323

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03 3012.3705 или 406.3705		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	—		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует			система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой		3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	резонаторно-расширительного типа					
	2705-1202010		330242-1202010	2705-1202010		—
Нейтрализатор (марка, тип)	резонаторного типа					
	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		—		330242.1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

РОСС RU.MT02.E04323

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
3.X. -	3.510
Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом
(только для мод. 3796-0000010-03 и 3796-0000010-04)	
– число передач	2
– передаточные числа	
высшее -	1.07
низшее -	1.87
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	4.556, 5.125 или 4.1
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
<u>Рулевое управление</u>	рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;
(марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E04323

Шины

Модификаций на шасси:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
3302, 330202, 33021, 33023, 330232	—	175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
	—	185/75R16C	104/102	N, Q
33027, 330273	—	195R16C	104/102	L

Дополнительное**оборудование транспортного средства**

утеплитель облицовки радиатора, по заказу для автомобилей с колесной формулой 4 x 4 – защита оперения

3796 (3796-0000010, 3796-0000010-02, 3796-0000010-03, 3796-0000010-04, 3796-0000010-05, 3796-0000010-06)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 6 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 10 " июля 2005 г.

08

июля

2005 г.

РОСС RU.MT02.E04323

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В дверном проеме правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, рядом с правой петлей крепления капота.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	F	3	7	9	6	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X6F – ООО "Спектор Моторс", Российская Федерация


поз. 4 - 9: Обозначение типа транспортного средства:
379600 – для 3796-0000010;
379602 – для 3796-0000010-02;
379603 – для 3796-0000010-03;
379604 – для 3796-0000010-04;
379605 – для 3796-0000010-05;
379606 – для 3796-0000010-06.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Автомобиль-фургон 2775, 2775-01



Автомобиль-фургон 2775-30, 2775-31