

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04508P1

24 января 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27901 (27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-03, 27901-0000010-13, 27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22, 27901-0000010-23, 27901-0000010-24)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307 (для 27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-03), ГАЗ-3308 (для 27901-0000010-13), ГАЗ-3309 (для 27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22, 27901-0000010-23), ГАЗ-33081 (для 27901-0000010-24)
Категория транспортного средства	N ₂ (для 27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-03), 27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22, 27901-0000010-23), N ₂ G (для 27901-0000010-13, 27901-0000010-24)
Код ОКП	45 1113 (для 27901-0000010, 27901-0000010-20), 45 2110 (для 27901-0000010-21, 27901-0000010-22), 45 2160 (для 27901-0000010-23, 27901-0000010-24)
Код VIN	X5J27901?...
Экологический класс	2
Изготовитель, заявитель и его адрес	ООО "Спектр-АВТО", 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 1 а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309), 4 х 4 / все (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное

РОСС RU.MT02.E04508P1

Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон
Назначение специализированных транспортных средств	для 27901-0000010-21 – перевозка продуктов питания; для 27901-0000010-22 – перевозка хлебобулочных изделий; для 27901-0000010-23, 27901-0000010-24 – передвижная мастерская
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

для модификаций:	27901-0000010, 27901-0000010-20	27901-0000010-01, 27901-0000010-03, 27901-0000010-21, 27901-0000010-23	27901-0000010-02, 27901-0000010-22	27901-0000010-13, 27901-0000010-24
Габаритные размеры, мм				
– длина	6400	6400...6740	6400	
– ширина	2370			
– высота	3200...3415	3200	2610...3200	3200
База, мм	3770			
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690			1820 / 1770

для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.0001.408-85), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Максимально допустимая масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
27901-0000010, 27901-0000010-0?	3500...4200	7850	1875	5975
27901-0000010-13	4200	5950	2250	3700
27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22, 27901-0000010-23	3500...4200	8180	2180	6000
27901-0000010-24	4680	6300	2635	3665

Допустимая полная масса прицепа, кг — буксировка прицепа не предусмотрена		
для модификаций на шасси ГАЗ:	33081, 3309	3307, 3308
Двигатель:	УП "ММЗ"	ОАО "ЗМЗ"
	Д-245.7Е2	ЗМЗ-513
Тип	дизель с турбонаддувом и про- межуточным охлаждением наддувочного воздуха	четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	4750	4250
- степень сжатия	17	7.6

РОСС RU.MT02.E04508P1

для двигателя:	Д-245.7Е2	3МЗ-513
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86.2 (2400)	87.5 (3200)* 85.5 (3200)**
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413.0 (1500)	274.7 (2250)* 270.7 (2250)**
Топливо	дизельное	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	впрыск топлива под давлением	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	—	К-135МУ, двухкамерный
ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1	—
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50 / 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01 / 172.1112110-11.01	—
Резонатор (марка, тип)	3309-1109410-10	—
Воздушный фильтр (марка, тип)	4301-1109010 или 3309-1109010-10	66-11-1109010
	с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	—	батарейная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	—	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 41.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	—	24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	—	131.3734, 131.3734-01, 90.3734, 94.3734, 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	—	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем и два нейтрализатора отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-10, прямоточный, активного типа	
Нейтрализатор (марка, тип)	—	ЭМ.3307.1206005

* для мод. на шасси ГАЗ-3307

** для мод. на шасси ГАЗ-3308

POCC RU.MT02.E04508P1

Трансмиссия		механическая			
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
для модификаций на шасси ГАЗ:		3307, 3308, 33081, 3309		3308	
Коробка передач (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением			
– число передач		вперед - 5, назад - 1			
– передаточные числа:					
	I -	6.555		6.555	
	II -	3.933		3.090	
	III -	2.376		1.710	
	IV -	1.442		1.000	
	V -	1.000		—	
	3.X. -	5.735		7.770	
Раздаточная коробка (марка, тип)		ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)			
– число передач		2			
– передаточные числа: низшее		1.982			
высшее		1.000			
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная			
для модификации на шасси ГАЗ:		3309	33081	3307	3308
– передаточное число		4.556	5.5	6.170	6.830
Подвеска					
– передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
– задняя		для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309 – зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах; для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081 – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)		для мод. на шасси ГАЗ-3307 – рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя; для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081, 3309 – рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем			

РОСС RU.MT02.E04508P1

<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
– запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. на шасси ГАЗ-3307, 3309); трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. на шасси ГАЗ-3308, 33081)
для модификаций на шасси ГАЗ:	3307, 3309 3308, 33081
<u>Шины</u>	
– марка	— —
– размер	8.25 R20 12.00R18
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128 129
– категория скорости	J J
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	вентиляционный люк в крыше фургона, дополнительный отопитель, стеллажи, ящики для инструмента; возможна установка технологического оборудования

27901 (27901-0000010, 27901-0000010-01, 27901-0000010-02, 27901-0000010-03, 27901-0000010-13, 27901-0000010-20, 27901-0000010-21, 27901-0000010-22, 27901-0000010-23, 27901-0000010-24)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств приведены на 8 листах в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 11 " мая 2006 г.

РОСС RU.MT02.E04508P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	2	7	9	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X5J – ООО "Спектр-АВТО", Российская Федерация.

поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:

"279010" – для 27901-0000010,

"27901A" – для 27901-0000010-01,

"27901B" – для 27901-0000010-02,

"27901C" – для 27901-0000010-03,

"27901G" – для 27901-0000010-13,

"27901D" – для 27901-0000010-20,

"27901E" – для 27901-0000010-21,


"27901F" – для 27901-0000010-22,

"27901H" – для 27901-0000010-23,


"27901K" – для 27901-0000010-24.

поз. 10: Код модельного года согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 15 – 17: Производственный номер транспортного средства.



Автомобили-мастерские мод. 27901-0000010-03 (шасси ГАЗ-3307)




Автомобили-мастерские мод. 27901-0000010-24 (шасси ГАЗ-33081)




* - колея передних / задних колёс

Автомобили-фургоны для перевозки хлебобулочных изделий
мод. 27901-0000010-02 (шасси ГАЗ-3307)




Автомобили-мастерские мод. 27901-0000010-13 (шасси ГАЗ-3308)




* - колея передних / задних колёс

Автомобили-фургоны общего назначения мод. 27901-0000010,
изотермические мод. 27901-0000010-01 (шасси ГАЗ-3307)




* - колея передних / задних колёс

Автомобили-фургоны для перевозки хлебобулочных изделий
мод. 27901-0000010-22 (шасси ГАЗ-3309)



Автомобили-мастерские мод. 27901-0000010-23 (шасси ГАЗ-3309)



* - колея передних / задних колёс

Автомобили-фургоны общего назначения мод. 27901-0000010-20,
изотермические мод. 27901-0000010-21 (шасси ГАЗ-3309)