

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04892P1

01 ноября 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2790 (2790-0000010, 2790-0000010-01, 2790-0000010-02, 2790-0000010-03, 2790-0000010-04, 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-07, 2790-0000010-08, 2790-0000010-09, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11, 2790-0000010-12, 2790-0000010-22, 2790-0000010-32, 2790-0000010-19, 2790-0000010-29, 2790-0000010-39)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302 (для 2790-0000010, 2790-0000010-01, 2790-0000010-02, 2790-0000010-09, 2790-0000010-10), ГАЗ-33023 (для 2790-0000010-07, 2790-0000010-08, 2790-0000010-12, 2790-0000010-19), ГАЗ-330202 (для 2790-0000010-03, 2790-0000010-04, 2790-0000010-22, 2790-0000010-29), ГАЗ-330232 (для 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-11, 2790-0000010-32, 2790-0000010-39)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112 (для 2790-0000010, 2790-0000010-03, 2790-0000010-05, 2790-0000010-07), 45 2110 (для 2790-0000010-01, 2790-0000010-04, 2790-0000010-06, 2790-0000010-08, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11, 2790-0000010-?2), 45 2160 (для 2790-0000010-?9)
Код VIN	X5J27900?...
Экологический класс	2 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, Chrysler 2.4L-DOHC, Sofim 8140.43С, ГАЗ-5601), 3 (для модификаций с двигателями ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Спектр-Авто", 603069, г. Нижний Новгород, ул. Ореховская, д. 80, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон
Для модификаций:	Назначение специализированных транспортных средств
2790-0000010-01, 2790-0000010-04, 2790-0000010-06, 2790-0000010-08, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11	перевозка продуктов питания (возможна установка холодильного оборудования)
2790-0000010-?2	перевозка хлебобулочных изделий
2790-0000010-?9	ремонтная мастерская
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трех- или шестиместная (для 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-07, 2790-0000010-08, 2790-0000010-1?, 2790-0000010-3?)

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
2790-0000010, 2790-0000010-07,	5530	2040	2770 / 3055	2900	1700 / 1560
2790-0000010-09, 2790-0000010-19	5530	2040	2770	2900	1700 / 1560
2790-0000010-10	5530	2040	2400	2900	1700 / 1560
2790-0000010-01, 2790-0000010-08	5530	2040...2180	2770	2900	1700 / 1560
2790-0000010-02, 2790-0000010-12	5640	2040...2180	2325 / 2770	2900	1700 / 1560
2790-0000010-11	6280	2040	2400	3500	1700 / 1560
2790-0000010-22	6322	2040...2180	2325 / 2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-32	6260	2040...2180	2325 / 2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-03	6700	2040	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-29	6700	2040	2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-04	6700	2040...2180	2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-05, 2790-0000010-39	5900	2040	2770 / 3055	3500	1700 / 1560
2790-0000010-39	5900	2040	2770	3500	1700 / 1560
2790-0000010-06	5900	2040...2180	2770	3500	1700 / 1560

РОСС RU.MT02.E04892P1

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1950...2370
Полная масса транспортного средства, кг	3500
Полная масса, приходящаяся:	
на переднюю ось, кг	1200...1260
на заднюю ось, кг	2240...2300
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
– количество и расположение цилиндров						
– рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134		2800
– степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, GT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				

POCC RU.MT02.E04892P1

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система зажигания	микропроцессорная			—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A17BP	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	RE 16MC, NGK LZTR4A-11	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					—
	2705-1202010 резонаторного типа					
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКa.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000-01		РКa.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002, Gillet, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением

– число передач

вперед – 5, назад – 1

– передаточные числа

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

З.Х. - 3.510

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

– передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

РОСС RU.MT02.E04892P1

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;
рулевой привод с гидроусилителем или без него**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

<u>Шины</u>	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	–	175R16C	98/96, 101/99	N, Q
	–	185/75R16C	104/102	Q

Дополнительное оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора

2790 (2790-0000010, 2790-0000010-01, 2790-0000010-02, 2790-0000010-03, 2790-0000010-04, 2790-0000010-05, 2790-0000010-06, 2790-0000010-07, 2790-0000010-08, 2790-0000010-09, 2790-0000010-10, 2790-0000010-11, 2790-0000010-12, 2790-0000010-22, 2790-0000010-32, 2790-0000010-19, 2790-0000010-29, 2790-0000010-39)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 18 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " июля 2007 г.

РОСС RU.MT02.E04892P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

- 3.1. На табличке изготовителя.

- 3.2. На водосточном желобе проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	J	2	7	9	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):


X5J - ООО «Спектр Авто», Российская Федерация.

- поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:


«279000» - 2790-0000010,
«27900B» - 2790-0000010-02,
«27900D» - 2790-0000010-04,
«27900F» - 2790-0000010-06,
«27900H» - 2790-0000010-08,
«27900J» - 2790-0000010-22,
«27900M» - 2790-0000010-09,
«27900P» - 2790-0000010-32,
«27900S» - 2790-0000010-10,
«27900A» - 2790-0000010-01,
«27900C» - 2790-0000010-03,
«27900E» - 2790-0000010-05,
«27900G» - 2790-0000010-07,
«27900K» - 2790-0000010-12,
«27900L» - 2790-0000010-19,
«27900N» - 2790-0000010-29,
«27900R» - 2790-0000010-39,
«27900T» - 2790-0000010-11.

- поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий 2790-0000010-32
на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон-мастерская 2790-0000010-29 на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон мастерская 2790-0000010-39 на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон общего назначения 2790-0000010-03 на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон изотермический 2790-0000010-06 на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон общего назначения 2790-0000010-05 на базе шасси 330232




Автофургон изотермический 2790-0000010-04 на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий 2790-0000010-02
на базе шасси ГАЗ-3302




Автофургон изотермический 2790-0000010-11 на базе шасси ГАЗ-330232




Автофургон изотермический 2790-0000010-10 на шасси ГАЗ-3302




Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий 2790-0000010-12
на базе шасси ГАЗ-33023




Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий 2790-0000010-22
на базе шасси ГАЗ-330202




Автофургон общего назначения 2790-0000010 на базе шасси ГАЗ-3302




Автофургон изотермический 2790-0000010-01 на шасси ГАЗ-3302




Автофургон-мастерская 2790-0000010-09 на базе шасси ГАЗ-3302



Автофургон-мастерская 2790-0000010-19 на базе шасси ГАЗ-33023



Автофургон общего назначения 2790-0000010-07 на базе шасси ГАЗ-33023



Автофургон изотермический 2790-0000010-08 на базе шасси ГАЗ-33023

SERTAUTO.RU