

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04716

12

июля

7

Марка транспортного средства
Тип транспортного средства

—
2818 (2818-0000010, 28189-0000010, 2818-0000010-10,
2818-0000010-20, 2818-0000010-30, 2818-0000010-40,
2818-0000010-50, 28189-0000010-20, 28189-0000010-30,
28189-0000010-40, 28189-0000010-50, 28189-0000010-01,
28189-0000010-21, 28189-0000010-31, 28189-0000010-41,
28189-0000010-51, 2818-0000010-02, 2818-0000010-12,
2818-0000010-22, 2818-0000010-32, 2818-0000010-42,
2818-0000010-52, 28189-0000010-02, 28189-0000010-22,
28189-0000010-42, 2818-0000010-03, 2818-0000010-13,
2818-0000010-23, 2818-0000010-04, 2818-0000010-14,
2818-0000010-34, 2818-0000010-44, 2818-0000010-54,
2818-0000010-05, 2818-0000010-15, 2818-0000010-35,
2818-0000010-45, 2818-0000010-55)

Шасси транспортного средства

ГАЗ-3302 (для 2818-0000010, 28189-0000010, 2818-0000010-0?,
28189-0000010-0?),
ГАЗ-33021 (для 2818-0000010-2?, 28189-0000010-2?),
ГАЗ-33023 (для 2818-0000010-3?, 28189-0000010-3?),
ГАЗ-33027 (для 2818-0000010-1?),
ГАЗ-330202 (для 2818-0000010-4?, 28189-0000010-4?),
ГАЗ-330232 (для 2818-0000010-5?, 28189-0000010-5?)

Категория транспортного средства
Код ОКП

N₁
45 1112 (для 2818-0000010, 28189-0000010, 2818-0000010-?0,
28189-0000010-?0, 28189-0000010-?1),
45 2110 (для 2818-0000010-?3, 2818-0000010-?2),
45 2160 (для 2818-0000010-?4, 2818-0000010-?5),
45 2330 (для 28189-0000010-?2)

Код VIN

XSU2818?...

РОСС RU.MT02.E04716

Экологический класс

2 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, Chrysler 2.4L-DOHC, Sofim 8140.43С, ГАЗ-5601),
3 (для модификаций с двигателями ГАЗ-5602)

Заявитель, изготовитель
и его адрес

ООО "СпецМобиль", 607655, Нижегородская обл., г. Кстово,
ул. Береговая, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние или 4 х 4 / все (для 2818-0000010-1?)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон - для 2818-0000010, 2818-0000010-??; бортовая платформа – для 28189-0000010, 28189-0000010-?0; бортовая платформа с жесткой передней стенкой и задними дверями – для 28189-0000010-?1; платформа для перевозки автомобилей - 28189-0000010-?2

Для модификаций:	Назначение специализированных транспортных средств
2818-0000010-?2	перевозка продуктов питания
2818-0000010-?3	перевозка хлебобулочных изделий
2818-0000010-?4	ремонтная мастерская
2818-0000010-?5	передвижная лаборатория
28189-0000010-?2	автоэвакуатор
Кабина	цельнометаллическая, трех- или шестиместная (для 2818-0000010-3?, 2818-0000010-5?, 28189-0000010-3?, 28189-0000010-5?)

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/ задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
2818-0000010, 2818-0000010-20, 2818-0000010-02, 2818-0000010-22	5470/6770	2090	3150/2870	2900/3500	1700 / 1560
2818-0000010-10, 2818-0000010-12	5510	2090	2850	2900	1720 / 1560
2818-0000010-30, 2818-0000010-32	5470/6710	2090	3150/2870	2900/3500	1700 / 1560
2818-0000010-40, 2818-0000010-42	6770	2090	2870	3500	1700 / 1560
2818-0000010-50, 2818-0000010-52	6710	2090	2870	3500	1700 / 1560

РОСС RU.MT02.E04716

Для модификаций:	Габаритные размеры, мм			База, мм	Колея передних/задних колес, мм
	длина	ширина	высота		
2818-0000010-03, 2818-0000010-23	5470	2090	2450	2900	1700 / 1560
2818-0000010-13	5510	2090	2530	2900	1720 / 1560
2818-0000010-04, 2818-0000010-05	5470/6770	2090	3150/2870	2900/3500	1700 / 1560
2818-0000010-14, 2818-0000010-15	5510	2090	3150	2900	1720 / 1560
2818-0000010-34, 2818-0000010-35	5470/6710	2090	3150/2870	2900/3500	1700 / 1560
2818-0000010-44, 2818-0000010-45	6770	2090	2870	3500	1700 / 1560
2818-0000010-54, 2818-0000010-55	6710	2090	2870	3500	1700 / 1560
28189-0000010, 28189-0000010-20, 28189-0000010-01, 28189-0000010-21	5470/6770	2090	3150/2870	2900/3500	1700 / 1560
28189-0000010-30, 28189-0000010-31	5470/6710	2090	3150/2870	2900/3500	1700 / 1560
28189-0000010-40, 28189-0000010-41	6770	2090	2870	3500	1700 / 1560
28189-0000010-50, 28189-0000010-51	6710	2090	2870	3500	1700 / 1560
28189-0000010-02, 28189-0000010-22, 28189-0000010-42	6770	2090	2380	3500	1700 / 1560

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
2818-0000010, 2818-0000010-02, 2818-0000010-20, 2818-0000010-22	2090...2250	3500	1200	2300
2818-0000010-10, 2818-0000010-12	2310...2370	3500	1200	2300
2818-0000010-30, 2818-0000010-32	2290...2350	3500	1200	2300
2818-0000010-40, 2818-0000010-42, 2818-0000010-50, 2818-0000010-52	2250...2330	3500	1200	2300
2818-0000010-03, 2818-0000010-23	2220	3500	1200	2300
2818-0000010-13	2440	3500	1200	2300
2818-0000010-04, 2818-0000010-05	2160...2330	3500	1200	2300
2818-0000010-14, 2818-0000010-15	2370	3500	1200	2300

POCC RU.MT02.E04716

Для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	Полная масса транспортного средства, кг	Масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на переднюю ось, кг
2818-0000010-34, 2818-0000010-35, 2818-0000010-44, 2818-0000010-45, 2818-0000010-54, 2818-0000010-55	2350	3500	1200	2300
28189-0000010, 28189-0000010-20	1850...1950	3500	1200	2300
28189-0000010-30	2050...2150	3500	1200	2300
28189-0000010-40, 28189-0000010-50	2150	3500	1200	2300
28189-0000010-01, 28189-0000010-21	1900...2000	3500	1200	2300
28189-0000010-31	2100...2200	3500	1200	2300
28189-0000010-41, 28189-0000010-51	2200	3500	1200	2300
28189-0000010-02, 28189-0000010-42, 28189-0000010-22	2100	3500	1200	2300

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
	– количество и расположение цилиндров					
– рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134		2800
– степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное		

РОСС RU.MT02.E04716

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная			—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A17BP	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	RE 16MC, NGK LZTR4A-11	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					—
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010 резонаторного типа					—
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКa3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000-01		РКa.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002, Gillet, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

РОСС RU.MT02.E04716

Трансмиссия**Сцепление** (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

– число передач

трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
вперед – 5, назад – 1

– передаточные числа

I - 4.050

II - 2.340

III - 1.395

IV - 1.000

V - 0.849

3.X. - 3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

(только для мод. на шасси
ГАЗ-33027)

– число передач

2

– передаточные числа

высшее - 1.07

низшее - 1.87

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

– передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска

– передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
с гидравлическими телескопическими амортизаторами,
со стабилизатором поперечной устойчивости или без него**Рулевое управление**

(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”;
рулевой привод с гидроусилителем или без него**Тормозные системы**

– рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем,
тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные

– запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних
колес

РОСС RU.MT02.E04716

Шины

для модификаций на шасси ГАЗ:	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
3302, 330202, 33021, 33023, 330232	— —	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	N, Q Q
33027	—	195R16C	104/102	L

Дополнительное оборудование
транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора

2818 (2818-0000010, 28189-0000010, 2818-0000010-10,
2818-0000010-20, 2818-0000010-30, 2818-0000010-40,
2818-0000010-50, 28189-0000010-01, 28189-0000010-21,
28189-0000010-31, 28189-0000010-41, 28189-0000010-51,
2818-0000010-02, 2818-0000010-12, 2818-0000010-22,
2818-0000010-32, 2818-0000010-42, 2818-0000010-52,
28189-0000010-02, 28189-0000010-22, 28189-0000010-42,
2818-0000010-03, 2818-0000010-13, 2818-0000010-23,
2818-0000010-04, 2818-0000010-14, 2818-0000010-34,
2818-0000010-44, 2818-0000010-54, 2818-0000010-05,
2818-0000010-15, 2818-0000010-35, 2818-0000010-45,
2818-0000010-55)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 20 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " ?? " июля 2006 г.

РОСС RU.MT02.E04716

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
- 3.1. На табличке изготовителя.
- 3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	U	2	8	1	8	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XSU - ООО «СпецМобиль», Российская Федерация.

поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:


«28180A» - 2818-0000010-01, «28180B» - 2818-0000010-02,
«28180C» - 2818-0000010-03, «28180E» - 2818-0000010-04,
«28180G» - 2818-0000010-10, «28180H» - 2818-0000010-12,
«28180J» - 2818-0000010-13, «28180K» - 2818-0000010-14,
«28180F» - 2818-0000010-05, «28180L» - 2818-0000010-15,
«28180M» - 2818-0000010-40, «28180N» - 2818-0000010-42,
«28180P» - 2818-0000010-55, «28180R» - 2818-0000010-30,
«28180S» - 2818-0000010-32, «28180T» - 2818-0000010-34,
«28180V» - 2818-0000010-35, «28180X» - 2818-0000010-44,
«28180Z» - 2818-0000010-54, «28180D» - 2818-0000010-20,
«28180U» - 2818-0000010-50, «281801» - 2818-0000010-45,
«28180Y» - 2818-0000010-52, «281802» - 2818-0000010-22,
«281803» - 2818-0000010-23, «28189A» - 28189-0000010-01,
«28189B» - 28189-0000010-01, «28189C» - 28189-0000010-02,
«28189D» - 28189-0000010-20, «28189H» - 28189-0000010-21,
«28189J» - 28189-0000010-22, «28189R» - 28189-0000010-30,
«28189P» - 2818-0000010-31, «28189M» - 2818-0000010-40,
«28189V» - 2818-0000010-41, «28189Z» - 2818-0000010-42,
«28189L» - 2818-0000010-50, «28189Y» - 2818-0000010-51/

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Автомобиль-фургон общего назначения 2818-00000010-40
изотермический 2818-0000010-42 на шасси ГАЗ-330202




Автомобиль-фургон автомастерская 2818-0000010-44
автолаборатория 2818-0000010-45 на шасси ГАЗ-330202



Автомобиль-фургон автомастерская 2818-0000010-54
автолаборатория 2818-0000010-55 на шасси ГАЗ-330232




Автомобиль-фургон общего назначения 2818-00000010-50
изотермический 2818-00000010-52 на шасси ГАЗ-330232




Автоэвакуатор


модификация	размеры, мм	
	L	B
28189-0000010-02	6770	3500
28189-0000010-22	6770	3500
28189-0000010-42	6770	3500




Автофургон автомастерская 2818 - 0000010-34 на базе шасси ГАЗ - 33023




Автофургон автолаборатория на 2818-0000010- 35 на базе ГАЗ-33023




Автофургон 2818-0000010, 2818-0000010-20, 2818-0000010-02,
2818-0000010-22 на базе шасси ГАЗ - 3302, ГАЗ - 33021




Автофургон 2818-0000010-10, 2818-0000010-12
на базе шасси ГАЗ - 33027




Автофургон 2818 - 0000010-30, 2818 - 0000010-32
на базе шасси ГАЗ - 33023




Автофургон 2818-0000010-03, 2818-0000010-23
на базе шасси ГАЗ - 3302, ГАЗ - 33021




Автофургон 2818-0000010-13
на базе шасси ГАЗ - 33027




Автофургон 2818-00000010-05 на базе шасси ГАЗ - 3302, 33021




Автофургон 2818-0000010-15 на базе шасси ГАЗ - 33027



Автофургон 2818-0000010-14 на базе шасси ГАЗ - 33027




Автофургон 2818-0000010-04 на базе шасси ГАЗ - 3302, 33021




Автомобиль бортовой

модификация	размеры, мм		
	L	B	H
28189-0000010-30	5470 / 6710	2900 / 3500	3150 / 2870
28189-0000010-50	6710	3500	2870




Автомобиль бортовой

модификация	размеры, мм		
	L	B	H
28189-0000010	5470 / 6770	2900 / 3500	3150 / 2870
28189-0000010-20	5470 / 6770	2900 / 3500	3150 / 2870
28189-0000010-40	6770	3500	2870



Специализированная платформа

модификация	размеры, мм		
	L	B	H
28189-0000010-31	5470 / 6710	2900 / 3500	3150 / 2870
28189-0000010-51	6710	3500	2870



Специализированная платформа

модификация	размеры, мм		
	L	B	H
28189-00000010-01	5470 / 6770	2900 / 3500	3150 / 2870
28189-00000010-21	5470 / 6770	2900 / 3500	3150 / 2870
28189-00000010-41	6770	3500	2870