

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04717

12 июля 7

Марка транспортного средства —

Тип транспортного средства **2818 (2818-0000010-60, 2818-0000010-62, 2818-0000010-63, 2818-0000010-64, 2818-0000010-65)**

Шасси транспортного средства **ГАЗ 2310**

Категория транспортного средства **N₁**

Код ОКП **45 1112 (для 2818-0000010-60),
45 2110 (для 2818-0000010-62, 2818-0000010-63),
45 2160 (для 2818-0000010-64, 2818-0000010-65)**

Код VIN **XSU28180?...**

Экологический класс **2 (для модификаций с двигателями ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, Chrysler 2.4L-DOHC, Sofim 8140.43C, ГАЗ-5601),
3 (для модификаций с двигателями ГАЗ-5602)**

Изготовитель, заявитель и его адрес **ООО "СпецМобиль", 607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Береговая, д. 1, Российская Федерация**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон

РОСС RU.MT02.E04717

Назначение специализированных транспортных средств

2818-0000010-62- перевозка продовольственных товаров,
2818-0000010-63- перевозка хлебобулочных изделий,
2818-0000010-64- передвижная мастерская,
2818-0000010-65- лаборатория

Кабина

двухдверная, трехместная, цельнометаллическая

Для модификаций:	2818-0000010-60	2818-0000010-62	2818-0000010-64, 2818-0000010-65	2818-0000010-63	
Габаритные размеры, мм					
– длина	4850				
– ширина	2095				
– высота	2700			2150	
База, мм	2760				
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1700				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1860	1930	1930	1950	
Полная масса транспортного средства, кг	2800				
Полная масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1250				
– на заднюю ось, кг	1550				
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "УМЗ"	Daimler-Chrysler Corporation	ОАО "ГАЗ"	IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602 Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый			четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное				
– рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134	2800
– степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600) 78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210.7 (2200-2500)	200 (4500)	210 (4000)	250 (2000) 250 (1800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное	

РОСС RU.MT02.E04717

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, GT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 P* или DSLA 134 PV*
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом				
Система зажигания	микропроцессорная			—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A17BP	A14DBP, LR17YC, WR8DC, DR17YC, AY14DBPM	RE 16MC, NGK LZTR4A-11	—	

Для двигателя:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010					3302-1201010
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа					
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010					—
	резонаторного типа					
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, РКа.3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000-01		РКа.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002, Gillet, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

POCC RU.MT02.E04717

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
3.X. -	3.510
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	4.556, 5.125 или 4.1

<u>Подвеска</u>	
– передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
– задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”; рулевой привод с гидроусилителем или без него

<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT02.E04717

Шины

	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	185/75R16C	104/102	Q
	—	215/65R16	102	T

Дополнительное оборудование
транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора

2818 (2818-0000010-60, 2818-0000010-62, 2818-0000010-63,
2818-0000010-64, 2818-0000010-65)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 12 " июля 2006 г.

РОСС RU.MT02.E04717

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	U	2	8	1	8	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз.1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XSU - ООО "СпецМобиль", Российская Федерация.

поз.4 - 9: Тип транспортного средства:

"281804" – для 2818-0000010-60;

"281805" – для 2818-0000010-62;


"281806" – для 2818-0000010-63;




"281807" – для 2818-0000010-64;

"281808" – для 2818-0000010-65.



поз.10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз.11 - 17: Производственный номер транспортного средства.





Автофургон-мастерская
2818-00000010-64,
автофургон-лаборатория
2818-00000010-65



Автофургон для перевозки хлебобулочных изделий
2818-00000010-63