

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05061

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	28185 (28185-0000010-70, 28185-0000010-72, 28185-0000010-73, 28185-0000010-74, 28185-0000010-75, 28185-0000010-76, 28185-0000010-80, 28185-0000010-82, 28185-0000010-83, 28185-0000010-84, 28185-0000010-85, 28185-0000010-86)
Шасси транспортного средства	NJ 1080DA (для 28185-0000010-7?), NJ 1080DAW (для 28185-0000010-8?), изготовитель ЗАО "Автотор"
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 28185-0000010-?0, 45 2110 – для 28185-0000010-?2, 28185-0000010-?3, 28185-0000010-?6 45 2160 – для 28185-0000010-?4, 28185-0000010-?5
Код VIN	с XSUBHND8???0000001 по XSUBHND8???0000100
Экологический класс	2
Изготовитель, заявитель и его адрес	ООО "СпецМобиль", 607655, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Береговая, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	кузов-фургон

РОСС RU.MT02.E05061

для модификаций:	Назначение специализированных транспортных средств
28185-0000010-?2	перевозка продуктов питания
28185-0000010-?3	перевозка хлебобулочных изделий
28185-0000010-?4	ремонтная мастерская
28185-0000010-?5	передвижная лаборатория
28185-0000010-?6	автомагазин
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

для модификаций:	28185-0000010-?0, 28185-0000010-?2, 28185-0000010-?4, 28185-0000010-?5, 28185-0000010-?6	28185-0000010-?3
Габаритные размеры, мм		
— длина	8000	
— ширина	2300	
— высота	3500	3200
База, мм	4370	
Колея передних / задних колес, мм	1785 / 1530	

для модификаций:	Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.0001.408-85), кг	Полная масса транспортного средства, кг	Полная масса, приходящаяся:	
			на переднюю ось, кг	на заднюю ось, кг
28185-0000010-70	4400	9200	3900	5300
28185-0000010-72, 28185-0000010-73, 28185-0000010-74, 28185-0000010-75, 28185-0000010-76	4500	9250	3920	5330
28185-0000010-80	4450	9250	3920	5330
28185-0000010-82, 28185-0000010-83, 28185-0000010-84, 28185-0000010-85, 28185-0000010-86	4550	9250	3920	5330

Допустимая полная масса прицепа, кг	— буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	---------------------------------------

Двигатель:	YZ4105ZLQ
Тип	дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4087
- степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	90 (2800)

РОСС RU.MT02.E05061

Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1600)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	JIANGSU WUXI, BHF4PM105001
Турбокомпрессор (марка, тип)	SHANGDONG WEIFANG FUYUAN TURBOCHARGER, SJ60F-1YC
Форсунки (марка, тип)	JIANGSU WUXI, KBAL-P028
Воздушный фильтр (марка, тип)	ANHUI BANGBU JINWEI, 1109GA05R / 1109GWA05R, JIANGSU YIXING, 1109Z56-014
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	JIANGSU YUEJIN WELDING, 1201HA
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	FALEIAO, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	17H26, с ручным управлением
– число передач	вперед - 5, назад - 1
– передаточные числа:	
I -	5.591
II -	2.870
III -	1.607
IV -	1.000
V -	0.742
3.X -	5.045
Главная передача (марка, тип)	NANJING, одинарная, гипоидная
– передаточное число	5.571
Подвеска	
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
	YUEJIN, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него

РОСС RU.MT02.E05061

<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая – запасная – стояночная	пневматическая, двухконтурная, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа каждый из контуров рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз, с механическим приводом
<u>Шины</u>	
– марка	—
– размер	8.25 x 16
– индекс несущей способности	95
– категория скорости	J
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	
по заказу — иммобилайзер, электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a), для мод. 21185-0000010-74 – слесарно-монтажное оборудование, для мод. 21185-0000010-75 – лабораторное оборудование, для мод. 21185-0000010-70, 21185-0000010-72 – грузоподъемный борт "PALGATE"	

28185 (28185-0000010-70, 28185-0000010-72, 28185-0000010-73, 28185-0000010-74, 28185-0000010-75, 28185-0000010-76, 28185-0000010-80, 28185-0000010-82, 28185-0000010-83, 28185-0000010-84, 28185-0000010-85, 28185-0000010-86)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены на 8 листах в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " февраля 2007 г.

РОСС RU.MT02.E05061

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	S	U	B	H	D	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XSU - ООО «СпецМобиль», Российская Федерация.

поз. 4 – 8: Обозначение базового шасси:

" **BHD81**" – шасси **NJ 1080DA**;

" **BHD82**" – шасси **NJ 1080DAW**.

поз. 9: Обозначение кузова транспортного средства:

" **0** " – бортовая платформа;

" **1** " – фургон общего назначения;

" **2** " – фургон изотермический;

" **3** " – автомагазин;

" **4** " – автомастерская;


" **6** " – автолаборатория;

" **X** " – фургон хлебный.

поз. 10: Модельный год согласно ГОСТ Р 51980.


поз. 11-17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061




Автофургон общего назначения 28185-0000010-70 и изотермический 28185-0000010-72 на базе шасси YUEJIN NJ1080DA

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061




Автомастерская 28185-0000010-74 и автолаборатория 28185-0000010-75 на базе шасси YUEJIN NJ1080DA

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061




Автофургон хлебный 28185-0000010-73 на базе шасси YUEJIN NJ1080DA

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061




Автомагазин 28185-0000010-76 на базе шасси YUEJIN NJ1080DA

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061




Автофургон общего назначения 28185-0000010-80 и изотермический 28185-0000010-82 на базе шасси YUEJIN NJ1080DAW

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061




Автомастерская 28185-0000010-84 и автолаборатория 28185-0000010-85 на базе шасси YUEJIN NJ1080DAW

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061



Автофургон хлебный 28185-0000010-83 на базе шасси YUEJIN NJ1080DAW

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.МТ02.Е05061



Автоматизин 28185-0000010-86 на базе шасси YUEJIN NJ1080DAW