

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02552

20 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	457212 (MT-04)
Шасси транспортного средства	IVECO Trakker AD380T38WH
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1156
Код VIN	X89457212?0CC7???
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техномак", 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Панфилова, Влад. 19. стр. 1, Российская Федерация.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (тип кузова транспортного средства)	самосвальный кузов
Назначение транспортного средства	перевозка инертных сыпучих материалов

POCC RU.MT20.E02552

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
двухместная, опрокидывающаяся
вперед, короткая, без спальных мест**Габаритные размеры, мм**

- длина	7710
- ширина	2550
- высота	3810

База, мм 3500+1390

Колея передних / задних колес, мм 2040 / 1827

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) 14630

Полная масса транспортного средства, кг 38500

- на переднюю ось, кг 8500

- на заднюю тележку, кг 30000

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

IVECO Cursor

F2BE0681*

F3BE0681*

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 6, рядное

- рабочий объем, см³ 7790 12900

- степень сжатия 16,0 16,5

Максимальная мощность, кВт(1/мин)	259 (2400)	279 (1900)	309 (1900)	324 (1900)	354 (1900)
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	1280 (1080-1930)	1800 (1000-1400)	1900 (1000-1500)	2100 (1000-1470)	2200 (1000-1540)
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Топливо дизельное

-последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (), обозначающие версии двигателей с различной настройкой топливной аппаратуры, в том числе для различных параметров мощности.

POCC RU.MT20.E02552

для двигателей		F2BE0681	F3BE0681
Система питания		непосредственный впрыск топлива, с общей рампой, с электронной системой управления	
Насос-форсунки (марка, тип)		Bosch, PDE30/DLLA 143 P894	Bosch, PDE31/ DLLA 140 P947
Турбокомпрессор (марка, тип)		Holset, HX 40V, HY40V, KKK, KV070	Holset, HX 50W, HY 55V, HY 50V
Воздушный фильтр (марка, тип)		Mann & Hummel 8137427/4485092900; 8137428/4492092100; 8139215/4588092115; 98491884/3124075143; 41007974/3134095100; 41201403/4592092534; 41201590/4592092524; 41214290/4592092544 с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		Alcom, Eberspacher, Iveco	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		Borg & Beck или Fichtel & Sachs или Valeo+ Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF 16S 151 OD	ZF 16S 181 OD
		с ручным управлением	с автоматическим управлением
- число передач		16 - вперед, 2 - назад	
- передаточные числа		I 13,86	I 13,80
		II 11,59	II 11,54
		III 9,52	III 9,49
		IV 7,96	IV 7,93
		V 6,56	V 6,53
		VI 5,48	VI 5,46
		VII 4,58	VII 4,57
		VIII 3,83	VIII 3,82
		IX 3,02	IX 3,02
		X 2,53	X 2,53
		XI 2,08	XI 2,08
		XII 1,74	XII 1,74
		XIII 1,43	XIII 1,43
		XIV 1,20	XIV 1,20
		XV 1,00	XV 1,00
		XVI 0,84	XVI 0,84
		3.X.I 12,97	3.X.I 12,92
		3.X.II 10,85	3.X.II 10,80
			14,12
			11,68
			9,54
			7,89
			6,52
			5,39
			4,57
			3,78
			3,09
			2,56
			2,09
			1,73
			1,43
			1,18
			1,00
			0,83
			13,07
			10,81

POCC RU.MT20.E02552

Коробка передач (марка, тип)		ZF 16S 221 OD	Eaton 13612	ZF 12AS 2301 DD
		с ручным управлением		с автоматическим управлением
- число передач		16 - вперед, 2 - назад	12 - вперед, 3 - назад	12 - вперед, 2 - назад
- передаточные числа	I	16,47	14,88	15,86
	II	13,79	11,59	12,33
	III	11,32	9,10	9,57
	IV	9,48	6,98	7,44
	V	7,79	5,44	5,87
	VI	6,52	4,27	4,57
	VII	5,48	3,40	3,47
	VIII	4,58	2,65	2,70
	IX	3,59	2,08	2,10
	X	3,01	1,63	1,63
	XI	2,47	1,27	1,29
	XII	2,07	1,00	1,00
	XIII	1,70	-	-
	XIV	1,42	-	-
	XV	1,20	-	-
	XVI	1,00	-	-
	3.X.I	15,42	13,82	14,68
	3.X.II	12,91	10,76	11,41
	3.X.3	-	8,45	-
Раздаточная коробка (марка,тип)		TC 1800		
- передаточное число		высшая -1,0; низшая -1,6		
Главная передача (марка, тип)		IVECO, 453291/2D		
- передаточное число		3,22; 3,79; 4,23; 5,01; 5,56; 6,59		
Подвеска (марка, тип)				
- передняя		зависимая, на параболических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя		зависимая, балансирующая, на параболических листовых рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости		

РОСС RU.MT20.E02552

Рулевое управление
(марка, тип)

ZF 8098/8099, рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) привод пневматический, двухконтурный с разделением на контуры передней оси и осей тележки, тормозные механизмы колес передней оси - дисковые или барабанного типа, средней и задней осей - барабанного типа, с АБС
 - запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
 - стояночная (марка, тип) тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от энергоаккумуляторов
 - вспомогательная (марка, тип) моторный тормоз-замедлитель
-

POCC RU.MT20.E02552

Шины

размер	индекс несущей способности		категория скорости
	одинарная	сдвоенная	
275/70R22,5	152	148	G/M
275/80R22,5	148	145	G/M
285/60R22,5	149	146	G/L
295/60R22,5	149	146	G/L
295/80R22,5	154	150	G/M
305/60R22,5	150	147	G/L
305/70R22,5	154	150	E/M
315/60R22,5	152	148	G/L
315/70R22,5	154	150	G/M
315/80R22,5	156	150	G/M
365/85R20	164	-	G/K
375/90R22,5	164	-	G/K
385/65R22,5	160	-	G/L
395/85R20	168	-	F/G
425/65R22,5	168	-	G/K
445/65R22,5	168	-	G/K
10.00-20	146	143	G/J
10.00R20	146	143	G/K
11.00-20	149	145	G/J
11.00R20	150	146	G/L
11R22,5	148	145	G/M
12.00-20	154	149	G
12.00R20	157	153	F/L
12R22,5	152	158	G/M
12.00-20	160	156	G
12.00R24	160	156	G/K
13 R22.5	156	150	G/M
14.00R20	164	160	F/K
14.00-24	168	-	G
14.5R20	152	-	G/J
18R22.5	169	-	F/K

РОСС RU.MT20.E02552

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

омыватель фар, кондиционер (хладагент R134A),
дополнительный отопитель, электрический привод
подъема люка крыши, обогрев зеркала заднего вида

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

457212 (MT-04)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 20 декабря 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02552

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на передней части лонжерона надрамника справа.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона надрамника кузова.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	5	7	2	1	2	?	0	C	C	7	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 457212 - описательная часть (457212 – для автомобиля модели 457212 (MT-04)).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобиля-самосвала модели 457212 (MT-04).

Поз.12-14: "CC7" код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "ТЕХНОМАК", Российская Федерация.

Поз. 15-17: ??? - производственный номер транспортного средства.

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации IVECO Trakker AD380T38WH.

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E02552






Рис.1. Автомобиль-самосвал 457212 (MT-04)