

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС RU.MT02.E05466**

29      апреля      8

|   |   |
|---|---|
| Марка транспортного средства                | <b>VOLKSWAGEN</b>   |
| Тип транспортного средства                  | <b>1KM (Jetta)</b>  |
| Категория транспортного средства            | <b>M<sub>1</sub></b>  |
| Код ОКП                                     | <b>45 1481</b>  |
| Код VIN                                     | <b>XW8ZZZ1K??G...</b>   |
| Экологический класс                         | <b>4</b>  |
| Заявитель, изготовитель и его адрес         | <b>ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Рус",<br/>248009, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, Российская Федерация</b> |
| Поставщик комплектов для сборки и его адрес | <b>Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany</b>   |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|   |   |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 2 / передние  |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная;<br>расположение двигателя - переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей          | цельнометаллический, несущий, седан / 4                           |
| Количество мест спереди / сзади         | 2 / 3   |
| Габаритные размеры, мм                  |   |
| – длина                                 | 4554...4653   |
| – ширина                                | 1781  |
| – высота                                | 1459...1474   |
| База, мм                                | 2575  |
| Колея передних / задних колес, мм       | 1526...1543 / 1504...1521   |

## РОСС RU.MT02.E05466

| Для модификаций с двигателем | Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003) | Полная масса транспортного средства, кг | Максимальная допустимая масса, приходящаяся |                   | Допустимая полная масса прицепа |                        |
|------------------------------|--|---|---|-------------------|---------------------------------|------------------------|
|                              |  |   | на переднюю ось, кг                         | на заднюю ось, кг | прицеп без тормозов, кг         | прицеп с тормозами, кг |
| BKD                          | 1468...1643  | 1990...2000                             | 1080...1090                                 | 960               | 730... 740                      | 1500                   |
| BLF                          | 1346...1508  | 1870                                    | 960   | 960               | 670                             | 1200                   |
| BLG                          | 1440...1594  | 1940...1960                             | 1020...1040                                 | 970               | 690...710                       | 1400                   |
| BLS                          | 1420...1615  | 1940...1980                             | 1030...1070                                 | 960               | 710...720                       | 1400                   |
| BMM                          | 1468...1643  | 1990...2000                             | 1080...1090                                 | 960               | 730...740                       | 1500                   |
| BMN                          | 1477...1615  | 1990                                    | 1080  | 960               | 730                             | 1500                   |
| BMU                          | 1434...1588  | 1930...1950                             | 1020...1040                                 | 960               | 690...710                       | 1400                   |
| BSE                          | 1343...1541  | 1870...1900                             | 960...990                                   | 960               | 670...690                       | 1200                   |
| BVU                          | 1394...1571  | 1910...1930                             | 1000...1020                                 | 960               | 690...710                       | 1400                   |
| BWA                          | 1448...1601  | 1950...1960                             | 1040...1050                                 | 960               | 720... 730                      | 1400                   |
| BXE                          | 1420...1615  | 1940...1980                             | 1030...1070                                 | 960               | 710...720                       | 1400                   |

| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                         | VOLKSWAGEN  |                      |                                    |                      |
|---|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|   | BLG   | BMU                  | BVU                                | BWA                  |
|   | четырёхтактный, бензиновый                            |                      |                                    |                      |
|   | 4, рядное   |                      |                                    |                      |
| – количество и расположение цилиндров                 |   |                      |                                    |                      |
| – рабочий объем, см <sup>3</sup>                      | 1390  |                      | 1984                               |                      |
| – степень сжатия                                      | 9.7   | 9.7                  | 11.5                               | 10.3                 |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 125<br>(6000)   | 103<br>(5600)        | 110<br>(6000)                      | 147<br>(5100...6000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 240<br>(1500...4750)                                  | 220<br>(1500...4000) | 200<br>(3500)                      | 280<br>(1800...5000) |
| Топливо   | бензин с октановым числом не менее                    |                      |                                    |                      |
|   | 98  | 95                   | 98                                 |                      |
| <b>Система питания</b>                                | впрыск топлива с электронным управлением              |                      |                                    |                      |
| Система впрыска (марка, тип)                          | Bosch, MED 9.5  |                      | Bosch, Motronic                    |                      |
| Блок управления (марка, тип)                          | 03C 906 056 BG  | 03C 906 032 E / BF   | 06F 906 056 EK / FF / FG / GB / GF | 1K0 907 115 G / F    |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | Eaton, KKK, KK3 3K-Warner                             |                      | —<br>KKK, KK3, 3K-Warner, K03      |                      |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                         | Volkswagen AG   |                      |                                    |                      |
|   | 1K0 183 B   |                      | 1K0 183                            | 06F 183              |
| <b>Система зажигания</b>                              | Volkswagen / AUDI, TCI, микропроцессорная             |                      |                                    |                      |
| Катушки зажигания (марка, тип)                        | VW, S3 или другие типы, одобренные VW                 |                      |                                    |                      |
| Свечи зажигания (марка, тип)                          | VW, R0, R1, R5, R6, Rx или другие типы, одобренные VW |                      |                                    |                      |

## РОСС RU.MT02.E05466

| для двигателя:  | BLG  | ВМУ   | ВУУ                          | ВВА                     |
|---|--|---|------------------------------|-------------------------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | два глушителя;<br>система нейтрализации отработавших газов |   |                              |                         |
| Первый глушитель (марка, тип)                             | 1K0 119 AC   | —   | 1K0 119 H                    | 1K0 119 A               |
| Второй глушитель (марка, тип)                             | 1K0 120 AJ   | 1K0 120 AD  | 1K0 120 N                    | 1K0 120 N               |
| Нейтрализаторы (марка, тип)                               | 1K0 178 N  | 1K0 178 N   | 1K0 178 C                    | 1K0 166 D,<br>1K0 178 H |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                             | VOLKSWAGEN   |   |                              |                         |
|   | BSE  | BLF   | BKD                          |                         |
|   | четырёхтактный, бензиновый                                 |   | четырёхтактный дизель        |                         |
|   | 4, рядное  |   |                              |                         |
| – количество и расположение цилиндров                     |  |   |                              |                         |
| – рабочий объем, см <sup>3</sup>                          | 1595   | 1598  | 1968                         |                         |
| – степень сжатия  | 10.5   | 12.0  | 18.5                         |                         |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )           | 75<br>(5600)   | 85<br>(6000)  | 103<br>(4000)                |                         |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )     | 148<br>(3800)  | 155<br>(4000)   | 320<br>(1750...2500)         |                         |
| Топливо   | бензин с октановым числом не менее 95                      |   | дизельное                    |                         |
| <b>Система питания</b>                                    | впрыск топлива с электронным управлением                   |   | впрыск топлива под давлением |                         |
| Система впрыска (марка, тип)                              | Siemens, SIMOS   | Bosch, MED 9.5  | —                            |                         |
| Блок управления (марка, тип)                              | 06A 906 033<br>EN / EM / DD / DC / EP                      | 03C 906 056<br>CA / CF / CB / CG / DE /<br>DN / DD / DP / AC / CL /<br>DJ / DR / AB / CK / DH /<br>DQ / EN / EG / EK / EJ | 03G 906 021<br>KK / KN       |                         |
| Насос-форсунки (марка, тип)                               | —  |   | Bosch, PDB 027               |                         |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                              | —  |   | Garrett, GT 1749 VA          |                         |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | Volkswagen AG  |   |                              |                         |
|   | 1L0 183  | 03C 183   | 1K0 183 B                    |                         |
| <b>Система зажигания</b>                                  | Volkswagen / AUDI, TSZ, микропроцессорная                  |   |                              | —                       |
| Катушки зажигания (марка, тип)                            | VW, RU4  | VW, S3  | —                            |                         |
|   | или другие типы, одобренные VW                             |   |                              |                         |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | VW, R0, R1, R5, R6, Rx<br>или другие типы, одобренные VW   |   |                              | —                       |

POCC RU.MT02.E05466

| для двигателей:   | BSE   | BLF                         | BKD                  |                             |
|---|---|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | два глушителя;<br>система нейтрализации отработавших газов          |                             |                      |                             |
| Первый глушитель (марка, тип)                             | 1K0 119 F   | 1K0 119 L                   | 1K0 119 G            |                             |
| Второй глушитель (марка, тип)                             | 1K0 120 J   | 1K0 120 K                   | 1K0 120 L            |                             |
| Нейтрализаторы (марка, тип)                               | 1K0 178 M,<br>06A 178 A +<br>1K0 178 M                              | 1K0 166 C,<br>6Q0 178 G     | 1K0 178 D            |                             |
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                             | VOLKSWAGEN  |                             |                      |                             |
|   | BXE   | BLS                         | BMM                  | BMN                         |
|   | четырёхтактный дизель с турбонаддувом                               |                             |                      |                             |
|   | 4, рядное   |                             |                      |                             |
| – количество и расположение цилиндров                     |   |                             |                      |                             |
| – рабочий объем, см <sup>3</sup>                          | 1896  |                             | 1968                 |                             |
| – степень сжатия  | 18.5  |                             |                      |                             |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )           | 77<br>(4000)  |                             | 103<br>(4000)        | 125<br>(4200)               |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )     | 250<br>(1900)   |                             | 320<br>(1800...2500) | 350<br>(1750...2500)        |
| Топливо   | дизельное   |                             |                      |                             |
| <b>Система питания</b>                                    | впрыск топлива под давлением  |                             |                      |                             |
| Насос-форсунки (марка, тип)                               | Bosch,<br>PDB 016   | Bosch,<br>PDB 043           | Bosch,<br>PDB 042    | Bosch,<br>PPD 003           |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                              | Garrett GT<br>1646 V  | KKK, 3K-Warner,<br>BV39     | Garrett GT<br>1646 V | Garrett GT<br>1749 VC       |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | Volkswagen AG, 1K0 183 B  |                             |                      |                             |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | один или два глушителя;<br>система нейтрализации отработавших газов |                             |                      |                             |
| Первый глушитель (марка, тип)                             | 1K0 118 A   | —                           | 1K0 119 G            | 1K0 119 AR                  |
| Второй глушитель (марка, тип)                             | 1K0 120 L / R   | 1K0 120 R                   | 1K0 120 L / R        | 1K0 120 L                   |
| Нейтрализаторы (марка, тип)                               | 1K0 178 J / D   | —                           | —                    | —                           |
| Фильтр твердых частиц (марка, тип)                        | —   | 1K0 181 A / C,<br>03C 181 A | 1K0 181 A / C        | 1K0 181 A,<br>3D0 181 D / E |

## POCC RU.MT02.E05466

| для модификаций<br>с двигателями:       | BKD, BMM  | BWA              | BMN              | BXE, BLS         | BLG, BLS,<br>BMY, BWA | BVY                   |          |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>Трансмиссия</b>                      | механическая  |                  |                  |                  |                       |                       |          |
| <b>Сцепление</b><br>(марка, тип)        | сухое, однодисковое, с механическим (тросовым) приводом |                  |                  |                  |                       |                       |          |
| <b>Коробка передач</b><br>(марка, тип)  | FM62Q004  | FM62Q009         | FM62Q011         | FM62Q017         | FM62S007              | FM62S008,<br>FM62S022 | FM62S016 |
|   | с ручным управлением                                    |                  |                  |                  |                       |                       |          |
| – число передач                         | вперед – 6, назад – 1                                   |                  |                  |                  |                       |                       |          |
| – передаточные<br>числа                 |   |                  |                  |                  |                       |                       |          |
| I -                                     | 3.769   | 3.769            | 3.357            | 3.769            | 3.778                 | 3.778                 | 3.778    |
| II -                                    | 2.087   | 2.087            | 2.087            | 2.087            | 2.267                 | 2.267                 | 2.267    |
| III -                                   | 1.324   | 1.324            | 1.469            | 1.324            | 1.524                 | 1.524                 | 1.524    |
| IV -                                    | 0.977   | 0.977            | 1.098            | 0.919            | 1.107                 | 1.185                 | 1.185    |
| V -                                     | 0.975   | 0.975            | 1.108            | 0.902            | 0.875                 | 0.967                 | 0.967    |
| VI -                                    | 0.814   | 0.814            | 0.927            | 0.757            | 0.725                 | 0.816                 | 0.816    |
| 3.X. -                                  | 4.549   | 4.549            | 3.990            | 4.549            | 3.600                 | 3.600                 | 3.600    |
| <b>Главная передача</b><br>(марка, тип) | цилиндрическая, косозубая                               |                  |                  |                  |                       |                       |          |
| – передаточное<br>число                 | 3.684/<br>2.917*  | 3.450/<br>2.760* | 3.944/<br>3.087* | 3.684/<br>2.917* | 3.389                 | 3.647                 | 3.938    |

\* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

| для модификаций<br>с двигателями:       | BLG   | BLF      | BLF      | BSE                   | BLG      | BXE, BLS |          |
|---|---|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| <b>Трансмиссия</b>                      | механическая  |          |          |                       |          |          |          |
| <b>Сцепление</b><br>(марка, тип)        | сухое, однодисковое, с механическим (тросовым) приводом |          |          |                       |          |          |          |
| <b>Коробка передач</b><br>(марка, тип)  | FM62S018  | FM6AG005 | FM6AG006 | FM5AF006              | FM5AF007 | FM5A4009 | FM5A4032 |
|   | с ручным управлением                                    |          |          |                       |          |          |          |
| – число передач                         | вперед – 6, назад – 1                                   |          |          | вперед – 5, назад – 1 |          |          |          |
| – передаточные<br>числа                 |   |          |          |                       |          |          |          |
| I -                                     | 3.778   | 3.455    | 3.769    | 3.455                 | 3.769    | 3.778    | 3.778    |
| II -                                    | 2.267   | 1.955    | 2.095    | 1.955                 | 2.095    | 2.063    | 2.063    |
| III -                                   | 1.524   | 1.281    | 1.433    | 1.281                 | 1.387    | 1.348    | 1.304    |
| IV -                                    | 1.185   | 0.975    | 1.079    | 0.975                 | 1.026    | 0.967    | 0.903    |
| V -                                     | 0.967   | 0.813    | 0.891    | 0.813                 | 0.813    | 0.744    | 0.700    |
| VI -                                    | 0.816   | 0.706    | 0.776    | —                     | —        | —        | —        |
| 3.X. -                                  | 3.600   | 3.182    | 3.182    | 3.182                 | 3.182    | 3.600    | 3.600    |
| <b>Главная передача</b><br>(марка, тип) | цилиндрическая, косозубая                               |          |          |                       |          |          |          |
| – передаточное<br>число                 | 3.647   | 4.533    | 4.357    | 4.533                 | 3.938    | 3.389    | 3.647    |

## POCC RU.MT02.E05466

| для модификаций<br>с двигателями:       | BSE   | BLS, BXE         | BMM  | BWA              | BKD, BMM,<br>BMN | BLF      |
|---|---|------------------|--|------------------|------------------|----------|
| <b>Трансмиссия</b>                      | механическая  |                  | гидромеханическая                          |                  |                  |          |
| <b>Сцепление</b><br>(марка, тип)        | сухое,<br>однодисковое                              |                  | —  |                  |                  |          |
| <b>Коробка передач</b><br>(марка, тип)  | FM5AF013  | FA62E011         | FA62E015                                   | FA62E016         | FA62E018         | FA69G026 |
| – число передач                         | с ручным<br>управлением<br>вперед – 5,<br>назад – 1 |                  | автоматическая<br>вперед – 6,<br>назад – 1 |                  |                  |          |
| – передаточные<br>числа                 |   |                  |  |                  |                  |          |
| I -                                     | 3.769   | 3.462            | 3.462                                      | 3.462            | 3.462            | 4.148    |
| II -                                    | 2.095   | 2.050            | 2.050                                      | 2.150            | 2.050            | 2.370    |
| III -                                   | 1.433   | 1.300            | 1.300                                      | 1.464            | 1.300            | 1.556    |
| IV -                                    | 1.079   | 0.902            | 0.902                                      | 1.079            | 0.902            | 1.155    |
| V -                                     | 0.851   | 0.914            | 0.914                                      | 1.094            | 0.914            | 0.859    |
| VI -                                    | —   | 0.756            | 0.756                                      | 0.921            | 0.756            | 0.686    |
| 3.X. -                                  | 3.182   | 3.989            | 3.989                                      | 3.989            | 3.989            | 3.394    |
| <b>Главная передача</b><br>(марка, тип) | цилиндрическая, косозубая                           |                  |  |                  |                  |          |
| – передаточное<br>число                 | 4.533   | 4.375/<br>3.333* | 4.059/<br>3.136*                           | 4.059/<br>3.136* | 4.118/<br>3.043* | 4.316    |
| для модификаций<br>с двигателями:       | BLF   | BSE              | BVY  | BVY, BWA         | BLG              |          |
| <b>Трансмиссия</b>                      | гидромеханическая                                   |                  |  |                  |                  |          |
| <b>Коробка передач</b><br>(марка, тип)  | FA69G036  | FA69G074         | FA69G075                                   | FA69G076         | FD62E022         |          |
| – число передач                         | автоматическая<br>вперед – 6, назад – 1             |                  |  |                  |                  |          |
| – передаточные<br>числа                 |   |                  |  |                  |                  |          |
| I -                                     | 4.148   | 4.148            | 4.148                                      | 4.148            | 3.462            |          |
| II -                                    | 2.370   | 2.370            | 2.370                                      | 2.370            | 2.150            |          |
| III -                                   | 1.556   | 1.556            | 1.556                                      | 1.556            | 1.464            |          |
| IV -                                    | 1.155   | 1.155            | 1.155                                      | 1.155            | 1.079            |          |
| V -                                     | 0.859   | 0.859            | 0.859                                      | 0.859            | 1.094            |          |
| VI -                                    | 0.686   | 0.686            | 0.686                                      | 0.686            | 0.921            |          |
| 3.X. -                                  | 3.394   | 3.394            | 3.394                                      | 3.394            | 3.989            |          |
| <b>Главная передача</b><br>(марка, тип) | цилиндрическая, косозубая                           |                  |  |                  |                  |          |
| – передаточное<br>число                 | 4.641   | 4.136            | 4.316                                      | 4.103            | 4.118/<br>3.043* |          |

\* - при включении V, VI передач и передачи заднего хода

## РОСС RU.MT02.E05466

|  |  |                  |                            |                    |
|--|--|------------------|----------------------------|--------------------|
| <b><u>Подвеска</u></b>   | Volkswagen AG  |                  |                            |                    |
| – передняя   | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости  |                  |                            |                    |
| – задняя   | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости  |                  |                            |                    |
| <b><u>Рулевое управление</u></b> (марка, тип)                    | VW / Audi, рулевой механизм “шестерня - рейка”, рулевой привод с электрическим усилителем  |                  |                            |                    |
| <b><u>Тормозные системы</u></b>                                  | VW / Audi  |                  |                            |                    |
| – рабочая (марка, тип)   | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с усилителем для экстренного торможения (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV); тормозные механизмы всех колес – дисковые   |                  |                            |                    |
| – запасная (марка, тип)  | каждый контур рабочей тормозной системы  |                  |                            |                    |
| – стояночная (марка, тип)  | механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес   |                  |                            |                    |
| <b><u>Шины</u></b>   | Марка  | Размер           | Индекс несущей способности | Категория скорости |
|  | —  | 195/65 R15       | 91                         | H, T, V            |
|  | —  | 205/55 R16       | 91                         | H, V, W, T         |
|  | —  | 205/55 R16 (M+S) | 91                         | Q                  |
|  | —  | 205/50 R17 (M+S) | 93                         | Q                  |
|  | —  | 205/60 R15       | 91                         | H, T, V            |
|  | —  | 225/40 R18       | 92                         | Y                  |
|  | —  | 225/45 R17       | 91                         | H, T, V, W         |
| <b><u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u></b> | кондиционер (хладагент R134A), противобуксовочная система (ASR), электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP), электронная блокировка дифференциала (EDS), акустическая система для парковки (APS), навигационная система, подготовка под установку телефона, бортовой компьютер, стереосистема, CD-проигрыватель, DVD-проигрыватель с откидным экраном, навигационная система, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей |                  |                            |                    |

РОСС RU.MT02.E05466

**Дополнительное оборудование  
транспортного средства**  
(продолжение)

задние сиденья со встроенными детскими сиденьями, система крепления детского сиденья „ISOFIX“, противоугонное устройство, огнетушитель порошковый переносной ОП-1(з)-АВСЕ (тип Р 1 ДВ), подушки безопасности, система дистанционного управления гаражными воротами

---

**VOLKSWAGEN 1KM (Jetta)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1-м листе приведен в приложении № 3.

**Б.В. Кисуленко**

**С.В. Пугачев**

Действует с " 29 " октября 2007 г.



## РОСС RU.MT02.E05466

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"


## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя или рядом с ней или в багажном отсеке в нише запасного колеса.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
На левой средней стойке кузова.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В подкапотном пространстве, на лонжероне над правым колесом.
  - 3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | W | 8 | Z | Z | Z | 1 | K | ? | ?  | G  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: Международный код изготовителя (WMI):  
**XW8** – ФОЛЬКСВАГЕН Рус, Российская Федерация.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера: "**ZZZ**".
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: "**1K**" – 1KM (Jetta).
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера: "**Z**" или контрольное число от **0** до **9**.
- поз. 10: Обозначение модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:  
**G** – Калуга, Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

## VOLKSWAGEN 1KM (Jetta)



Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E05466

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E05466**

Бланк № 0028793

SERTAUTO.RU