

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01282

31 декабря 7

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	37891Т, 37891Х, 37894С, 37894Е, 37891С, 37891Н, 378949, 37894В, 37891Е, 37891К, 378948, 37894А
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081 (378948, 378949, 37894А, 37894В, 37894С, 37894Е) ГАЗ-3309 (37891С, 37891Е, 37891Н, 37891К, 37891Т, 37891Х)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 (37891Т, 37891Х, 37894С, 37894Е) 45 2160 (37891С, 37891Н, 378949, 37894В, 37891Е, 37891К, 378948, 37894А)
Код VIN	X893789???0AM8...
Экологический класс	2
Заявитель-изготовитель и его адрес	ООО «Ярославский электромеханический завод» Россия, 150029, г. Ярославль, ул. Декабристов, 14

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (ГАЗ-3309) 4 × 4 / все (ГАЗ-33081)
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон каркасного типа для перевозки народнохозяйственных грузов (37891Т, 37891Х, 37894С, 37894Е) фургон каркасного типа со смонтированным в нем оборудованием и укомплектованным приспособлениями, инструментом и тремя двухместными рабочими сиденьями (37891С, 37891Н, 378949, 37894В)

РОСС RU.MT15.E01282

Назначение транспортного средства	фургон каркасного типа с размещенной в нем лабораторией высоковольтных испытаний (37891Е, 37891К, 378948, 37894А); 37891Т, 37891Х, 37894С, 37894Е – для перевозки народно-хозяйственных грузов по всем видам дорог и местности 37891С, 37891Н, 378949, 37894В – для перевозки бригады рабочих для производства электромонтажных, сварочных и слесарных работ при строительстве и ремонте линий электропередач, подстанций, кабельных линий 37891Е, 37891К, 378948, 37894А – для проведения испытаний оборудования подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередач, силовых кабельных сетей, а также для определения мест повреждения силовых кабелей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	6630 (37891?) 6844 (37894?)
- ширина	2360
- высота	3100 (37891Х, 37891К, 37891Н) 3170 (37891Е, 37891Т, 37891С) 3240 (378948, 37894Е, 378949) 3310 (37894А, 37894С, 37894В)
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690 (ГАЗ-3309) 1820 / 1770 (ГАЗ-33081)
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	4100 –5620
Полная масса транспортного средства, кг	6300 (378948, 378949, 37894А, 37894В, 37894С, 37894Е) 8180 (37891С, 37891Е, 37891Н, 37891К, 37891Т, 37891Х)
- на переднюю ось	2635 (378948, 378949, 37894А, 37894В, 37894С, 37894Е) 2180 (37891С, 37891Е, 37891Н, 37891К, 37891Т, 37891Х)
- на заднюю ось	3655 (378948, 378949, 37894А, 37894В, 37894С, 37894Е) 6000 (37891С, 37891Е, 37891Н, 37891К, 37891Т, 37891Х)
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT15.E01282

Двигатель (марка)

Тип

Д-245.7Е2

дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4750

- степень сжатия

17

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

86,2 (2400)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

413 (1500)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

Топливный насос высокого давления (марка, тип)

Motopal PP4M10Pli3530 или ЯЗДА, 773-20.05, рядный

Турбокомпрессор (марка, тип)

CZ, C14 или БЗА, ТКР 6.1

Форсунки (марка, тип)

ЯЗДА 455.1112010-50/335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01/172.1112110-11.01

Воздушный фильтр (марка, тип)

4301-1109010 или 3309-1109010-10
с сухим бумажным элементом**Система выпуска и нейтрализации отработавших газов**

один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

36-1201010-10, прямоточный, активного типа

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, с ручным управлением

- число передач

вперед – 5, назад – 1

- передаточные числа

I –	6,555
II –	3,933
III –	2,376
IV –	1,442
V –	1,000
3.X. –	5,735

РОСС RU.MT15.E01282

Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для ГАЗ-33081)	
- число передач	2	
- передаточные числа		
высшее –	1,982	
низшее –	1,000	
Для шасси:	ГАЗ-33081	ГАЗ-3309
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число	5,5	4,556
Подвеска:		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	для 3309: зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах для 33081: зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа	
- стояночная	для 3309: механический привод к тормозным механизмам задних колес; для ГАЗ-33081: трансмиссионный тормоз, с механическим приводом	
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
Шины	ГАЗ-3309	ГАЗ-33081
	—	—
	8,25R20	12,00R18
	125/122 или 130/128	129
	J	J

РОСС RU.MT15.E01282

37891T, 37891X, 37894C, 37894E, 37891C, 37891H, 378949, 37894B,
37891E, 37891K, 378948, 37894A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 4 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "01" января 2007г.

РОСС RU.MT15.E01282

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*На табличке изготовителя.**На фургоне, в нижней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	7	8	9	?	?	?	0	A	M	8	?	?	?

поз. 1 – 3:

*Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем производства не превышает 500 ед. в год;*

поз. 4 – 9:

3789?? – описательная часть идентификационного номера (VDS);

поз. 10 – 17:

указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10:

? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11:

0 – постоянная;

поз. 12 – 14:


AM8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Ярославский электромеханический завод" (ООО "ЯЭМЗ");

поз. 15 – 17:

??? – производственный номер.

POCC RU.MT15.E01282


Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



37891H, 37891K, 37891

POCC RU.MT15.E01282





Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



37891C, 37891E, 37891





POCC RU.MT15.E01282

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



37894A, 37894B, 37894C

РОСС RU.MT15.E01282

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

378948, 378949, 37894E