

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E02179

24 апреля 2007

Марка транспортного средства	ДЕРВЕЙС
Тип транспортного средства	31315-0000010
Категория транспортного средства	M ₁ G
Код ОКП	45 1431
Код VIN	X9W313150????????
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Автомобильная компания "ДЕРВЕЙС", 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Подгорная, 134В, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, каркасной конструкции, наружные панели металлические / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.MT25.E02179

Габаритные размеры, мм	
- длина	4785
- ширина	1770
- высота	1880
База, мм	2760
Колея передних / задних колес, мм	1510 / 1490
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1850
Полная масса транспортного средства, кг	2465
- на переднюю ось	1065
- на заднюю ось	1400
Допустимая полная масса прицепа, кг:	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	1800

Двигатель (марка, тип)	Mitsubishi, 4G64 S4M, четырехтактный, бензиновый, с микропроцессорной системой управления впрыском топлива и зажиганием
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	2351
- степень сжатия	9,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	93 (5250)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	190 (4200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	непосредственный впрыск топлива
Система впрыска (марка, тип)	DELPHI, 172036385
Форсунки (марка, тип)	DELPHI, 25345994
Система зажигания	с микропроцессорным управлением
Блок управления (марка, тип)	ECU-L LJ486QE1
Воздушный фильтр (марка, тип)	0523-7416499, с сухим фильтрующим элементом и патрубком резонатором
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, нейтрализатор
Основной глушитель (марка, тип)	Dalian Huakejilaite Company, 004-001-010/009
Нейтрализатор (катализатор) (марка, тип)	Dalian Huakejilaite Company, QL-OEM-37-2,4L
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Mitsubishi, сухое, однодисковое, диафрагменное
Коробка передач (марка, тип)	Shanghai Auto Gear Works, JC.520 TM8C, пятиступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
- число передач	5 - вперед, 1 - назад
- передаточные числа коробки передач	
I -	3.967
II -	2.136
III -	1.360
IV -	1.000
V -	0.856
3X -	3.578

РОСС RU.MT25.E02179

Раздаточная коробка (марка, тип)	Yubei Machinery Works, ZD, односкоростная, с демультпликатором
- передаточное число раздаточной коробки	1.000
Главная передача (марка, тип)	Dandong SG Axle Co., Ltd., DG6471, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.875
Подвеска (марка тип)	
- передняя	Dandong Huanghai Automotive Co., Ltd., независимая, торсионная, с нижним расположением торсиона, со стабилизатором поперечной устойчивости, с телескопическими амортизаторами
- задняя	Dandong Huanghai Automotive Co., Ltd., зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	Dandong Huanghai Automotive Co., Ltd., рулевой механизм типа "червяк-ролик", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	Dandong Huanghai Automotive Co., Ltd., двухконтурная, гидравлический привод с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил на задней оси; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	Dandong Huanghai Automotive Co., Ltd., один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	Dandong Huanghai Automotive Co., Ltd., механический (тросовый) привод к тормозным механизмам колес задней оси
Шины	
- марка	-
- размер	265/70R17
- индекс несущей способности	112
- категория скорости	S

РОСС RU.MT25.E02179

ДЕРВЕЙС-31315-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “ 24 “ апреля 2006 г.

РОСС RU.MT25.E02179

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на щитке передка с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В моторном отсеке на щитке передка с правой стороны.

3.3. На наружной боковой поверхности правого лонжерона рамы в передней части..

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	W	3	1	3	1	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X9W - ООО “Автомобильная компания “ДЕРВЕЙС”, РФ.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.



Габаритные размеры Девейл 31315-000010