

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел: (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00676

29 июня 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	28115 (28115А, 28115В, 28115С, 28115D, 28115Е, 28115F, 28115G, 28115Н)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33021, ГАЗ-3302 (для авт. 28115А); ГАЗ-33023 (для авт. 28115В); ГАЗ-33021, ГАЗ-3302, ГАЗ-330202 (для авт. 28115С); ГАЗ-33023, 330232 (для авт. 28115D); ГАЗ-33021, ГАЗ-3302, ГАЗ-330202 (для авт. 28115Е); ГАЗ-33023, 330232 (для авт. 28115F); ГАЗ-33027 (для авт. 28115G); ГАЗ-330273 (для авт. 28115Н)
Базовое транспортное средство	ГАЗ-33021, ГАЗ-3302 (для авт. 28115А); ГАЗ-33023 (для авт. 28115В); ГАЗ-33021, ГАЗ-3302, 330202 (для авт. 28115С); ГАЗ-33023, 330232 (для авт. 28115D); ГАЗ-33021, ГАЗ-3302, 330202 (для авт. 28115Е); ГАЗ-33023, 330232 (для авт. 28115F); ГАЗ-33027 (для авт. 28115G); ГАЗ-330273 (для авт. 28115Н) .
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	X8928115??0CE9???
Экологический класс	2 (для мод. с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, ГАЗ-5601, IVECO Sofim 8140.43C, Chrysler 2.4L-DOHC) 3 (для мод с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «ГРАНИТ М», 603137, г. Н. Новгород, ул. Тропинина, 61-78, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние (28115А, 28115В, 28115С, 28115D, 28115Е, 28115F); 4х4/ все (28115G, 28115Н)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное

РОСС RU.AЯ04.E00676

Исполнение загрузочного пространства
(Тип кузова транспортного средства)

бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или бортовая платформа с откидными боковыми бортами, с высоким передним бортом, с кузовом с тентом и задними распашными воротами.

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
трехместная - для авт. 28115A, 28115C, 28115E, 28115G
шестиместная - для авт. 28115B, 28115D, 28115F, 28115H

для модификаций:	28115A	28115B	28115C	28115D	28115E	28115F
Габаритные размеры, мм						
– длина	5480		6870	6250	7570	6950
– ширина	2095					
– высота, мм	3150					
База, мм	2900		3500		4200	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	1900	2100	2000	2200	2100	2300
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
Полная масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	1200					
- на заднюю ось, кг	2300					
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена					
для модификаций:	28115G			28115H		
Габаритные размеры, мм						
– длина	5540					
– ширина	2095					
– высота, мм	3150					
База, мм	2900					
Колея передних / задних колес, мм	1720/1560					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	2100			2300		
Полная масса транспортного средства, кг	3500					
Полная масса, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	1300					
- на заднюю ось, кг	2200					
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена					

РОСС RU.АЯ04.E00676

Двигатель (марка, тип) — количество и распо- ложение цилиндров — рабочий объем, см³ — степень сжатия Максимальная мощ- ность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутя- щий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	ОАО “ЗМЗ“	ОАО “Волжские моторы“	Daimler- Chrysler Cor- poration	ОАО “ГАЗ“		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L- DOHC	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	IVECO Sofim 8140.43C
	четырехтактный, с принудительным зажиганием			четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, с проме- жуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное					
	2464	2890	2429	2134		2800
	9.3	8.2	9.47	20.5		19.0
	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	210 (4000)	250 (2000)		250 (1800)
	бензин с октановым числом не менее 92			дизельное		
	для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением			непосредственный впрыск		
Насос - форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1	—	
ТНВД (марка, тип)	—			—	BOSCH, R 824*	
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03	
Форсунки (марка, тип)	—			—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом					
Система зажигания	микропроцессорная			—		
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		56044790AC	—		
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		04609103AB	—		
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC, A14BF	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, PR17YC	RE16MC, NGK LZTR4A-11	—		

*Последующие знаки и символы не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

РОСС RU.АЯ04.Е00676

для двигателей	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов			система нейтрализации отсутствует	система нейтрализации отработавших газов	
	Основной глушитель (марка, тип) 2705-1201010, с набивкой					3302-1201010, с набивкой
	Дополнительный глушитель (марка, тип) резонаторно - расширительного типа 2705-1202010					—
	Нейтрализатор (марка, тип) резонаторного типа					—
	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01	РКа.2217.1206005, ЭМ.3302.1206005-24	—	330242.1206002 или Gillette, 000A330	IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206	

Трансмиссия**Сцепление** (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

Число передач

механическая, трехвальная, синхронизированная

передаточные числа:

5 – вперед, 1 - назад

I -

4.050

II -

2.340

III -

1.395

IV -

1.000

V -

0.849

задний ход -

3.510

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для 28115G, 28115H)

механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом

– число передач

2

– передаточные числа

высшее -

1.07

низшее -

1.87

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число

4.556, 5.125 или 4.1

Подвеска

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.АЯ04.E00676

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм “винт–гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная с тросовым приводом, действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины

	размер	индекс несущей способности	категория скорости
для мод. 28115A, 28115B, 28115C, 28115D, 28115E, 28115F	175R16C, 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	L, V, N, Q N, Q
для мод. 28115G, 28115H	195R16C	104/102	L

28115

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "29" июня 2006 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"






ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На водосточном желобе над проемом правой двери
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	1	1	5	?	?	0	C	E	9	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год "
- поз. 4 - 8: 28115 - тип транспортного средства:
- поз. 9: варианты типа: A, B, C, D, E, F, G, H, J
- поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980
- поз. 11: 0 - постоянный символ
- поз. 12-14: CE9 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Гранит М", Российская Федерация
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства






РОСС RU.АЯ04.Е00676

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е00676

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е00676

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е00676

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"