

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01877P1

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	ДИСА
Тип транспортного средства	29521-0000010
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2752
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X89295210?0???701 по X89295210?0???800
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ДИСА", 127562, г. Москва, ул. Санникова, 1-160, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО "БМД", 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 2, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон, бронированный, грузо-пассажирский, четырехдверный, трех-семиместный
Кабина	одно или двухместная, двухдверная
Назначение транспортного средства	для перевозки ценных грузов и инкассации денежной выручки

РОСС RU.MT25.E01877P1

Габаритные размеры, мм	
- длина	4880
- ширина	2075
- высота	2200-2350
База, мм	2760
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408)	2480-2900
Полная масса транспортного средства, кг	2950-3500
- на переднюю ось	1210-1440
- на заднюю ось	1710-2100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ЗМЗ"
	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522
	четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	2890	2464
- степень сжатия	8,2	9,3
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77,6 (4000)	103 (5200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	210,7 (2200-2500)	200 (2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	микропроцессорная	
Блок управления	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A-14ДВР, LR17YC, WR8DC, A14ДВРМ, DR17YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой, резонаторно-расширительного типа	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010, резонаторного типа	
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ3302.1206005, КФ33027.1206005, 367.1206000.01	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЗМЗ, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

РОСС RU.MT25.E01877P1

Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, пятиступенчатая, трехвальная, синхронизированная		
- число передач	5 - вперед, 1 - назад		
- передаточные числа коробки передач	I - II - III - IV - V - 3X - 4.050 2.340 1.395 1.000 0.849 3.510		
Главная передача (марка, тип)	ГАЗ, одинарная, гипоидная		
- передаточное число главной передачи	4.556 или 5.125 или 4.1		
Подвеска (марка тип)			
- передняя	независимая, двухрычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него, рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанного типа		
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
Шины			
- марка			
- размер			
- индекс несущей способности			
- категория скорости			
	185/75R16C 104/102 N, Q	215/65R16 102 T	225/60R16 102 T, Q
Дополнительное оборудование транспортного средства	бойницы, дополнительные механические запоры передних и боковой дверей, дополнительный замок двери водителя, дополнительный отопитель в отделении сопровождения, аварийный выключатель массы с дистанционным приводом, система пожаротушения отсека двигателя, термошумоизоляция, вентиляционный люк в крыше, аварийный люк крыши в отделении охраны, система охранной сигнализации, потолочный вентилятор, кондиционер (хладагент R134a), поворотная боковая дверь; <u>бронева защита</u> - 2-ой или 3-ий класс защиты по ГОСТ Р 50963, бронестекла производства ООО "Магистраль ЛТД", г.Гусь-Хрустальный		

РОСС RU.MT25.E01877P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с X89295210?0???701 по X89295210?0???800.

ДИСА-29521-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “ 11 “ апреля 2006 г.

РОСС RU.MT25.E01877P1

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя спецавтомобиля.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стойке проема задней боковой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя спецавтомобиля.

3.2. На задней стойке проема правой передней двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	5	2	1	0	?	0	C	H	6	?	?	?
X	8	9	2	9	5	2	1	0	?	0	D	B	4	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):


X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем
его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства.

поз. 10: код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11: **0** - свободный знак.поз. 12 - 14: **CH6** - код изготовителя (совместно с WMI) для ООО «Диса», г. Москва, РФ;**DB4** – код изготовителя (совместно с WMI) для ООО «БМД», г. Дзержинск, РФ.

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства.



Специальный бронированный автомобиль ДИСА-29521