

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05276

31 декабря 7

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	Aero Town RZGA
Шасси транспортного средства	Aero Town
Категория транспортного средства	M3 (класс I)
Код ОКП	45 1744
Код VIN	XU7AT18AP...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Ростовский завод грузовых автомобилей", 344091, г. Ростов-на-Дону, Коммунистический проспект, 40, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-938, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	двигатель расположен продольно в заднем свесе кузова
Исполнение грузозночного пространства	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, установлен на раме, кабина водителя открытого типа / две одинарные служебные двери по правому борту кузова

РОСС RU.MT02.E05276

Количество мест для сидения	28 + 1
Пассажировместимость, чел.	36
Габаритные размеры, мм	
- длина	8990
- ширина	2290
- высота	2915 (3140 с кондиционером)
База, мм	4390
Колея передних / задних колес, мм	1910 / 1740
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7080
Полная масса транспортного средства, кг	10140
Максимальная масса, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	4200
- на заднюю ось, кг	6800
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Hyundai Motor Company, D6DA, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	6, рядное, вертикальное
- рабочий объем, см ³	6606
- степень сжатия	17.6
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	162 (2500)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	637 (2500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Doowon, 106067-6260
Форсунки (марка, тип)	Doowon, NP-DLLA148SM344
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Korea, 28230-8Y000
Воздушный фильтр (марка, тип)	Hyundai Motor Company, 28100-55200/700, двухступенчатый, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель активно-реактивного типа, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	Hyundai Motor Company, 28650-55200

РОСС RU.MT02.E05276

Трансмиссия**Сцепление** (марка, тип)

механическая

Коробка передач (марка, тип)

Hyundai Motor Company, C8W38, сухое, однодисковое

– число передач

Hyundai Motor Company, КН 10, с ручным управлением

– передаточные числа

вперед – 5, назад – 1

I - 6.967

II - 4.247

III - 2.454

IV - 1.471

V - 1.000

3.X. - 6.492

Главная передача (марка, тип)

Hyundai Motor Company, 55210-55300,

одинарная, гипоидная

– передаточное число

3.909

Подвеска

– передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

НМ Wia, рулевой механизм “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

– рабочая

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные

– запасная

стояночная тормозная система

– стояночная

тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

– вспомогательная

электромагнитный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT02.E05276

Шины

– марка	HANKOOK
– размер	7.50 R18
– индекс несущей способности	129/127
– категория скорости	J

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A)

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт.

HYUNDAI Aero Town RZGA

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев****Действует с " 25 " июня 2007 г.**

РОСС RU.MT02.E05276

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме ступенек первой пассажирской двери, справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На лонжероне, в нише правого переднего колеса.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	7	A	T	1	8	A	P	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU7 – ООО "Ростовский завод грузовых автомобилей", Российская Федерация.
- поз. 4-5: Обозначение типа транспортного средства: AT (Aero Town).
- поз. 6: Постоянный символ: 1.
- поз. 7: Обозначение типа тормозной системы: 8 – пневматическая.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя: A – D6DA.
- поз. 9: Обозначение типа рулевого управления: P – левостороннее.
- поз. 10: Обозначение года выпуска в соответствии с ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Общий вид и планировка салона транспортного средства
HYUNDAI Aero Town RZGA

