

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01326

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	H65, H72, H78 (Кран-манипулятор автомобильный с КМУ "Палфингер" H65, H72, H78)
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65, HD72, HD78
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 3515
Код VIN	X89H?????70CG2...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Союзавто Сервисный Центр" (ООО "СОЮЗАВТО СЦ") Россия, 192007, Санкт-Петербург, ул. Расстанная, д. 27

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	платформа бортовая, краноманипуляторная установка "Palfinger"
Назначение транспортного средства	для погрузки, транспортирования и выгрузки различных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MT15.E01326

Габаритные размеры, мм

- длина	4940 - 7975
- ширина	2100 - 2200
- высота	2285 - 2675
База, мм	2550; 2750; 3375; 3570; 3735
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495

	H65	H72	H78
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2182 - 4036		
Полная масса транспортного средства, кг	6500	6700	7800
- на переднюю ось	2250	2300	3100
- на заднюю ось	4250	4400	4700
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
	H65, H72		H65, H72, H78
Двигатель (марка, тип)	Hyundai Motor Company, Kia Motor Corporation D4AL D4DB четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	3298	3907	
- степень сжатия	16,5	18,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	84,6 (3400)	95,5 (2900)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	290,0 (2000)	370,0 (1600)	
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива		
ТНВД (марка, тип)	Denco, ND-PES4NB110C321ALL672	Denco, ND-PES4NB110C321RND583	
Форсунки (марка, тип)	Denco, D7030	Denco, 6840	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Mitsubishi Heavy Industries или Honeywell 28230-41720 28230-45100		
Воздушный фильтр (марка, тип)	28100-5H000, 28100-5H001, 28130-5H000, с сухим бумажным элементом		

POCC RU.MT15.E01326

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

HMC, один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует

Глушитель (марка, тип)

HMC, 28650-5H370, 28650-5H101, 28650-5H200, 28650-5H250, 28650-45000

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

Phyunghwa или Hyundai, фрикционное, сухое

Коробка передач (марка, тип)

механическая, полностью синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

вперед - 5, назад - 1

вперед - 5, назад - 1

- передаточные числа коробки передач

I –	5,181	5,380
II –	2,865	3,028
III –	1,595	1,700
IV –	1,000	1,000
V –	0,739	0,722
3.X.–	5,181	5,380

Главная передача (марка, тип)

Hysa, одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

5,428; 6,166; 6,666

5,714; 6,166, 5,428

Подвеска:

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторам

Рулевое управление (марка, тип)

Hyundai, интегральный рулевой механизм с гидроусилителем

РОСС RU.MT15.E01326

Тормозные системы

- рабочая

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным сервоусилителем, тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних – барабанного типа, АБС

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	7,00R16-10PR	117/116	L
	—	7.00x16-12 PR	117/116	L
	—	7,50R16LT	121/120	L, M
	—	215/75R17,5	109	M
	—	8,50R17,5	121/120	L, M

H65, H72, H78

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 с. приведены в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "15" февраля 2007г.

РОСС RU.MT15.E01326


Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	H	?	?	?	?	?	7	0	C	G	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, объем его производства не превышает 500 ед. в год;
- поз. 4 - 9: описательная часть идентификационного номера, где:
- поз. 4 - 6 H65 – обозначение шасси Hyundai HD65; H72 – обозначение шасси Hyundai HD72; H78 – обозначение шасси Hyundai HD78;
- поз. 7 - 9 ??? – обозначение типа КМУ «Палфингер»:
130 – РС 1300; 230 – РС 2300; 330 – РС 3300; 270 – РК 2700; 320 – РК 3200; 410 – РК 4100; 451 – РК 4501;
- поз. 10 - 17: указательная часть идентификационного номера, где:
- поз. 10: 7 – код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002;
- поз. 11: 0 – постоянная;
- поз. 12 - 14: CG2 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Союзавто Сервисный Центр»;
- поз. 15 - 17: ??? – производственный номер транспортного средства.




РОСС RU.MT15.E01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства

Н65, Н72, Н78 (Кран-манипулятор автомобильный с КМУ "Палфингер" Н65, Н72, Н78)




POCC RU.MT15.E01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства




Н65, Н72, Н78 (Кран-манипулятор автомобильный с КМУ "Палфингер" Н65, Н72, Н78)

РОСС RU.MT15.E01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**Н65, Н72, Н78 (Кран-манипулятор автомобильный с КМУ "Палфингер" Н65, Н72, Н78)**

POCC RU.MT15.E01326

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



Н65, Н72, Н78 (Кран-манипулятор автомобильный с КМУ "Палфингер" Н65, Н72, Н78)