

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04328

01 августа _____
2006

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1122
Код VIN	X7MXKN7FP?M...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ТагАЗ", 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 99, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-938, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с откидывающимися бортами или бортовая платформа с тентом и откидывающимся задним бортом
Кабина	двухдверная, трехместная

POCC RU.MT02.E04328

Габаритные размеры, мм	
– длина	4750
– ширина	1690
– высота	1930 (2420 – для мод. с тентом)
База, мм	2430
Колея передних / задних колес, мм	1455 / 1380
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1604 - 1666 (1702 - 1764 – для мод. с тентом)
Полная масса транспортного средства, кг	2600
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:	
– на переднюю ось, кг	1290
– на заднюю ось, кг	1720
Допустимая полная масса прицепа, кг	
– прицеп без тормозов	750
– прицеп с тормозами	1200
Допустимая полная масса автопоезда, кг	4080
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	HYUNDAI, D4BF или D4BF-E, четырехтактный дизель с турбонаддувом
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2476
– степень сжатия	21.0
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (3800)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2000)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим, бумажным элементом
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160
ТНВД (марка, тип)	HMC или ZEXEL, 33104-42000, 33104-42500
Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDNIO0PDN130/BDN10PN130, 002DY01
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует

POCC RU.MT02.E04328

Основной глушитель (марка, тип)	A160
Дополнительный глушитель (марка, тип)	A18
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	с синхронизаторами на всех передачах переднего хода, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 3.986
	II - 2.155
	III - 1.414
	IV - 1.000
	V - 0.813
	3.X. - 3.814
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, одинарная, гипоидная
– передаточное число	3.909
Подвеска	
– передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа “шестерня-рейка”; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
– рабочая	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные; возможна установка АБС
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины		
– марка	—	—
– размер	185R14C-6PR	185R14C-8PR
– индекс несущей способности	102/100	102/100
– категория скорости	P, R	P, R

POCC RU.MT02.E04328

Дополнительное оборудование
транспортного средства

кондиционер
устройство

(хладагент

R134A),

противоугонное

HYUNDAI H-100 (AU) Porter

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведен в приложении 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " августа 2005 г.


РОСС RU.MT02.E04328

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На панели пола кабины, под пассажирским сиденьем.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной стороне рамы, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	M	X	K	N	7	F	P	?	M	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X7M – ООО "ТагАЗ", Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: X – H-100 (AU) Porter.
- поз. 5: Обозначения назначения транспортного средства: K – грузовой автомобиль.
- поз. 6: Обозначение типа кабины: N – стандартная.
- поз. 7: Обозначение типа тормозной системы: 7 – гидравлическая, с вакуумным усилителем.
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:
F – двигатель объемом 2.5 л, дизель с турбонаддувом.
- поз. 9: Обозначение типа рулевого управления: P – левостороннее.
- поз. 10: Обозначение года выпуска в соответствии с ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: Обозначение типа трансмиссии: M – механическая.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



HYUNDAI H-100 (AU) Porter



HYUNDAI H-100 (AU) Porter