

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00729

01 ноября 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	BJ5026EC5WA-A7, BJ5026EC5WA-A5
Базовое транспортное средство	Foton BJ5026EC5WA-3
Категория транспортного средства	N ₁
код ОКП	45 1112
Код VIN	X9X?C5WA7?A?...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Автотрейд-12" Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория ОАО "Гжельский завод "Электроизолятор", Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя— переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения
Кабина	цельнометаллическая, трехдверная, пятиместная (BJ5026EC5WA-A5); семиместная (BJ5026EC5WA-A7)

РОСС RU.AЯ04.E00729

для модификаций:		J5026EC5WA-A7	BJ5026EC5WA-A5
Габаритные размеры, мм			
длина		5020	
ширина		1690	
высота		1935	
База, мм		2590	
Колея передних / задних колес, мм		1460/1440	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)		1790	1750
Полная масса транспортного средства, кг		2610	
Полная масса, приходящаяся:			
– на переднюю ось, кг		1310	
– на заднюю ось, кг		1300	
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)		BJ491EQ1	
		четырехтактный, с принудительным зажиганием, с жидкостным охлаждением	
– количество и расположение цилиндров		4, рядное	
– рабочий объем, см ³		2237	
– степень сжатия		8.8	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		76 (4600)	
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		193 (3200)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания		DELPHI, многоточечный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (марка, тип)		491-FT01	
Воздушный фильтр (марка, тип)		1648611900002, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания		электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)		19005252	
Свечи (марка, тип)		NHSP LTD, F5RTC/F6RTC	

РОСС RU.АЯ04.Е00729

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

Нейтрализатор (марка, тип)

один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
PKX05-G004, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа
TM82 / WLDJ004, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа

	механическая
	сухое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим управлением
	TC5RYA4, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
	5 –вперед, 1 -назад
I	4.452
II	2.619
III	1.517
IV	1.000
V	0.854
3.X.	4.472
	гипоидная
	4.556

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число

Подвеска

- передняя независимая, торсионная, на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя зависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

реечный рулевой механизм, рулевой привод с гидроусилителем или без него.

Тормозные системы

- рабочая

двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил на задние тормозные механизмы, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.АЯ04.E00729

Шины (марка, тип)

- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

185R14C

102/100

N

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (с хладагентом R134a)

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

BJ5026EC5WA-A7, BJ5026EC5WA-A5

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общий вид транспортного средства на 2 листах приведен в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов**С.В. Пугачев**

Действует с "01" ноября 2006 г.

РОСС RU.AЯ04.E00729

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - 2.1 В правом дверном проеме.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней панели ступени, за боковой сдвижной дверью.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	X	?	C	5	W	A	7	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: X9X - WMI (международный идентификационный код изготовителя),
ООО "Автотрейд-12"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"5C5WA7" – "BJ5026EC5WA-A5"
"7C5WA7" – "BJ5026EC5WA-A7"





поз. 10 код года выпуска по ГОСТ Р 51980;

поз. 11 "A" – постоянный символ;

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

9
РОСС RU.АЯ04.Е00729

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



BJ5026EC5WA-A5, BJ5026EC5WA-A7

