

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00529

03 октября —
2006 г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	3802 (3802-00, 3802-01, 3802-02, 3802-03, 3802-04, 3802-05)
Шасси транспортного средства	FAW CA 1051 K26 L3 C
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113, 45 2110
Код VIN	X8938020?0DA7?...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "ИРИТО-Инвест" 140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория Гжельского завода "Электроизолятор", Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО "Автотрейд-12" 140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Ново-Харитоново, территория ОАО "Гжельский завод Электроизолятор", Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	3802-00, 3802-01– фургон общего назначения; 3802-02, 3802-03, 3802-04, 3802-05– фургон изотермический
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.АЯ04.Е00529

Габаритные размеры, мм						
- длина	5990					
- ширина	2400					
- высота:						
по кабине	2380					
по фургону	3170					
База, мм	3300					
Колея передних / задних колес, мм	1670/1602					
для модификаций:	3802-00	3802-01	3802-02	3802-03	3802-04	3802-05
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	3265	3215	3285	3245	3305	3295
Полная масса транспортного средства, кг	5900					
Полная масса, кг., приходящаяся:						
- на переднюю ось	2360					
- на заднюю ось	3540					
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена					

Двигатель (марка, тип)	CA4D32-12
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	3168
- степень сжатия	17.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	300 (2100)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	BOSCH, VE 4/12F
Форсунки (марка, тип)	KBAL-P028
Турбокомпрессор (марка, тип)	HONEYWELL, GT22
Воздушный фильтр (марка, тип)	1119010-3H0, с сухим бумажным элементом
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	1203010-3H0, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа

РОСС RU.АЯ04.Е00529

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	FAW, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	CAS5-38A5K1, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная
Число передач	5 –вперед, 1 -назад
передаточные числа:	
I -	5.835
II -	2.995
III -	1.671
IV -	1.000
V -	0.786
задний ход -	5.265
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число	5.430

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм “винт–гайка на циркулирующих шариках – рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем или без него
---	--

Тормозные системы	
- рабочая	двухконтурная с пневматической приводом с двухкамерным вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних и задних колес – барабанные
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	с тросовым приводом, действующая на тормозные механизмы задних колес

Шины

- размерность
- индекс несущей способности
- категория скорости

195/75 R16C

104/102

L

РОСС RU.АЯ04.E00529

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), люк в крыше с электроуправ-
лением

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

3802

описание маркировки транспортных средств приведено в приложении 2.
общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении 3.

Заместитель руководителя органа по
сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “03” октября 2005 г.

РОСС RU.АЯ04.E00529

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

2.1 На правой задней стойке кабины, внутри салона

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На кабине, с правой стороны, над аркой колеса, в дверном проеме.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	0	2	0	?	?	0	D	A	7	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 7: тип транспортного средства 3802

поз. 8-9: 00 – фургон общего назначения (металлический);
 01 – фургон общего назначения (ламинированная фанера);
 02 – фургон изотермический (металлический);
 03 – фургон изотермический (ламинированная фанера);
 04 – фургон изотермический (сэндвич – панели);
 05 – фургон изотермический (сэндвич – панели пластик)





поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0 - постоянный символ

поз. 12-14: DA7- код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ИРИТО-Инвест", Российская Федерация

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.AЯ04.E00529

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

3802