

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00741

15 ноября 7

Марка транспортного средства	
Тип транспортного средства	H10ST1-0, H10ST1-1, H10ST1-A
Шасси транспортного средства	Hyundai H-100 (AU) Porter
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112 (для мод. H10ST1-0, H10ST1-1) 45 2110 (для мод. H10ST1-A)
Код VIN	X89H10ST1??BR2???
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Технополис", Калужская обл., г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 23, оф. 121, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	фургон общего назначения (H10ST1-0); бортовая платформа (H10ST1-1); изотермический фургон (H10ST1-A)
Назначение транспортного средства	фургон для перевозки пищевых продуктов (H10ST1-A)
Кабина	двухдверная, трехместная

РОСС RU.АЯ04.E00741

для модификаций:	H10ST1-0	H10ST1-1	H10ST1-A
Габаритные размеры, мм			
- длина, макс.		4940	
- высота	2750	2050	2750
- ширина		1750	
База, мм		2430	
Колея передних / задних колес, мм		1455/1380	
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051), кг	1950	1890	2050
Максимально допустимая масса транспортного средства, кг		2880	
Максимально допустимая масса транспортного средства, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг		1370	
- на заднюю ось, кг		1640	
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)	Hyundai, D4BF или D4BF-E
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом 4, рядное
- рабочий объем, см ³	2476
- степень сжатия	21.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (2000)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива
Блок управления (марка, тип)	39100-42210, 39100-42220, 39100-42230, 39100-42240, 39100-42250 или 39100-42260
ТНВД (марка, тип)	ZEXEL, 33104-42000, 33104-42500
Форсунки (марка, тип)	Doowon/Lucas/Delphi, KPDN10PDN130/BDN10PN130, 36710-42020
Турбокомпрессор (марка, тип)	28200-4B160
Воздушный фильтр (марка, тип)	Dong-Hyun, Jinwoo, 28130-44000, с сухим бумажным элементом

РОСС RU.АЯ04.Е00741

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	A 160
Дополнительный глушитель (марка, тип)	A 18

Трансмиссия

	механическая
Сцепление	Hyundai, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	Hyundai, механическая с ручным управлением, синхронизированная на всех передачах переднего хода
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	
I -	3.986
II -	2.155
III -	1.414
IV -	1.000
V -	0.813
3.X. -	3.814
Главная передача (марка, тип)	Hyundai, одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3.909

Подвеска

- передняя	независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление
(марка, тип)рулевой механизм типа "шестерня - рейка",
рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая	двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с АБС или без нее
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.АЯ04.Е00741

Шины

- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

185R14C-6PR	185R14C-8PR
102/100	
P, R	

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

очиститель и омыватель ветрового стекла,
кондиционер (хладагент R134A),
противоугонное устройство

H10ST1-0, H10ST1-1, H10ST1-A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 15 " ноября 2006 г.

РОСС RU.АЯ04.Е00741

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В кабине под правым сиденьем на горизонтальной площадке.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	H	1	0	S	T	1	?	?	B	R	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год
- поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:
H10ST1 – H10ST1-0, H10ST1-A, H10ST1-1.
- поз. 10: обозначение года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- поз. 11: обозначение исполнения грузочного пространства:
"0" – фургон общего назначения,
"1" – бортовая платформа;
"A" – фургон изотермический.
- поз. 12 - 14: BR2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Технополис",
Российская Федерация
- поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е00741

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

H10ST1-0, H10ST1-A



РОСС RU.АЯ04.Е00741

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

H10ST1-1

