

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00566

25 декабря 6

Марка транспортного средства	
Тип транспортного средства	2784 (278493, 278463, 27846J)
Шасси транспортного средства	ГАЗ – 33086 (278493) ГАЗ - 3309 (278463, 27846J)
Категория транспортного средства	N2 G (авт. 278493) N2 (авт. 278463, 27846J)
Код ОКП	45 2330
Код VIN	X892784???0BE2?...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Чайка-НН", 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 11, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 /задние (для авт. 278463, 27846J) 4x4/все (для авт. 278493)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	специальная платформа с гидроманипулятором для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (авт. 27846J); специальная погрузочная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта (для авт. 278493, 278463)
Назначение транспортного средства	автоэвакуатор
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.АЯ04.E00566

для модификаций:

Габаритные размеры, мм

- длина

- ширина

- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг

Полная масса транспортного средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг

- на заднюю ось, кг

Допустимая полная масса прицепа, кг

278493	278463	27846J
8150		8800 макс.
	2340	
2600		3100
	4570	
1800/1690	1630/1690	1630/1690
4920	4350	5025
8000	7850	8180
2340	2180	2180
5660	5670	6000
	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

— количество и расположение цилиндров

— рабочий объем, см³

— степень сжатия

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

Максимальный крутящий

момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Д-245.7 Е2
четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
4, рядное
4750
17.0
86.2 (2400)
413.0 (1500)
дизельное

Система питания

Карбюратор (марка, тип)

Топливный насос высокого давления (ТНВД) (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Воздушный фильтр

(марка, тип)

непосредственный впрыск топлива
—
Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05
CZ, C14 или БЗА ТКР 6.1
ЯЗДА, 455.1112010-50; 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01; 172.1112110-11.01
4301-1109010
с сухим бумажным элементом

РОСС RU.AЯ04.E00566

**Система выпуска
и нейтрализации отработав-
ших газов**

Глушитель (марка, тип)

один глушитель с шумопоглощающим наполнителем;
система нейтрализации отработавших газов отсутствует

36-1201010-10, прямоточный, активного типа

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

фрикционное, сухое, однодисковое с гидравлическим
приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, с ручным управлением

– число передач

вперед - 4, назад - 1

– передаточные числа

I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.000
3.X. -	5.735

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для мод. 278493)

ГАЗ, механическая, с ручным управлением

– число передач

2

– передаточные числа

– высшее

1.982

– низшее

1.000

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

– передаточное число

4.556

Подвеска

передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах,
с гидравлическими телескопическими амортизаторами

задняя

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продоль-
ных полуэллиптических рессорах (для мод. 278463, 27846J);
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с
гидравлическими телескопическими амортизаторами (для мод.
278493)**Рулевое управление**
(марка, тип)рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", ру-
левой привод с гидроусилителем

РОСС RU.АЯ04.E00566

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, (авт. 278493) или пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС (для мод. 278463, 27846J); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для мод. 278463, 27846J) трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для мод. 278493)

Шины

- размер	8.25 R 20
- индекс несущей способности	125/122 или 130/128
- категория скорости	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

дополнительный отопитель коробка отбора мощности, ящик для инструмента

”Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации”.

2784 (278493, 278463, 27846J)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов**С.В. Пугачев**

Действует с ”25” декабря 2005 г.

РОСС RU.АЯ04.E00566

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	8	4	?	?	?	0	B	E	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 2784

поз. 8 - 9: варианты типа: 6J - специальная платформа с гидроманипулятором для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта
93, 63 - специальная погрузочная платформа для транспортировки неисправных автомобилей к месту ремонта


поз. 10: ? - код модельного года по ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0 - постоянный символ

поз. 12 - 14: BE2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Чайка-НН"





поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



Автомобиль 278463, 278493 (Автомобиль)

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



Автомобиль 27846J (Автомобиль)

