

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00567

25 декабря 6

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2784 (27846К, 27844К, 27849К, 27846L, 27844L, 27849L, 278470, 278471, 278472, 278474, 278475, 278476, 278477, 278478, 278479)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3309 (для авт. 27846?) ГАЗ-33081 (для авт. 27844?) ГАЗ-33086 (для авт. 27847?, 27849?)
Категория транспортного средства	N2 (для авт. 27846?) N2G (для авт. 27844?, 27847?, 27849?)
Код ОКП	45 1113 (для авт. 2784?0, 2784?2, 2784?4, 2784?6, 2784?8, 2784?9 2784?К, 2784?L) 45 2110 (для авт. 2784?1, 2784?5, 2784?7)
Код VIN	X892784???0BE2???
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "Чайка-НН", 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, д. 11, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4х2/задние (для авт. 27846?) 4х4 /все (для авт.27844?, 27847?, 27849?)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	2784?К, 2784?2, 2784?8, 2784?9 - бортовая платформа; 2784?L, 2784?0, 2784?4, 2784?6 – фургон общего назначения; 2784?1, 2784?5, 2784?7 – изотермический фургон

РОСС RU.АЯ04.E00567

Кабина

цельнометаллическая;

двухрядная, двух или четырех дверная, пятиместная (2784?6, 2784?7, 2784?9, 2784?К, 2784?L).

однорядная, двухдверная, двухместная (2784?0, 2784?1, 2784?2);
двухдверная, двухместная, расширенная с двумя спальными местами (2784?4, 2784?5, 2784?8)

для модификаций:	27844К	27844L	27846К	27846L	27849К	27849L
Габаритные размеры, мм						
- длина	6250	6400	6435	6400	6435	6400
- ширина	2340	2400	2380	2400	2380	2400
- высота, макс	2570	3510	2400	3300	2400	3300
База, мм	3770					
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770		1630 / 1690		1800 / 1690	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4055	4115	3490	3550	3830	3890
Полная масса транспортного средства, кг	6030	6030	7830	7830	7750	7750
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	2365	2365	1830	1830	2090	2090
- на заднюю ось, кг	3665	3665	6000	6000	5660	5660
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена					

для модификаций:	278470/ 278471	278472	278474/ 278475	278476/ 278477	278478	278479
Габаритные размеры, мм						
- длина	7900	7850	7900	7250	7900	7300
- ширина	2400	2380	2400 max		2380	
- высота, макс	3300	2400	3300	3300	2680	2400
База, мм	4570					
Колея передних / задних колес, мм	1800/1690					

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4120/ 4690	3990	4210/ 4730	4065/ 4445	4070	3915
Полная масса транспортного средства, кг	8000					
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:						
- на переднюю ось, кг	2340					
- на заднюю ось, кг	5660					
Допустимая полная масса прицепа, кг.	буксировка прицепа не предусмотрена					

РОСС RU.АЯ04.Е00567

Двигатель (марка, тип)

	Д-245.7 Е2
	четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	4750
– степень сжатия	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86.2 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413.0 (1500)
Топливо	дизельное

Система питания

Карбюратор (марка, тип)	непосредственный впрыск топлива
Топливный насос высокого давления (ТНВД) (марка, тип)	—
Турбокомпрессор (марка, тип)	Motorpal, PP4M10P1i3530 или ЯЗДА, 773-20.05
Форсунки (марка, тип)	CZ, C14 или БЗА ТКР 6.1
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-50; 335.1112110-120 или АЗПИ, 172.1112010-11.01; 172.1112110-11.01
	4301-1109010
	с сухим бумажным элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (марка, тип)	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отработавших газов отсутствует
	36-1201010-10, прямоточный, активного типа

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа

I -
II -
III -
IV -
V -
3.X. -

Раздаточная коробка (марка, тип)
(для мод 27844?, 27847?, 27849?)

- число передач
- передаточные числа
- низшее
- высшее

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число

	механическая
	фрикционное, сухое, однодисковое с гидравлическим приводом
	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
	вперед - 5, назад - 1
I -	6.555
II -	3.933
III -	2.376
IV -	1.442
V -	1.000
3.X. -	5.735
	ГАЗ, механическая, с ручным управлением
	2
	1.982
	1.000
	одинарная, гипоидная
	4.556 (27847?, 27849?, 27846?); 5.5 (27844?)

Подвеска

передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

задняя

зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах (авт. 27847?, 27846?, 27849?);
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (авт. 27844?)**Рулевое управление**
(марка, тип)

рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с гидравлическим приводом, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре без АБС (на авт. 27844?, 27847?, 27849?) или с пневмогидравлическим приводом и АБС (27846?);
тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес (27846?);
трансмиссионный тормоз, с механическим приводом (для 27844?, 27847?, 27849?)

РОСС RU.АЯ04.E00567

Шины	2784?6, 27847?, 27849?	27844?
– размер	8.25 R 20	12.00R18
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128	129
– категория скорости	J	J

Дополнительное оборудование транспортного средства дополнительный отопитель, коробка отбора мощности, ящик для инструмента

”Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации”.

2784 (27846K, 27844K, 27849K, 27846L, 27844L, 27849L, 278470, 278471, 278472, 278474, 278475, 278476, 278477, 278478, 278479)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.

Общие виды транспортных средств на 13 листах приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с ”25” декабря 2005 г.

РОСС RU.АЯ04.E00567

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	8	4	?	?	?	0	B	E	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 7: тип транспортного средства: 2784

поз. 8: варианты типа: 4 – автомобиль на шасси 33081
6 – автомобиль на шасси 3309
7, 9 - автомобиль на шасси 33086

поз. 9: версии вариантов: К, 2, 8, 9 – бортовая платформа;
L, 0, 4, 6 – фургон общего назначения;
1, 5, 7 – изотермический фургон





поз. 10: ? - код модельного года по ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0 - постоянный символ


поз. 12 - 14: BE2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Чайка-НН"

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства



РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 27844К (двигатель)



РОСС RU.АЯ04.Е00567





Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 27846L, 27849L (фургон общего назначения)
* - для автомобиля 27849L




РОСС RU.АЯ04.Е00567




Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




Автомобиль 27846К 27849К (бортной)
* - для автомобиля 27849К





РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 2784 70 (фургон общего назначения)







РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 2784.71 (изотермический фургон)





РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 2784.72 (бортной)






РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"


Автомобиль 278474 (фургон общего назначения)



РОСС RU.АЯ04.Е00567



Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 2784.75 (изотермический фургон)




Technical drawing of the front view of a vehicle. The drawing includes the following dimensions:




- Overall width: 2700
- Overall height: 2400
- Height from ground to the top of the hood: 1820
- Height from ground to the top of the windshield: 265
- Height from ground to the top of the roof: 347
- Height from ground to the top of the rear window: 1800
- Overall height from ground to the top of the rear window: 2210




Автомобиль 278476 (фургон общего назначения)



РОСС RU.АЯ04.Е00567




Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 2784.77 (изотермический фургон)




РОСС RU.АЯ04.Е00567





Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"




Автомобиль 2784.78 (двигатель)




РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 278479 (двигатель)



РОСС RU.АЯ04.Е00567

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Автомобиль 278444 (фургон общего назначения)

