

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, тел: (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00732P2

13 ноября 7

Марка транспортного средства	Cadillac
Тип транспортного средства (Коммерческое обозначение)	GMX 320 (6DM69 CTS, 6DP69 CTS)
Категория транспортного средства	M₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	XWFD?5??1...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	ООО «Автоторавтотехобслуживание» (ООО «Автотор Т»), 236013 г.Калининград, ул. Магнитогорская,4 Российская Фе- дерация
Изготовитель и его адрес	ООО «Автоторавтотехобслуживание» (ООО «Автотор Т»), 236013 г.Калининград, ул. Магнитогорская,4 Российская Фе- дерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	General Motors Corporation, Detroit, Michigan 48265, United States of America

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, сварной, седан, несущего типа / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.АЯ04.E00732P2

Габаритные размеры, мм		
— длина		4828
— ширина		1795
— высота		1441
База, мм		2880
Колея передних / задних колес, мм		1524 / 1524
Для модификаций:	LP1	LY7
	6DM69 МКПП	6DM69 АКПП
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1780	1783
Полная масса транспортного средства, кг	2160	
Полная масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	1030	1031
- на заднюю ось, кг	1130	1129
Допустимая полная масса прицепа, кг:		
- прицеп без тормозов	454	
- прицеп с тормозами	1815	
Для модификаций:	6DM69	6DP69
	General Motors Corporation, четырёхтактный, с принудительным зажиганием	
Двигатель (марка, тип)	LP1	LY7
— количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
— рабочий объем, см ³	2792	3564
— степень сжатия	10.0	10.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	158 (7000)	189 (6200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	262 (3300)	340 (3200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	многоточечный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, E55	
Форсунки (марка, тип)	GM 12571159 (AC Delco 217-1552)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Donaldson, P546885, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	Bosch, электронная, бесконтактная	
Катушка зажигания (марка, тип)	GM 12583514 (AC Delco D510A)	
Свечи зажигания (марка, тип)	AC Delco 41-988	

РОСС RU.АЯ04.E00732P2

Для модификаций:	с двигателем LP1	с двигателем LY7
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два каталитических нейтрализатора, средний и задний глушители	два каталитических нейтрализатора, средний и два задних глушителя
Нейтрализатор (марка, тип)	GM 12574845 (нейтрализатор, левый и правый) GM 25767361 (левый в сборе с приемной трубой) GM 25767362 (правый в сборе с приемной трубой)	
Средний глушитель (марка, тип)	GM 01170	GM 01171
Задний глушитель (марка, тип)	GM 01070	GM 02010 (левый) GM 01142 (правый)
Трансмиссия	гидромеханическая или механическая	
Коробка передач (марка, тип)	GM, автоматическая, пятиступенчатая с электронным управлением	GM, механическая, шестиступенчатая
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 6, назад - 1
- передаточные числа		
I-	3.42	4.16
II-	2.21	2.34
III-	1.60	1.53
IV-	1.00	1.16
V-	0.75	1.00
VI-	-	0.78
3.X.-	3.02	3.67
Главная передача (марка, тип)	GM, гипоидная	GM, гипоидная
- передаточное число	3.42 (LY7, LP1)	3.23 (LY7), 3.73 (LP1)
Подвеска		
– передняя	GM, независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
– задняя	GM, независимая, рычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)	GM/Saginaw Steering Division, рулевой механизм «шестерня-рейка» с гидроусилителем	

РОСС RU.АЯ04.E00732P2

Тормозные системы – рабочая (марка, тип) – запасная (марка, тип) – стояночная (марка, тип)	GM, гидравлическая двухконтурная с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые GM, один из контуров рабочей тормозной системы GM, механическая, с ножным педальным управлением и тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес		
Шины	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	225/55 R16	95	W
	P225/50 R17	93	W
	P225/50 R18	94	W
Дополнительное оборудование транспортного средства	противоугонное устройство, система климат-контроля (хладагент R134A)		

Cadillac GMX 320 (6DM69 CTS, 6DP69 CTS)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
 Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "16" мая 2007 г.

РОСС RU.АЯ04.E00732P2

Приложение № 2 к «одобрению типа
транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На наклейке рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке, на правом стекле опоры стойки подвески.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на правом стекле опоры стойки подвески.
 - 3.3. В багажном отделении, под ковровым покрытием, около правой колесной арки.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	F	D	?	5	?	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: «XWF» - международный код изготовителя (WMI) – ООО «Автотортехобслуживание» (ООО «Автотор Т»), Российская Федерация
- поз. 4 - 5: код модификации:
«DM» – Cadillac CTS 2.8L
«DP» – Cadillac CTS 3.6L
- поз. 6: код типа кузова: «5» - четырехдверный седан
- поз. 7: код типа удерживающих систем:
«6» - застегивающиеся вручную ремни безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для задних пассажиров, датчик присутствия переднего пассажира
«7» - застегивающиеся вручную ремни безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для задних пассажиров
- поз. 8: код типа двигателя: «Т» - LP1, «7» - LY7
- поз. 9: «1» - состав комплекта: SKD-1
- поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е00732Р2

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"



Автомобиль Cadillac 320 (6DM69 CTS, 6DP69 CTS)

