

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01806

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	298611
Шасси транспортного средства (Базовое транспортное средство)	УАЗ-23602
Категория транспортного средства	N1G
Код ОКП	45 1112
Код VIN	с X89298611??CG1001 по X89298611??CG1100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО «Берегиня Люкс», 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе д.24а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон , с задней двустворчатой дверью, с боковой одностворчатой дверью или без нее, с окнами или без них
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT20.E01806

Габаритные размеры, мм

- длина	5201
- ширина	1943
- высота	2465 или 2130
База, мм	3000
Колея передних / задних колес, мм	1600 / 1600

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 2260

Полная масса транспортного средства, кг 2890

- на переднюю ось 1245

- на заднюю ось 1645

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип) 3МЗ-409, бензиновый, четырехтактный

- количество и расположение цилиндров 4, рядное

- рабочий объем, см³ 2690

- степень сжатия 9,0

Максимальная мощность, кВт(1/мин) 94,1 (4400)

Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 217,6 (2400-2600)

Топливо бензин с октановым числом не менее 92

Система питания распределенный впрыск бензина

Блок управления впрыском (марка, тип) ЗАО "ЗЭМ-Лайн" или АВТЭЛ, МИКАС-7,2, с микропроцессорным управлением

Воздушный фильтр (марка, тип) УАЗ, 3160-1109010 –11, с картонным фильтрующим элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов основной и дополнительный глушители, с системой нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип) НТЦ МСП, 2360-1201010 или БЗА, 2360-1201010-01

Дополнительный глушитель (марка, тип) НТЦ МСП, 2360-1202008 или БЗА, 2360-1202008-01

Нейтрализатор (марка, тип) ОАО «АвтоВАЗарграт», Н.31602-1206010 или ОАО «ЭкоМаш-КН», ЭМ.31602-1206010, ЭМ.31602-1206010-02

РОСС RU.MT20.E01806

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗМЗ, однодисковое, сухое, фрикционное с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ОАО "АМЗ", механическая, с ручным управлением, полностью синхронизированная

- число передач

5 - вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	3,616
II	2,579
III	1,516
IV	1,00
V	0,855
3.X.	3,875

Раздаточная коробка (марка, тип)

УАЗ, механическая, двухступенчатая, с отключением переднего моста

число передач

2

- передаточные числа: - высшее
- низшее

1,00

1,94

Главная передача (марка, тип)

УАЗ, одинарная, коническая

- передаточное число главной передачи

4,11

Рулевое управление
(марка, тип)

УАЗ, рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Подвеска

- передняя

зависимая, пружинная, рычажная, с двумя телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с двумя телескопическими амортизаторами

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозной механизм барабанного типа, действующий на трансмиссию, с механическим приводом

РОСС RU.MT20.E01806

Шины

- марка	НКШЗ, КАМА-219	КШЗ, К-153, К-155	НКШЗ, КАМА-221
- размер	225/75R16	225/75R16	235/70R16
- индекс несущей способности	104	108	109
- категория скорости	R	Q,S	S

Дополнительное оборудование транспортного средства

по заказу: в кабине - независимый отопитель , в фургоне - вентиляционный люк в крыше , сиденья для размещения 1-5 человек с перегородкой от грузового отсека, для автомобиля с высокой крышей - кондиционер

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X89298611??CG1001 по X89298611??CG1100

298611

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общие виды транспортного средства на 2 стр. приведены в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 15 июня 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01806

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке на задней стойке боковины кабины в проеме левой двери. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»..
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке боковины кабины в проеме правой двери
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке, на передней панели кабины, справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	8	6	1	1	?	?	C	G	1	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 298611- описательная часть - тип транспортного средства (298611 - для автомобиля модели 298611)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: ? - код модификации автомобиля (0 - для автомобиля с низкой крышей фургона, 1 - для автомобиля с высокой крышей фургона)

Поз. 12-14: "CG1" код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Берегиня Люкс», Российская Федерация

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 001 по 100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси базового транспортного средства и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации УАЗ-23602




Рис. 1. Автомобиль фургон модели 298611 с низкой крышей




Рис. 2. Автомобиль фургон модели 298611 с высокой крышей