

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” – ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E01803

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	2814 (АПП-0,5-5(2705) модель 008ПВ)
Шасси транспортного средства (базовое транспортное средство)	ГАЗ - 2705
Категория транспортного средства	N1
Код ОКП	48 5410
Код VIN	с X89281400?0AN1061 по X89281400?0AN1110
Экологический класс	2 (для мод. с двиг. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, ГАЗ-5601, Sofim 8140.43С) 3 (для мод. с двиг. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО «Спецавтотехника», 620137, г. Екатеринбу- бург, ул. Шефская, д. 2-г-2, Российская Федера- ция

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспорт- ного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозночного про- странства (тип кузова транс- портного средства)	цельнометаллический фургон сварной не несущей конструкции, с боковой сдвижной и задней дву- створчатой дверью

РОСС RU.MT20.E01803

Назначение транспортного средства

перевозка личного состава и специального пожарно-технического оборудования

Кабина

цельнометаллическая, трехдверная, пятиместная

Габаритные размеры, мм

- длина	6000
- ширина	2100
- высота	2700

База, мм	2900
----------	------

Колея передних/задних колес, мм	1700/1560
---------------------------------	-----------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3100
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	3500
- на переднюю ось	1350
- на заднюю ось	2150

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промощаждением		
- количество и расположение цилиндров			4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2134	2800	
- степень сжатия	9,3	8,2	20,5	19,0	
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	103 (5200)	77,6 (4000)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	200 (4500)	210,7 (2200-2500)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		

POCC RU.MT20.E01803

для двигателя

3МЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601 ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
-----------	----------	----------------------	-------------------

Система питания

	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	-	SMT 590/1	-
ТНВД (марка, тип)	-	-	BOSCH, R824
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	KKK, K04 или C12	GARRET, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	-	-	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-119010-10, с сухим бумажным элементом		

Система зажигания

Блок управления (марка, тип)	микропроцессорная МИКАС 7.1 241.3763 -**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03	-
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705	-
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

	два глушителя	один глушитель
	с системой нейтрализации отработавших газов (3МЗ-40522 ,УМЗ-4216, ГАЗ-5601, Sofim 8140.43C) или без нее (ГАЗ-5601), система нейтрализации отработавших газов отсутствует (ГАЗ-5602)	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой резонаторно-расширительного типа	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	330242-1202010, резонаторного типа	-

РОСС RU.MT20.E01803

для двигателя

3МЗ-40522 УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
-----------------------	----------	----------	-------------------

Нейтрализатор (марка, тип)

3302.1206002,
3302.1206005-01,
КФ.3302.1206005,
КФ.33027.1206005,
367.1206000.01330242.12
06002, Gil-
lette,
000A330

-

IVECO
500399042
KEMIRA-CCE,
KTT 2206**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное,
с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

5 - вперед , 1 - назад

- передаточные числа

I	4,050
II	2,340
III	1,395
IV	1,000
V	0,849
3.X.	3,510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556, 5,125 или 4,1

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него

РОСС RU.MT20.E01803

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

- | | | |
|------------------------------|---------------|-------------|
| - марка | - | - |
| - размер | 175R16C | 185/75 R16C |
| - индекс несущей способности | 98/96, 101/99 | 104/102 |
| - категория скорости | L, M, N, Q | N, Q |

Дополнительное оборудование транспортного средства

специальный сигнальный огонь синего цвета, цистерна ; отсеки для размещения пожарно-технического вооружения, пенобака, насоса , панели управления; пожарно-техническое вооружение согласно ТУ 4854-008-49537562-2004

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X89281400?0AN1061 по X89281400?0AN1110

2814 (АПП-0,5-5(2705) модель 008ПВ)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 31 мая 2006

РОСС RU.MT20.E01803

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя - слева под капотом
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В дверном проеме справа
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	8	1	4	0	0	?	0	A	N	1	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 281400 – описательная часть - тип транспортного средства (281400 - для автомобиля модели 2814)

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобилей моделей 2814

Поз. 12-14: " AN1" код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Спецавтотехника», г. Екатеринбург , Российская Федерация

Поз. 15-17: ??? – производственный номер транспортного средства (с 061 по 110)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 2705.




Рис.1. Автомобиль пожарный первой помощи 2814 (АПП-0,5-5(2705) модель 008ПВ)