

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНАМШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01381

30 апреля 9

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства	JES
Модификации	JE5512, JE5515, JE5518, JE5522, JE5525, JE5528, JE5538, JE5552, JE5553, JE5555
Коммерческое наименование	Sportage, KM, KMS
Категория транспортного средства	M₁
Код ОКП	45 1481
Код VIN	XWEJE55???...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «Эллада Интертрейд», 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	KIA Motors Slovakia s. r. o., Marianske nam. 30/5, 010 01 Zilina, Slovak Republic

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (для мод. JE5512, JE5522, JE5552, JE5553) или 4 x 4 / все (для мод. JE5515, JE5518, JE5525, JE5528, JE5538, JE5555)
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС RU.АЯ04.Е01381

для модификаций:	JE5522	JE5525	JE5528	JE5538	JE5552
Габаритные размеры, мм					
– длина	4350				
– ширина	1800, 1840				
– высота	1695, 1730 (с багажником на крыше)				
База, мм	2630				
Колея колес, мм	1540, 1550 / 1540, 1550				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1542-1615	1623 - 1696	1637 - 1710	1670 - 1743	1665-1748
Полная масса транспортного средства, кг	2050	2140	2140	2170	2170
Полная масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1046 - 1069	1074 - 1097	1081 - 1110	1103 - 1126	1108 - 1144
– на заднюю ось, кг	1004 - 981	1066 - 1043	1059 - 1030	1067 - 1044	1062 - 1026
Допустимая полная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозов	500	750	750	750	500
– прицеп с тормозами	1400	1600	1600	1600	1600
для модификаций:	JE5553	JE5555	JE5512	JE5515	JE5518
Габаритные размеры, мм					
– длина	4350				
– ширина	1800, 1840				
– высота	1695, 1730 (с багажником на крыше)				
База, мм	2630				
Колея колес, мм	1540, 1550 / 1540, 1550				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	1687 - 1769	1760 - 1842	1606 - 1678	1687 - 1758	1703 - 1774
Полная масса транспортного средства, кг	2190	2260	2120	2210	2210
Полная масса, приходящаяся:					
– на переднюю ось, кг	1127 - 1163	1133 - 1169	1106	1130	1130
– на заднюю ось, кг	1063 - 1027	1127 - 1091	1014	1080	1080
Допустимая полная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозов	500	750	500	750	750
– прицеп с тормозами	1400	1800	1400	1600	1600
для модификаций:	JE5522, JE5525, JE5528	JE5538	JE5512, JE5515, JE5518	JE5552, JE5553, JE5555	
Двигатель (марка, тип)	Hyundai или KIA, четырёхтактный, с принудительным зажиганием		Hyundai или KIA, четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
	G4GC (G4GC-G)	G6BA (G6BA-G)	D4EA	D4EA (D4EA-H, D4EA-FH, D4EA-L, D4EA-FL)	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, V - образное	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	1975	2656	1991		

РОСС RU.АЯ04.Е01381

для модификаций:	JE5522, JE5525, JE5528	JE5538	JE5512, JE5515, JE5518	JE5552, JE5553, JE5555
– степень сжатия	10.1	10.0	17.3	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	104 (6000)	129 (6000)	82.5 (4000)	110 (3800) D4EA (D4EA- H, D4EA-FH) 100 (4000) D4EA (D4EA- L, D4EA-FL)
– максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	184 (4500)	241 (4000)	245 (1800-2500)	305 (1800-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное	
Система питания	электронный многоточечный впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)	Kefico, 35310-23600	Kefico, 35310-37150	—	
Блок управления (марка, тип)	39121-23070	39108-37250, 39108-37260	39104-27350, 39104-27360, 39104-27370, 39104-27380, 39104-27390, 39104-27400, 39104-27410, 39104-27420	39113-27340, 39113-27345, 39114-27340, 39114-27345, 39114-27341, 39114-27346
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mahle Donghyun, 28113-08000, с сухим бумажным элементом			
ТНВД (марка, тип)	—		Bosch, 33100-27000, 33100-27010	Bosch, 33100-27400, 33100-27410, 33100-27420
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		КУРС, 28231-27000, 33800-27901, 33800-27902	Honeywell, 28231-27400
Форсунки (марка, тип)	—		Bosch, 33800-27900, 33800-27910, 33800-27810, 33800-27820, 33800-27850, 33800-27860, 33800-27870	Bosch, 33800-27400, 33800-27410, 33800-27800, 33800-27810

РОСС RU.АЯ04.Е01381

для модификаций:	JE5522, JE5525, JE5528	JE5538	JE5512, JE5515, JE5518	JE5552, JE5553, JE5555
Система зажигания	Siemens, электронная, бесконтактная			
Катушка зажигания (марка, тип)	Denso- Poongsung, 27301-23700	Denso- Poongsung, 27301-37150	—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK Golden, Champion, RC10YC4, BKR5ES-11	NGK Golden, Champion, IFR5G-II, RC10PYPB4, PFR5N-11	—	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя и система нейтрализации отработавших газов			
Основной глушитель + дополнительный глушитель (марка, тип)	Sejong, KMM05 + KMC00 (для 4 x 2) KMM00 + KMC00 (для 4 x 4)	Sejong / Sejong KMM25 + JMC10	Sejong, KMM10 + JMC10, KMM20 + JMC10	Sejong, KMM60 (для 4 x 2), KMM70 (для 4 x 4)
Основной нейтрализатор + дополни- тельный нейтрализатор (марка, тип)	Sejong, B5A+UJME6 или B5A+UJMA6 или B5E+UJMD6 или B5E+UJMA6 или C7E+23680 или C7F+23640	Sejong / Sejong, JSH21 / JSH23 + JSH42 или 37950 / 37940 + 37830	Sejong, UDJM11 или UDJM12	Daeki Faurecia, UFJM01 или UFKM01 (дв. D4EA-H, D4EA-FH); UFKM02 (дв. D4EA-F, D4EA-FL)

РОСС RU.АЯ04.Е01381

для модификаций:	JE5522, JA5525	JA5512, JA5515	JA5552, JA5555	JA5553	JA5538, JA5518, JA5528
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное сухое, однодисковое			-	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ручным управлением			автоматическая	
Число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1	вперед - 4, назад - 1	
передаточные числа коробки передач:					
I -	3.636	3.636	3.615	2.842	2.842
II -	2.080	2.056 или 2.080	1.794	1.495	1.529
III -	1.333	1.296	1.542	1.000	1.000
IV -	1.061	0.943	1.176	0.731	0.712
V -	0.821	0.698	0.974	-	-
VI -	-	-	0.829	-	-
З.Х. -	3.455	3.455	3.416	2.720	2.480
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая (для 4 x 2) или цилиндрическая + гипоидная (для 4 x 4)				
передаточное число главной передачи	4.533	4.333	4.643*, 3.421**	3.735	4.042, 4.626 (JA5528)

* для 1-й и 2-й передач,

** для 3-й - 6-й передач

Подвеска	
- передняя	независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	независимая, рычажно-пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, регулятором тормозных сил, АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к отдельным тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.АЯ04.Е01381

Шины - размер - индекс несущей способности - категория скорости	215/65R16	235/60R16	235/55R17	T155/90R16	T155/90D16
	98	100	99	110	110
	H	H	H	M	M
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a), противоугонное устройство, подушки безопасности				

KIA JES

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3.

Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с " 30 " октября 2008 г.

РОСС RU.АЯ04.Е01381

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на лонжероне с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На полу под правым передним сиденьем.

3.3. В багажном отделении с левой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	E	J	E	5	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный код изготовителя (WMI):

"XWE" - ООО "Эллада Интэртрейд", Российская Федерация

поз. 4 - 5: "JE" – обозначение типа транспортного средства: JES

поз. 6 - 7: "55" – обозначение типа кузова: четырехдверный универсал

поз. 8: обозначение типа двигателя:

"1" – с воспламенением от сжатия и рабочим объемом 2.0 л., максимальная мощность 82.5 кВт;

"2" – с принудительным зажиганием и рабочим объемом 2.0 л.;

"3" – с принудительным зажиганием и рабочим объемом 2.7 л.;

"5" – с воспламенением от сжатия и рабочим объемом 2.0 л., максимальная мощность 103 кВт

поз. 9: обозначение типа трансмиссии и привода:

"2" – механическая, передний привод;

"3" – гидромеханическая, передний привод;


"5" – механическая, полный привод;

"8" – гидромеханическая, полный привод.

поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.АЯ04.Е01381



KIA JES (Sportage, KMS, KM)

