

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E01703

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	56686E (АЦ-17-53229), 56686В (АТЗ-17-53229)
Шасси транспортного средства	КАМАЗ 53229 - 0001963 - 15
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X5W56686??0000001 по X5W56686??0000100
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО «Энергомаш», 456400, Челябинская обл., Чебаркульский район, 5-й км автодороги Чебаркуль-Архангельское, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	цистерна чемоданного сечения
Назначение транспортного средства	перевозка , кратковременное хранение и выдача нефтепродуктов

POCC RU.MT20.E01703

Кабина

цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

	56686E	56686B
Габаритные размеры, мм		
- длина	8540	
- ширина	2500	
- высота	3065	
База, мм	3690+1320	
Колея передних/задних колес, мм	2043 / 1890	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9640	9720
Полная масса транспортного средства, кг	23900	23980
- на переднюю ось	5970	5995
- на заднюю тележку	17930	17985
Буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240	
	четырёхтактный дизель, с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V – образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
- максимальная мощность, кВт(1/мин)	165,0 (2200)	
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	912,0 (1200-1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.5 или ЯЗДА, 3371-20.05	BOSCH 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50	АЗПИ 216 или АЗПИ 216А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ 7405-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	

РОСС RU.MT20.E01703

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-17 или КАМАЗ 142, сухое, фрикционное, двухдисковое, привод гидравлический

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с делителем

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

- передаточные числа коробки передач

	низший ряд	высший ряд
I	7,82	6,38
II	4,03	3,29
III	2,50	2,04
IV	1,53	1,25
V	1,00	0,815
3.X.	7,38	6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт- гайка на циркулирующих шариках- рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E01703

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельный к тормозам колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС
- стояночная	тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	контур рабочей тормозной системы
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	
- размер	11.00R20
- индекс несущей способности	150/146
- категория скорости	J, K

Дополнительное оборудование транспортного средства

специальный сигнальный огонь желтого цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN: с X5W56686??0000001 по X5W56686??0000100

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)"

56686E (АЦ-17-53229), 56686В (АТЗ-17-53229)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3

«МАДИ-ФОНД»

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 15 мая 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01703

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия – на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя - на внутренней части проема правой двери
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа , позади кабины
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	W	5	6	6	8	6	?	?	0	0	0	0	?	0	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X5W - для ООО «Энергомаш», Челябинская обл., Чебаркульский район)
- Поз. 4-9: 56686? - описательная часть - тип транспортного средства (для автоцистерны – 56686Е, для автотопливозаправщика – 56686В)
- Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980
- Поз. 11-17: ? –производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000100)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси базового транспортного средства и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КАМАЗ 53229-15




Рис. 1. Автомобиль цистерна модели 56686Е (АЦ-17-53229), автомобиль топливозаправщик модели 56686В (АТЗ-17-53229)