

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-07-78, 155-08-03

РОСС RU.MT20.E01797

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	325600, 32560В, 325620, 32562В
Базовое транспортное средство	ГАЗ 3221, ГАЗ 32213, ГАЗ 322132 – для 32560?, ГАЗ 2217, ГАЗ 22171 – для 32562?
Категория транспортного средства	М2, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	с Х893256???0АU2201 по Х893256???0АU2300
Экологический класс	2 (для мод. с двиг. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, ГАЗ-5601, Sofim 8140.43С) 3 (для мод. с двиг. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО НПФ «Галант-Авто», 603053 г. Нижний Нов- город, ул. Борская ,17, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	фургон цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе закрытый , сварной, установлен на раме / 4 (две боковые одностворчатые двери кабины, пасса- жирская сдвижная или распашная дверь справа и одна двустворчатая сзади)

POCC RU.MT20.E01797

	325600	32560B	325620	32562B
Количество мест спереди / сзади	1 +1(2) / 7	1 +1(2) / 2+7 или 3+6	1 +1(2) / 3	1 +1(2) / 3+3
Пассажировместимость	8 - 9	10 - 11	4 - 5	7 - 8
Назначение транспортного средства	для оказания ритуальных услуг – 3256?0 для перевозки спецконтингента - 3256?B			

Габаритные размеры, мм

- длина	5540	4880		
- ширина	2075			
- высота	2200 - 2500	2200 - 2800	2100 - 2500	2200 - 2800
База, мм	2900	2760		
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560	1700/1700		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2650	2500		
Полная масса транспортного средства, кг	3250 - 3500	2800 - 3080		
- на переднюю ось	1155 - 1355	1300 - 1460		
- на заднюю ось	2145 - 2095	1500 - 1620		

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырёхтактный, бензиновый		четырёхтактный дизель, с турбонаддувом и промощаждением		
- количество и расположение цилиндров			4, рядное		
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2134	2800	
- степень сжатия	9,3	8,2	20,5	19,0	
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	103 (5200)	77,6 (4000)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	200 (4500)	210,7 (2200-2500)	250 (2000)	250 (1800)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное		

POCC RU.MT20.E01797

для двигателя

3МЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601 ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
-----------	----------	----------------------	-------------------

Система питания

	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	-	SMT 590/1	-
ТНВД (марка, тип)	-	-	BOSCH, R824
Турбокомпрессор (марка, тип)	-	KKK, K04 или C12	GARRET, CT20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	-	-	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-119010-10, с сухим бумажным элементом		

Система зажигания	микропроцессорная		-
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763 -**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		-
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		-
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя	один глушитель
	с системой нейтрализации отработавших газов (3МЗ-40522 ,УМЗ-4216, ГАЗ-5601, Sofim 8140.43C) или без нее (ГАЗ-5601), система нейтрализации отработавших газов отсутствует (ГАЗ-5602)	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой резонаторно-расширительного типа	3302-1201010, с набивкой
Дополнительный глушитель (марка, тип)	330242-1202010, резонаторного типа	-

POCC RU.MT20.E01797

для двигателя

3M3-40522 УМ3-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
-----------------------	----------	----------	-------------------

Нейтрализатор (марка, тип)

3302.1206002,
3302.1206005-01,
КФ.3302.1206005,
КФ.33027.1206005,
367.1206000.01

330242.12
06002, Gil-
lette,
000A330

-

IVECO
500399042
KEMIRA-CCE,
KTT 2206

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, фрикционное,
с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением

- число передач

5 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа

I	4,050
II	2,340
III	1,395
IV	1,000
V	0,849
3.X.	3,510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556, 5,125 или 4,1

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него - для 32560?

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него - для 32562?

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него

РОСС RU.MT20.E01797

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод, АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

тип транспортного средства	32560?	32562?
Шины		
- марка	-	-
- размер	175R16C	185/75 R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	215/65 R16
- категория скорости	L, M, N, Q	225/60 R16
		102
	N, Q	T

Дополнительное оборудование транспортного средства

специальный сигнальный огонь синего цвета, изолированные отсеки с дверьми – для 3256?В

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X893256???0AU2201 по X893256???0AU2300

325600, 32560B, 325620, 32562B

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 5 стр. приведены в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 26 мая 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01797

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке левой двери кабины под фиксатором замка
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери
 - 3.3. На рейке задней крыши с правой стороны по ходу движения автомобиля
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	5	6	?	?	?	0	A	U	2	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 3256?? - описательная часть - тип транспортного средства (325600, 32560B, 325620, 32562B - для автомобиля моделей 325600, 32560B, 325620, 32562B соответственно)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянно для автомобилей моделей 325600, 32560B, 325620, 32562B

Поз. 12-14: "AU2" код изготовителя (совместно с WMI) - ООО НПФ «Галант-Авто», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Поз. 15-17: ? - производственный номер транспортного средства (с 201 по 300)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3221, ГАЗ 32213, ГАЗ 322132, ГАЗ 2217, ГАЗ 22171




Рис. 1. Схема окраски автомобиля модели 32560В




Рис. 2. Планировка салона автомобиля моделей 32560B, 32562B

Приложение №3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС RU.МТ20.Е01797




Рис. 3. Автомобиль моделей 325600, 325620




Рис. 4. Планировка салона автомобиля модели 32560B




Рис. 5. Автомобиль моделей 32560В, 32562В