

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел.(095) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.Е00490

01 июля —
2006

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	323810
Шасси транспортного средства	ГАЗ-2217, ГАЗ-22171
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2217, ГАЗ-22177, ГАЗ-22171
Код VIN	X89323810?0АН2???
Категория транспортного средства	М₂ – специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО ПКП "Комби-Люкс" 603079, г. Н. Новгород, Московское ш., 169, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический / две двери кабины, пассажирская сдвижного или распашного типа справа и одна двустворчатая задняя
Количество мест для сидения	7+1
Пассажировместимость, чел.	7

РОСС RU.АЯ04.E00490

Габаритные размеры, мм

- длина	4880
- ширина	2075
- высота	2200
База, мм	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700

Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051)	2500
Полная масса транспортного средства, кг	3025
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:	
- на переднюю ось, кг	1527
- на заднюю ось, кг	1498

Двигатель (марка, тип)

	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5601
	четырёхтактный			
	бензиновый		с воспламенением от сжатия с турбонаддувом	с воспламенением от сжатия с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2285	2464	2134	
- степень сжатия	9.5	9.3	20.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	72.2 (4500)	103.0 (5200)	70.0 (3800)	81.0 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	172.0 (3500)	200.0 (4500)	200.0 (2300)	250.0(2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное	

для двигателей:	ЗМЗ- 4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601
Система питания	карбюраторная	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива под давлением
Карбюратор (марка, тип)	К-151Д, двухкамерный	—	
Насос-форсунка (марка, тип)	—	SMT590/1	
Турбокомпрессор(марка, тип)	—	ККК, K04 или C12	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ГАЗ, с сухим бумажным элементом		
	33027-1109010	3302-1109010-10	

РОСС RU.АЯ04.E00490

для двигателей:	ЗМЗ- 4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601
Система зажигания	микропроцессорная		—
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—
Коммутатор (марка, тип)	—		—
Датчик распределитель (марка, тип)	—		—
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC		—
Блок управления (марка, тип)	—	МИКАС 7.1(241.3763-**), СОАТЭ (302.3763-**), VS5.6 (405.3763000-03)	—

для двигателей:	ЗМЗ- 4063	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5601
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует	основной и дополнительный глушители, система нейтрализа-ции	основной и дополнитель-ный глушители, система нейтрализации отсутствует	основной и допол-нительный глушители, система нейтра- лизации
Основной глушитель (марка, тип)	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с шумо- поглощающей набивкой	33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с шумо- поглощающей набивкой
	резонаторно-расширительного типа			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	3302-1202010	2705-1202010	330242-1202010	2705-1202010
	резонаторного типа			
Нейтрализатор (марка, тип)	—	3302.1206002, 3302.1206005, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01	—	330242. 1206002 или Gillette 000A330

Трансмиссия

Сцепление	механическая
Коробка передач (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом
- число передач	механическая пятиступенчатая, трехвальная, синхронизированная
- передаточные числа	вперед-5, назад-1
I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
задний ход	3.510
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.1; 4.556 или 5.125

РОСС RU.АЯ04.E00490

Подвеска

- передняя независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм "винт – шариковая гайка – рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы:

- рабочая гидравлический двухконтурный привод с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные; с антиблокировочной системой
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (тип, размер)	185/75R16C	215/65R 16	225/60R16	225/75R16
- индекс несущей способности	104/102	102	102	108
- категория скорости	N	T	T, Q	S

Дополнительное оборудование:

зеркала заднего вида с электроприводом и электроподогревом; телевизор; музыкальный центр; противоугонная система с центральным замком; кондиционер (хладагент R134A); люк в крыше с электроуправлением; холодильник

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве не более 100 (ста) шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

323810

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 2 листах приведены в приложении 3.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

А.В. Куликов

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "01" июля 2005 г.

РОСС RU.AЯ04.E00490

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На водосточном желобе над проемом правой сдвижной двери.

3.3. На рейке задней крыши с правой стороны по ходу движения автомобиля.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	3	8	1	0	?	0	A	H	2	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя(WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства: 323810



поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980

поз. 11: 0 - постоянный символ


поз. 12 - 14: АН2 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО ПКП "Комби-Люкс", Российская Федерация

поз. 15 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е00490

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

РОСС RU.АЯ04.Е00490

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

Возможные варианты компоновки

