

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02160

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	32611A, 32611C
Базовое транспортное средство (Шасси транспортного средства)	ГАЗ 3221, ГАЗ 32213, ГАЗ 322132, ГАЗ 322133 – для 32611A; ГАЗ 2217, ГАЗ 22171 – для 32611C;
Категория транспортного средства	M2, (специальное транспортное средство - автомобиль скорой медицинской помощи) - не является транспортным средством общественного пользования - маршрутным транспортным средством
Код ОКП	45 1785
Код VIN	X8932611?70CK9???
Экологический класс	2 (для мод. с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, Chrysler 2.4L– DOHC, ГАЗ-5601) 3 (для мод. с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО ПКФ «Алькаир», 603157, г. Нижний Новгород, ул. Березовская 106 - 7, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей	фургон цельнометаллический или металлический с пластиковой крышей на металлическом каркасе закрытый, сварной, установлен на раме / 4 (две боковые одностворчатые двери кабины, пассажирская сдвижная или распашная дверь справа и одна двустворчатая дверь сзади)

POCC RU.MT20.E02160

	32611A	32611C
Количество мест спереди / сзади	1+1(2) / 3 - 5	1+ 1 (2) / 3 - 4
Пассажировместимость, чел.	4 - 6	4 - 5
Назначение транспортного средства	перевозка медицинской бригады и больных	

Габаритные размеры, мм

- длина	5470	4810
- ширина	2075	2030
- высота	2500 - 2800	
База, мм	2900	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700/1560	1700/1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2400 - 2570	2130 - 2500
Полная масса транспортного средства, кг	3250 - 3500	2800 - 3080
- на переднюю ось	1155 - 1355	1300 - 1460
- на заднюю ось	2095 - 2145	1500 - 1620

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ОАО «ЗМЗ»	ОАО «УМЗ»	Daimler- Chrysler Corporation	ОАО «ГАЗ»	
	ЗМЗ- 40522 четырехтактный,	УМЗ- 4216 —	Chrysler 2.4L-DOHC бензиновый	ГАЗ-5601 четырехтактный, дизель, с турбонаддувом с промежуточным охлаждени- ем воздуха	ГАЗ-5602
- количество и распо- ложение цилиндров	4, рядное				
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134	
- степень сжатия	9.3	8.2	9.47	20.5	19.0
Максимальная мощ- ность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	101 (5200)	81 (3800)	81 (3600)
Максимальный крутя- щий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200- 2500)	210 (4000)	250 (2000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное	

POCC RU.MT20.E02160

3M3-40522	УМ3-4216	Chrysler 2.4L-DOHC	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601
-----------	----------	-----------------------	----------	----------

Система питания

впрыск топлива с электронным управлением

впрыск топлива под давлением

Насос-форсунки
(марка, тип)

—

SMT 590/1

ТНВД (марка, тип)

—

Турбокомпрессор
(марка, тип)

—

KKK, K04 или C12

Воздушный фильтр
(марка, тип)

3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом

Система зажигания

микропроцессорная

Блок управления
(марка, тип)МИКАС 7.1 241.3763-**,
СОАТЭ 302.3763-**,
VS5.6 405.3763 000-03

56044790AC

Катушка зажигания
(марка, тип)

3012.3705 или 406.3705

04609103AB

Свечи зажигания
(марка, тип)NR15YC, A14DBP,
WR7BC, LR17YC,
A14BP WR8DC,
AY14DBPM,
DR17YCRE16MC,
NGK
LZTR4A-11**Система выпуска
и нейтрализации от-
работавших газов**

два глушителя

система нейтрализации отработавших газов

система ней-
трализации
отсутствуетсистема ней-
трализации
отрабо-
тавших
газовОсновной глушитель
(марка, тип)

2705-1201010

с набивкой, резонаторно-расширительного типа

Дополнительный
глушитель(марка, тип)

2705-1202010

резонаторного типа

Нейтрализатор
(марка, тип)3302.1206002,
3302.1206005-01,
КФ.3302.1206005,
КФ.33027.1206005,
367.1206000-01РКа.2217.
1206005,
ЭМ.3302.
1206005-24

—

330242.
1206002
или Gillet,
000A330

РОСС RU.MT20.E02160

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ГАЗ, механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

- число передач

5 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа коробки передач

I	4,050
II	2,340
III	1,395
IV	1,000
V	0,849
З.Х.	3,510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,556 или 5,125

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него – для 32611А

независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с двумя газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него – для 32611С

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, АБС

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E02160

32611A	32611C
--------	--------

Шины

марка	—			
размер	175R16C	185/75R16C	215/65R16	225/60R16
индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102	102	
категория скорости	L, M, N, O	N, Q	T	T, Q

Дополнительное оборудование транспортного средства

вентиляционный люк в крыше, стеллаж и кронштейны для размещения медицинского оборудования, СГУ, специальный сигнальный огонь синего цвета

32611A, 32611C

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 1 стр. приведены в приложении № 3

«МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 21 апреля 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02160

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на задней стойке левой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На водосточном желобе над проемом правой пассажирской двери
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	2	6	1	1	?	7	0	C	K	9	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 32611? - описательная часть - тип транспортного средства (32611A – для автомобиля модели 32611A, 32611C – для автомобиля модели 32611C)

Поз. 10: 7 - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 – постоянно для 32611A, 32611C

Поз. 12-14: "СК9" код изготовителя (совместно с WMI) – ООО ПКФ «Алькаир», г. Нижний Новгород, Российская Федерация

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 3221, ГАЗ 32213, ГАЗ 322132, ГАЗ 322133, ГАЗ 2217, ГАЗ 22171




Рис. 1. Автомобиль скорой медицинской помощи моделей 32611A (вверху) и 32611C (внизу)