

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 28.04.2003 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (495) 256-14-77

РОСС RU.АЯ04.E00653

29

мая

7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	22260 (222600, 222601)
Базовое транспортное средство	ГАЗ-322132 (222600), ГАЗ-322133 (222601)
Категория транспортного средства	M ₂ , класс B
Код ОКП	45 1713
Код VIN	X8922260??0DD3???
Экологический класс	2 (для мод. с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216, ГАЗ-5601, IVECO Sofim 8140.43C) 3 (для мод с дв. ГАЗ-5602)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО Транспортная компания "Авто-Лайн" 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, д 2"Р", Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический или металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, закрытый, сварной, установлен на раме / 4 (две двери кабины, одна дверь сдвижного или распашного типа справа и одна двустворчатая распашного типа сзади)

РОСС RU.АЯ04.E00653

Количество мест для сидения спереди/сзади	1+2/9 или 7+1 на кресле-коляске
Пассажировместимость, чел.	11 или 9 +1 на кресле-коляске

Габаритные размеры, мм

- длина
- ширина
- высота

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг

Полная масса транспортного средства, кг

Полная масса транспортного средства, приходящаяся:

- на переднюю ось, кг

- на заднюю ось, кг

5470
2075
2200 (222600)
2600 (222601)
2900
1700/1560
2870
3500
1340
2160

Двигатель (марка, тип) – количество и расположение цилиндров – рабочий объем, см³ – степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) Топливо	ОАО “ЗМЗ“	ОАО “Волжские моторы“	ОАО “ГАЗ“		IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	IVECO Sofim 8140.43C
	четырехтактный, с принудительным зажиганием		четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением воздуха		
	4, рядное				
	2464	2890	2134		2800
	9.3	8.2	20.5		19.0
	103 (5200)	77.6 (4000)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	250 (2000)		250 (1800)
	бензин с октановым числом не менее 92		дизельное		

РОСС RU.АЯ04.Е00653

для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim, 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		непосредственный впрыск	
Насос - форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, СОАТЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC	—	

* Последующие знаки и символы не влияют на геометрические и гидравлические параметры изделия.

для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	IVECO Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя				один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов		система нейтрализации отсутствует		система нейтрализации отработавших газов
	2705-1201010, с набивкой		2705-1201010, с набивкой		3302-1201010, с набивкой
	резонаторно - расширительного типа				
	2705-1202010		2705-1202010		—
Основной глушитель (марка, тип)					
Дополнительный глушитель(марка, тип)	резонаторного типа				
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002 или 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		—		330242.1206002 или Gillette, 000A330 IVECO 500399042 KEMIRA-CCE KTT 2206

РОСС RU.АЯ04.E00653

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, трехвальная, полностью синхронизированная

– число передач

вперед – 5, назад - 1

– передаточные числа

I -	4.050
II -	2.340
III -	1.395
IV -	1.000
V -	0.849
3.X. -	3.510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

– передаточное число

4.556 или 4.1

Подвеска

– передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

– задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор” рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

– рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС, передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные

– запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

размер	индекс несущей способности	категория скорости
175R16C	98/96, 101/99	L, M, N, Q
185/75R16C	104/102	N, Q

РОСС RU.АЯ04.Е00653

**Дополнительное оборудова-
ние транспортного средства**

пандус

22260 (222600, 222601)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 3 листах приведены в приложении 3.
Зам.

А.В. Куликов

С.В. Пугачев

Действует с "29" мая 2006 г.

РОСС RU.АЯ04.E00653

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя, расположенной на задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины под капотом

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	2	2	6	0	?	?	0	D	D	3	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 - 8: обозначение типа транспортного средства: 22260


поз.9: варианты типа: 0 - автомобиль на базе авт. ГАЗ-322132 ;
1 - автомобиль на базе авт. ГАЗ-322133

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980


поз. 11: 0 -постоянный символ

поз. 12 - 14: DD3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО Транспортная компания
"Авто-Лайн"


поз. 15 – 17: производственный номер транспортного средства



Автомобиль мод. 222600




Автомобиль мод. 222601



РОСС RU.АЯ04.Е00653

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Варианты планировок салона



РОСС RU.АЯ04.Е00653

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

Варианты планировок салона

