

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01922

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	699240 (СЗМ-6Б)
Шасси транспортного средства	КамАЗ 55111-0001013-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с Х89699240?0СК7001 по Х89699240?0СК7005
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО Научно-производственная фирма «СПЕКТР АВТО» (ООО НПФ «СПЕКТР АВТО»), 423815, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Академика Руба- ненко, д. 8, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя — переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	специальное технологическое оборудование
Назначение транспортного средства	перевозка невзрывчатых компонентов взрывчатых веществ, приготовление безотрильных промышленных взрывчатых веществ и зарядание ими скважин на открытых горных разработках

РОСС RU.MT20.E01922

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная,
трёхместная, откидывающаяся вперёд**Габаритные размеры, мм**

- длина	7850
- ширина	2500
- высота	3620

База, мм 2840 + 1320

Колея колёс передних / задней тележки, мм 2043 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 10200

Полная масса транспортного средства, кг 16300

- на переднюю ось 4500

- на заднюю тележку 11800

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ, 740.31-240

четырёхтактный дизель с турбонаддувом
и промежуточным охлаждением воздуха

- количество и расположение цилиндров 8, V-образное

- рабочий объем, см³ 10850

- степень сжатия 16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 165 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм (1/мин) 912 (1200 - 1400)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип) ЯЗДА, 337-20.05 или Bosch, 0 402 648 608
ЯЗДА, 3371-20.05Форсунки (марка, тип) ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216 или
ЯЗДА, 273-20 АЗПИ, 216АТурбокомпрессор (марка, тип) КамАЗ, ТКР 7 С-9 или
Schwitzer, S2B/7624TAE/0.76D9

Воздушный фильтр (марка, тип) КамАЗ, 7405.1109510

**Система выпуска и нейтрализа-
ции отработавших газов**один глушитель,
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип) КамАЗ, 6520-1201010

POCC RU.MT20.E01922

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

КамАЗ, 142 с периферийными пружинами	КамАЗ, 17 с диафрагменной пружиной
фрикционное, сухое, двухдисковое, привод гидравлический, с пневмоусилителем	

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ, 152
механическая, с ручным управлением,
синхронизированная, с делителем

- число передач

5 - вперед, 1 - назад

- передаточные числа

	низший ряд	высший ряд
I	7,820	6,380
II	4,030	3,290
III	2,500	2,040
IV	1,530	1,250
V	1,000	0,815
3.X.	7,380	6,020

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная

- передаточное число

6,53 или 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор», с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колёс задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E01922

Шины

- марка	—
- размер	11.00R20
- индекс несущей способности	146/143
- категория скорости	J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

заземляющая цепь, ограждение топливного бака, специальный сигнальный огонь желтого цвета

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 5 (пять) шт. с номерами VIN с X89699240?0СК7001 по X89699240?0СК7005.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (ПОГАТ)».

699240 (СЗМ-6Б)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 15 декабря 2006 г.

РОСС RU.MT20.E01922

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней балке монтажной рамы, справа, в передней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На передней балке монтажной рамы, справа, в передней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	9	2	4	0	?	0	C	K	7	0	0	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- Поз. 4-9: 699240 – описательная часть - тип транспортного средства для автомобиля специального смесительно-зарядного типа 699240 (СЗМ-6Б).
- Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.
- Поз. 11: 0 – постоянная цифра для автомобиля специального смесительно-зарядного типа 699240 (СЗМ-6Б).
- Поз. 12-14: СК7 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО НПФ «Спектр-Авто», Российская Федерация.
- Поз. 15-17: 00? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 005).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации КамАЗ 55111-15.




Рис. 1. Автомобиль специальный смесительно-зарядный модели 699240 (СЗМ-6Б) на шасси КАМАЗ 55111-0001013-15.