

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03163

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	48100A (БKM-515A)
Шасси транспортного средства	Урал-43206-0111-41
Категория транспортного средства	N₂G
Код ОКП	48 3120
Код VIN	с X0848100A60000001 по X0848100A?0000050
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Завод строительных и дорожных машин» (ОАО «Завод «Стройдормаш») Россия, 624630, г. Алапаевск Свердловской области, ул. Серова, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	бортовая платформа с бурильно-крановым оборудованием
Назначение транспортного средства	для бурения скважин глубиной до 5 м и установки опор
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина	8260
- ширина	2500
- высота	3890
База, мм	4405
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010

РОСС RU.MT22.E03163

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9555
Полная масса транспортного средства, кг	9780
- на переднюю ось	4720
- на заднюю ось	5060
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, дизельный, четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10, плунжерный, шестисекционный
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51, закрытого типа
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, Т 03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с нейтрализатором-глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02, ООО «НТЦ МСП»
Трансмиссия	УралАЗ, механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
	I - 5,22
	II - 2,90
	III - 1,52
	IV - 1,00
	V - 0,664
	3.X. - 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с межосевым цилиндрическим блокируемым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
	высшее - 1,21
	низшее - 2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, проходного типа, коническо-цилиндрическая
- передаточные числа	6,7 или 6,77

РОСС RU.MT22.E03163

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия

Рулевое управление (марка, тип)

УралА3, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралА3, типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МА3-64229, типа «винт – шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

УралА3, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с пневмоусилителями, регулятором тормозных сил, с АБС («WABCO», «Knorr-Bremse» или НПРУП «Экран»); тормозные механизмы всех колес – барабанного типа

- запасная (марка, тип)

УралА3, один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

УралА3, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

УралА3, моторный тормоз-замедлитель, компрессионного типа, привод пневматический

Шины

- марка

ИД-П284

У-4 или ИД-304

- размер

1200x500-508

12.00R20

- индекс несущей способности

156

150

- категория скорости

F

J

Дополнительное оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, коробка отбора мощности, дополнительное раскрепляющее устройство

Максимальная глубина бурения, м

5

Тип основного бурильного инструмента

лопастной бур

Грузоподъемность кранового оборудования, кг

2000

POCC RU.MT22.E03163

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт. с номерами VIN с **X0848100A60000001** по **X0848100A?0000050**.

48100A (БКМ-515А)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «27» сентября 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03163

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме бурильно-кранового оборудования, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне автомобиля, в задней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	8	4	8	1	0	0	A	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X08 - ОАО "Завод "Стройдормаш"

поз. 4-9 Обозначение типа транспортного средства:
«48100A» - 48100A (БKM-515A)

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17 производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03163

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

48100A (БКМ-515A)

