

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02775

01 апреля 7

Марка транспортного средства	КамАЗ
Тип транспортного средства	65111, 65111-15, 6426-10
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 1153 (для 65111, 65111-15); 48 5134 (для 6426-10)
Код VIN	ХТС651110... (для 65111), ХТС65111R... (для 65111-15), ХТС64260К... (для 6426-10)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ") Россия, 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6/все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма (для 65111, 65111-15); металлическая платформа с коником (для 6426-10)
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов (для 65111, 65111-15); для перевозки хлыстов и деревьев (для 6426-10)
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места (для 65111, 65111-15); со спальным или без спального места (для 6426-10)
Габаритные размеры, мм	
- длина	7320...7400 (для 65111, 65111-15); 7000 (для 6426-10)
- ширина	2500
- высота	3135 (для 65111, 65111-15); 3340 (для 6426-10)
База, мм	3340+1320
Колея передних/задних колес, мм	2080/1890

РОСС RU.MT22.E02775

	<u>65111, 65111-15</u>	<u>6426-10</u>
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	11050	10350
Полная масса транспортного средства, кг	25200	21350
- на переднюю ось	6000	5790
- на заднюю тележку	19200	15560
Допустимая полная масса прицепа, кг	13000	16650
Полная масса автопоезда, кг	38200	38000
	<u>65111, 6426-10</u>	<u>65111-15</u>
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260	КамАЗ-740.31-240
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)	165 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	912 (1200...1400)
Топливо	дизельное	
<u>Система питания</u>	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20 или ЯЗДА, 3371-20 или BOSCH 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА, 3371-20.05 или BOSCH 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ 216.1112010 или АЗПИ 216.1112010А	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или S2B "Schwitzer", S2B/7624TAE/0.7D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510	
<u>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</u>	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
<u>Трансмиссия</u>	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, с гидравлическим приводом: КамАЗ-17 - двухдисковое; MFZ 430 - однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-154 -механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем; ZF-9S109-472, ZF-9S109-494 – механические, восьмиступенчатые, с дополнительной понижающей передачей (для 65111)	КамАЗ-142, 152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем (для КамАЗ-152)

POCC RU.MT22.E02775

	КамАЗ-142	КамАЗ-152,154		ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
- число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2		вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1
- передаточные числа коробки передач		низшее	высшее		
доп. понижающая-		-	-	12,91	10,24
I -	7,82	7,82	6,38	8,96	6,57
	4,03	4,03	3,29	6,37	4,78
II -	2,50	2,50	2,04	4,71	3,53
	1,53	1,53	1,25	3,53	2,61
III -	1,00	1,00	0,815	2,54	1,86
IV -		-	-	1,81	1,35
V -		-	-	1,34	1,00
		-	-	1,00	0,74
VI -	7,38	7,38	6,02	12,20	9,44
VII -					
VIII -					
3.X -					
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом планетарного типа				
- число передач	2				
- передаточные числа раздаточной коробки:					
высшее -	0,917				
низшее -	1,692				
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор				
- передаточное число главной передачи	5,43 (для 65111, 65111-15) или 5,94 или 6,53				
Подвеска					
- передняя	с двумя полуэллиптическими одноушковыми рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для 65111, 65111-15), задние концы рессор с резинометаллической опорой				
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие				
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ-4310-3400020 (для 6426-10) или RBL, C-500L715.102 (115.002) (для 65111, 65111-15), рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС				
- запасная (марка, тип)	контуры рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами				
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов				

РОСС RU.MT22.E02775

Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 11.00 R20 (300R508) 150/146 К
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель, лебедка, коробка отбора мощности

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

КамАЗ-65111, КамАЗ-65111-15, КамАЗ-6426-10

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» апреля 2006 г.

POCC RU.MT22.E02775

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На раме, в задней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	C	6	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
ХТС - ОАО "КАМАЗ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"651110" – КамАЗ-65111
"65111R" – КамАЗ-65111-15
"64260K" – КамАЗ-6426-10


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E02775

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-65111, КамАЗ-65111-15



РОСС RU.MT22.E02775

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"**КамАЗ-6426-10**
(с кабиной со спальным местом)

РОСС RU.MT22.E2775

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-6426-10
(с кабиной без спального места)

