

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических  
транспортных средств и прицепов

0023452



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

№ РОСС KR.MT02.E04791

Действителен до " 30 " августа 200 9 г.

Марка транспортного средства  
Тип транспортного средства  
Категория транспортного средства  
Код ТН ВЭД  
Код VIN  
Экологический класс

Chevrolet  
KLAK (M200 / Chevrolet Spark)  
M<sub>1</sub>  
8703 21  
KL?K?48??...

3 - KL?KA4841..., KL?KF4841..., KL?KF4801...  
4 - KL?KA484J..., KL?KF484J..., KL?KF480J...

Заявитель, представитель  
изготовителя и его адрес

ООО "Дженерал Моторз Дэу Авто энд Технолоджи СНГ",  
119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 11, Российская  
Федерация

Изготовитель и его адрес

GM Daewoo Auto & Technology Company,  
199-1 Cheongcheon 2-dong, Bupyung-gu, Incheon, Korea  
193-1 Cheongcheon 2-dong, Bupyung-gu, Incheon, Korea;  
23 Sungju-Dong, Changwon, Kyongsangnam-Do, Korea;  
Kunsan National Industrial Complex, Block 24, Soryong-  
Dong, Kunsan, Chollabuk-Do, Korea

Сборочные заводы и их адреса

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
Схема компоновки транспортного  
средства

4 x 2 / передние  
переднеприводная;  
расположение двигателя - переднее поперечное

Тип кузова / количество дверей

цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5

Количество мест спереди / сзади

2 / 3

Габаритные размеры, мм

длина 3495  
ширина 1495  
высота 1500 (1518 - с креплением багажника на крыше)

База, мм

Колея передних / задних колес, мм

2345  
1370 / 1275

М.П.



N POCC KR.MT02.E04791

| Модификация | Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг | Полная масса транспортного средства, кг | Максимальная допустимая масса, приходящаяся |                   | Допустимая полная масса прицепа     |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|
|             |                                                                      |                                         | на переднюю ось, кг                         | на заднюю ось, кг | прицеп без тормозов, кг             | прицеп с тормозами, кг |
| KL?KF484    | 850-930                                                              | 1250                                    | 650                                         | 600               | буксировка прицепа не предусмотрена |                        |
| KL?KA484    | 870-950                                                              | 1270                                    | 660                                         | 610               |                                     |                        |
| KL?KF480    | 870-950                                                              | 1270                                    | 660                                         | 610               | 400                                 | 600                    |

для модификаций:

KL?KF484, KL?KA484

KL?KF480

**Двигатель** (марка, тип)

GM Daewoo

A08S3

B10S1

четырёхтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см<sup>3</sup>
- степень сжатия

3, рядное

4, рядное

796

995

9.3

9.3

Максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>)

38 (6000)

48.5 (5400)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин<sup>-1</sup>)

71.5 (4400)

91.0 (4200)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 91

**Система питания**

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Система впрыска (марка, тип)

Siemens или SASCO или KEMSCO

Блок управления впрыском топлива (марка, тип)

Экологический класс 4 – 96417290 или 96801800 или 96813193 (механическая трансмиссия, с АБС и иммобилайзером); 96417295 или 96801804 или 96813195 (механическая трансмиссия, с АБС и без иммобилайзера); 96417294 или 96801802 или 96813194 (механическая трансмиссия, без АБС и с иммобилайзером); 96417296 или 96801806 или 96813196 (механическая трансмиссия, без АБС и без иммобилайзера); 96417297 или 96801801 или 96812671 (гидромеханическая трансмиссия, с АБС и иммобилайзером); 96417299 или 96801805 или 96812675 (гидромеханическая трансмиссия, с АБС и без иммобилайзера); 96417298 или 96801803 или 96812673 (гидромеханическая трансмиссия, без АБС и с иммобилайзером);

Экологический класс 4 – 96417301 или 96801808 или 96812678 (с иммобилайзером); 96417302 или 96801809 или 96812679 (без иммобилайзера);



N POCC KR.MT02.E04791

| для двигателей:                                    | A08S3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B10S1                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Блок управления впрыском топлива (марка, тип)      | 96417300 или 96801807 или 96812677 (гидромеханическая трансмиссия, без АБС и без иммобилайзера);<br>Экологический класс 3 – 96386778 или 96812670 (механическая трансмиссия, с АБС и иммобилайзером); 96386783 или 96812674 (механическая трансмиссия, с АБС и без иммобилайзера); 96386779 или 96812672 (механическая трансмиссия, без АБС и с иммобилайзером); 96386784 или 96812676 (механическая трансмиссия, без АБС и без иммобилайзера) | Экологический класс 3 – 96610310(с иммобилайзером); 96610311 (без иммобилайзера);              |          |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                      | GM Daewoo 96591481, с сухим бумажным элементом GM Daewoo 96591485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |          |
| Система зажигания                                  | KDAC, 96291054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KDAC, 96253555                                                                                 |          |
| Катушка зажигания (марка, тип)                     | электронная, бесконтактная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |          |
| Свечи зажигания (марка, тип)                       | KDAC, 96291054<br>Woojin, (NGK): BPR5EY-11<br>Serim (Champion): RN9YC4<br>Bosch : WR8DCX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KDAC, 96253555<br>Woojin, (NGK): BPR5EY-11                                                     |          |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя и нейтрализатор отработавших газов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |          |
| Передний глушитель (марка, тип)                    | Daeji Metal, HF или BF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |          |
| Задний глушитель (марка, тип)                      | Daeji Metal, DG или CF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |          |
| Нейтрализатор (марка, тип)                         | Экологический класс 4 – Daeji Metal, 96484267;<br>Экологический класс 3 – Daeji Metal, 96457158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Экологический класс 4 – Daeji Metal, 96484268<br>Экологический класс 3 – Daeji Metal, 96457159 |          |
| для модификаций:                                   | KL?KA484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KL?KF484                                                                                       | KL?KF480 |
| Трансмиссия                                        | гидромеханическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | механическая                                                                                   |          |
| Сцепление (марка, тип)                             | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | сухое, однодисковое                                                                            |          |
| Коробка передач (марка, тип)                       | автоматическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | с ручным управлением                                                                           |          |
| – число передач                                    | вперед - 4, назад - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | вперед - 5, назад - 1                                                                          |          |
| – передаточные числа                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |          |
| I -                                                | 2.914                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.818                                                                                          | 3.416    |
| II -                                               | 1.525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.210                                                                                          | 1.950    |
| III -                                              | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.423                                                                                          | 1.280    |
| IV -                                               | 0.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.029                                                                                          | 0.971    |
| V -                                                | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.837                                                                                          | 0.757    |
| 3.X. -                                             | 2.642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.583                                                                                          | 3.272    |
| Главная передача (марка, тип)                      | цилиндрическая, косозубая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |          |
| – передаточное число                               | 4.709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.263                                                                                          | 4.105    |



РОСС KR.MT02.E04791

N

**Подвеска**

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление (марка, тип)**

KDAC, рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа "шестерня - рейка"

**Тормозные системы**

- рабочая гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод тормозных механизмов задних колес

**Шины**

|                              |           |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| - марка                      |           |           |           |
| - размер                     | 145/70R13 | 155/65R13 | 165/55R14 |
| - индекс несущей способности | 71        | 73        | 72        |
| - категория скорости         | T         | T         | V         |

**Дополнительное оборудование транспортного средства**

противоугонное устройство, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), фронтальные и боковые подушки безопасности

Транспортное средство **Chevrolet KLAK (M200 / Chevrolet Spark)**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

В.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Действует с "30" августа 2006 г.

Зарегистрирован  
в Государственном реестре

"29" августа 2006 г.

М.П.

М.П.



РОСС KR.MT02.E04791

N

Приложение № 1 к "одобрению типа транспортного средства"

## СВОДНЫЙ ЛИСТ

"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",  
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

| Нормативные документы                                                           | Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний | Номер документа и дата выдачи |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                                                                                 | 3                             |
| Правила ЕЭК ООН № 10-02<br>Электромагнитная совместимость                       | RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands                                                                  | E4-10R-020443 Ext. 03         |
| Правила ЕЭК ООН № 11-02<br>Замки и петли дверей                                 | то же                                                                                                                             | E4-11R-020066                 |
| Правила ЕЭК ООН № 12-03<br>Травмобезопасность рулевого управления               | — " —                                                                                                                             | E4-12R-030091 Ext. 01         |
| Правила ЕЭК ООН № 13-09<br>Тормозные системы                                    | — " —                                                                                                                             | E4-13R-090567 Ext. 02         |
| Правила ЕЭК ООН № 14-06<br>Места крепления ремней безопасности                  | — " —                                                                                                                             | E4-14R-060139 Ext. 01         |
| Правила ЕЭК ООН № 16-04<br>Ремни безопасности                                   | — " —                                                                                                                             | E4-16R-040043 Ext. 02         |
| Правила ЕЭК ООН № 17-07<br>Прочность сидений и их креплений                     | — " —                                                                                                                             | E4-17RA-070126                |
| Правила ЕЭК ООН № 25-03<br>(Правила ЕЭК ООН № 17-07)<br>Подголовники сидений    | — " —                                                                                                                             | E4-17RA-070126                |
| Правила ЕЭК ООН № 26-02<br>Травмобезопасность наружных выступов                 | — " —                                                                                                                             | E4-26R-020060 Ext. 02         |
| Правила ЕЭК ООН № 28-00<br>Звуковые сигнальные приборы и их установка           | — " —                                                                                                                             | E4-28R-000095                 |
| Директивы ЕС 92/23, 2001/43<br>(Правила ЕЭК ООН № 30-02)<br>Пневматические шины | — " —                                                                                                                             | e4*92/23*2001/43*0208*01      |

М.П.



N POCC KR.MT02.E04791

| 1                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директивы ЕС 70/221, 2000/8<br>(Правила ЕЭК ООН № 34-01)<br>Пожарная безопасность<br>легковых автомобилей                                                                     | RDW Centrum voor voertuigtechniek<br>en informatie, The Netherlands                                  | e4*70/221*2000/8*0491*01                                                                                                                                                                        |
| Правила ЕЭК ООН № 35-00<br>Расположение педалей<br>управления легковых<br>автомобилей                                                                                         | то же                                                                                                | E4-35R-000060 Ext. 01                                                                                                                                                                           |
| Правила ЕЭК ООН № 39-00<br>Спидометры                                                                                                                                         | — " — "                                                                                              | E4-39R-000083 Ext. 02                                                                                                                                                                           |
| Правила ЕЭК ООН № 43-00<br>Безопасные стекла                                                                                                                                  | Vehicle Certification Agency, United<br>Kingdom                                                      | Ветровое стекло:<br>II E11 43R-00 0380 Ext. 21<br>Боковые стекла:<br>II E11 43R-00 0381 Ext. 01<br>Заднее стекло:<br>E11 43R-00 0382<br>Световой люк (при наличии):<br>V E1 43R-00 0190 Ext. 05 |
| Правила ЕЭК ООН № 46-01<br>Зеркала заднего вида<br>и их установка                                                                                                             | Kraftfahrt-Bundesamt, Germany<br>RDW Centrum voor voertuigtechniek<br>en informatie, The Netherlands | e4*92/22*2001/92*0142*00                                                                                                                                                                        |
| Правила ЕЭК ООН № 48-02<br>(Правила ЕЭК ООН №№<br>20-02, 3-02, 4-00, 6-01, 7-02,<br>19-02, 23-00, 37-03, 38-00)<br>Установка устройств освеще-<br>ния и световой сигнализации | то же                                                                                                | E4-46R-010079 Ext. 01                                                                                                                                                                           |
| Правила ЕЭК ООН № 51-02<br>Внешний шум                                                                                                                                        | — " — "                                                                                              | E4-48R-020078 Ext. 02                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                               | — " — "                                                                                              | E4-51R-020522 Ext. 01<br>(дв. A08S3 с механической<br>трансмиссией)<br>E4-51R-020557 Ext. 01<br>(дв. A08S3 гидромеханической<br>с трансмиссией)<br>E4-51R-020523 Ext. 01<br>(дв. B10S1)         |

М.П.



РОСС KR.MT02.E04791

N

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б:<br/>Правила ЕЭК ООН № 83-05A (Экологический класс 3)</p> <p>Специальный технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в:<br/>Правила ЕЭК ООН № 83-05B (Экологический класс 4)</p> <p>Правила ЕЭК ООН № 94-01<br/>Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении</p> <p>Правила ЕЭК ООН № 95-02<br/>Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении</p> <p>Правила ЕЭК ООН № 116-00<br/>Противоугонные устройства</p> <p>ГОСТ Р 51616-2000<br/>Внутренний шум</p> <p>ГОСТ Р 50993-96<br/>Вентиляция и отопление</p> | <p>RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands</p> <p>Орган по сертификации автомобильной техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация</p> <p>RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie, The Netherlands</p> <p>то же</p> <p>— " — "</p> <p>— " — "</p> <p>Орган по сертификации автомобильной техники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация</p> <p>то же</p> | <p>E4-83RI-050347 Ext. 02<br/>E4-83RI-050449<br/>(A08S3 с механической трансмиссией)<br/>E4-83RI-050348 Ext. 02<br/>(B10S1 с механической трансмиссией)</p> <p>Сертификат соответствия<br/>РОСС KR.MT25.B08225<br/>от 30.05.2006 г. до 30.05.2009 г.</p> <p>E4-83RII-050345 Ext. 03<br/>E4-83RII-050446<br/>(A08S3 с механической трансмиссией)<br/>E4-83RII-050368 Ext. 03<br/>E4-83RII-050447<br/>(A08S3 с автоматической трансмиссией)<br/>E4-83RII-050346 Ext. 03<br/>E4-83RII-050448<br/>(B10S1 с механической трансмиссией)</p> <p>E4-94R-010062 Ext. 02</p> <p>E4-95R-020061 Ext. 02</p> <p>E4-116RLAI-000005</p> <p>Сертификат соответствия<br/>№ РОСС KR.MT25.B08656<br/>от 17.08.2006 г. до 17.08.2009 г.</p> <p>Сертификат соответствия<br/>№ РОСС KR.MT25.B08658<br/>от 17.08.2006 г. до 17.08.2009 г.</p> |

М.П.



N POCC KR.MT02.E04791

| 1                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                  | 3                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.1.005-88,<br>ГОСТ Р 51206-98<br>Содержание вредных веществ<br>в салоне                               | Орган по сертификации автомо-<br>техники - механических транспорт-<br>ных средств, запасных частей и при-<br>надлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ),<br>Российская Федерация | Сертификат соответствия<br>№ POCC KR.MT25.B08657<br>от 17.08.2006 г. до 17.08.2009 г. |
| ОСТ 37.001.471-88,<br>ОСТ 37.001.487-89,<br>РД 37.001.005-86<br>Управляемость и устойчивость                 | то же                                                                                                                                                              | Сертификат соответствия<br>№ POCC KR.MT25.B08659<br>от 17.08.2006 г. до 17.08.2009 г. |
| Директивы ЕС 77/649, 90/630<br>(ГОСТ Р 51266-99)<br>Обзорность с места водителя                              | RDW Centrum voor voertuigtechniek<br>en informatie, The Netherlands                                                                                                | e4*77/649*90/630*0083*01                                                              |
| Директива ЕС 70/222<br>(ГОСТ Р 50577-93,<br>Изм. № 2, Прил. И.1 - И.4)<br>Место установки номерного<br>знака | то же                                                                                                                                                              | e4*70/222*70/222*0161*00                                                              |
| Директивы ЕС 76/114, 87/354<br>(ОСТ 37.001.269-96, п. 5)<br>Транспортные средства.<br>Маркировка             | — " — " —                                                                                                                                                          | e4*76/114*87/354*0184*00                                                              |

Руководитель органа по сертификации

  
подпись

**Б.В. Кисуленко**  
инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа  
транспортного средства

  
подпись

**С.В. Пугачев**  
инициалы, фамилия

М.П.



N **РОСС KR.MT02.E04791**Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
В моторном отсеке, на верхней поперечине передка.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В моторном отсеке, рядом с опорой левой амортизационной стойки передней подвески.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):  
3.1. На табличке изготовителя.  
3.2. На центральной части щита моторного отсека.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| K | L | ? | K | ? | 4 | 8 | ? | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**KL1** или **KLA** - GM Daewoo Auto & Technology Company / Торговая марка Chevrolet.
- поз. 4: Обозначение типа транспортного средства: **K** - KLAК (M200 / Chevrolet Spark).
- поз. 5: Коробка передач и тип привода:  
**F** - передний привод, коробка передач с ручным управлением;  
**A** - передний привод, коробка передач с автоматическим управлением.
- поз. 6 - 7: Тип кузова:  
**48** - 5-дверный хэтчбек.
- поз. 8: Тип двигателя:  
**4** - с рабочим объемом 796 см<sup>3</sup> (A08S3);  
**0** - с рабочим объемом 995 см<sup>3</sup> (B10S1).
- поз. 9: Соответствие требованиям по выбросу загрязняющих веществ:  
**J** - ЕВРО-IV;  
**I** - ЕВРО-III.
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода:  
**B** - Buryung;  
**K** - Kunsan;  
**C** - Changwon.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

М.П.



## Chevrolet KLAК (M200 / Chevrolet Spark)

